

SHARP


MX-M1206
MX-M1056

Máy kỹ thuật số đa chức năng

HIỆU SUẤT XỬ LÝ VƯỢT TRỘI
ĐÁP ỨNG MỌI KỲ VỌNG



Được thiết kế để đáp ứng vượt trội mọi nhu cầu in ấn



Độ tin cậy cao, hiệu suất vận hành ổn định

MFP được thiết kế với độ bền cao và dễ bảo trì. Máy có các hệ thống và tùy chọn tích hợp thông minh giúp ngăn ngừa tình trạng nạp giấy sai và cải thiện khả năng nạp giấy. Những điều này giúp giảm thiểu thời gian chết và cải thiện năng suất.


Khối lượng công việc lớn không còn là vấn đề. MFP cung cấp chất lượng in cao liên tục, ngay cả với các công việc tốc độ cao, khối lượng lớn.



Hiệu suất cao

Bộ cơ in của máy MFP dễ dàng xử lý khối lượng in ấn lớn. Máy mang lại hiệu suất vượt trội, nhờ khay giấy dung lượng lớn, bộ nạp và đảo bản gốc tốc độ cao (DSPF) cùng các tùy chọn hoàn thiện tiện dụng.

Khi bạn cần in đề xuất kinh doanh hoặc tài liệu chiến lược ngay lập tức, máy in đa chức năng này sẽ hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.



Doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm một giải pháp tài liệu chất lượng để xử lý công việc in ấn khối lượng lớn, bán chuyên nghiệp? Máy MFP mới từ Sharp chính là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm. Máy MFP hiệu suất cao này đi kèm với nhiều tùy chọn cấu hình linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng thực tế. Dù bạn chọn thiết lập nào, máy cũng mang lại tài liệu trắng đen sắc nét vượt trội với tốc độ in lên tới 120/105 trang/phút. Tính năng scan 2 mặt (duplex scanning) cùng công nghệ nạp giấy thông minh đảm bảo quy trình vận hành diễn ra trơn tru. Đồng thời, tính năng đăng nhập một lần (single sign-on) cho phép truy cập dễ dàng vào nhiều dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường in theo yêu cầu với yêu cầu khắt khe, đây chính là giải pháp tài liệu mạnh mẽ mà bạn có thể tin tưởng.



Hoạt động ổn định

Bảng điều khiển cảm ứng LCD 15.4 inch lớn và giao diện người dùng thân thiện, giúp quan sát trực quan và vận hành dễ dàng. Các tính năng như bàn phím QWERTY tùy chọn cảm ứng mang đến khả năng điều khiển dễ dàng cho mọi người dùng trong văn phòng.

Bất kỳ ai trong văn phòng, ngay cả người mới, đều có thể sử dụng MFP ngay lập tức và tận dụng các tính năng tiên tiến của máy.



Kết nối dễ dàng

Sử dụng tính năng đăng nhập một lần để truy cập vào nhiều dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây. Bạn có thể in trực tiếp dữ liệu lưu trên điện toán đám mây hoặc tải lên các tài liệu đã scan để in sau. Máy MFP cũng hỗ trợ các công nghệ in từ thiết bị di động phổ biến hiện nay.


Các tập tin dung lượng lớn được lưu trữ trên máy chủ, điện toán đám mây hoặc được tải lên từ thiết bị di động đều có thể được in ngay lập tức tại chỗ.



Độ tin cậy cao và hiệu suất vận hành ổn định

Căn chỉnh mặt trước - mặt sau chính xác

Dựa trên phản hồi từ hai cảm biến định vị giấy được đặt trong đường đi của giấy, máy MFP sử dụng chức năng dịch chuyển hình ảnh tự động để điều chỉnh vị trí bản in so với mép trang giấy. Việc căn chỉnh mặt trước - mặt sau chính xác này đảm bảo sự trùng khớp tuyệt đối của nội dung in, giúp duy trì chất lượng cao đồng đều khi sản xuất các ấn phẩm như tờ rơi, brochure và các tài liệu khác - bao gồm cả những tài liệu in hai mặt với trang đôi hoặc cần đóng gáy và cắt xén. Người dùng cũng có thể tự điều chỉnh tỷ lệ và vị trí theo chiều dọc/ngang để đạt được mức căn chỉnh mặt trước - mặt sau chính xác hơn nữa.



Bộ chỉnh cong giấy

Bộ chỉnh cong giấy tùy chọn sử dụng các con lăn trên và dưới để làm phẳng giấy trong quá trình di chuyển. Điều này giúp ngăn giấy bị cong vênh trước khi đến bộ hoàn thiện, góp phần tăng tốc độ và sự ổn định khi đưa giấy vào.



Hệ thống làm mát từ

Hệ thống làm mát từ của máy MFP sử dụng hệ thống làm mát bằng khí ép để ngăn ngừa sự tích tụ nhiệt quá mức. Điều này cho phép bộ phận duy trì chất lượng hình ảnh nhất quán, ngay cả trong môi trường in khối lượng lớn.



Điều chỉnh độ sắc nét

Chức năng này điều chỉnh độ rộng của các đường nét. Các đường nét vốn thường khó tái tạo một cách rõ ràng, sẽ được hiểu thị sắc nét và rõ ràng. Các bản vẽ đường phức tạp, đồ thị và biểu đồ phức tạp, và bảng tính chi tiết có nhiều thông tin đều được sao chụp với chất lượng và độ chính xác vượt trội.

Đầu ra có độ phân giải cao


MFP cung cấp khả năng sao chép và in ấn sắc nét ở mức 1,200 dpi (600 dpi ở cài đặt mặc định)—mà không làm giảm tốc độ đầu ra. Ảnh có độ chi tiết cao, hình minh họa và đồ thị chi tiết, và văn bản nhỏ đều được in ra sắc nét và rõ ràng.

Cấu trúc khung máy siêu cứng cáp

Khung máy chắc chắn, có độ cứng cao giúp bảo vệ và cách ly các bộ phận quan trọng bên trong máy (MFP), đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao hơn. Máy có thể chịu được hoạt động liên tục với khối lượng in lớn và tốc độ cao trong môi trường làm việc đòi hỏi khắt khe.


Hệ thống phát hiện nạp nhiều tờ giấy

Hệ thống phát hiện nạp nhiều tờ giấy chính xác trên máy MFP sử dụng công nghệ siêu âm để nhận biết lỗi nạp nhiều tờ cùng lúc ở bộ nạp tài liệu tự động (DSPF) và khu vực nạp giấy từ khay giấy.



Hệ thống nạp giấy bằng khí

Để đảm bảo quá trình nạp giấy và di chuyển giấy trơn tru, hệ thống nạp giấy bằng khí trên Khay dung lượng lớn MX-LC13 N tùy chọn giúp giảm thiểu tình trạng kẹt giấy và nạp nhiều tờ cùng một lúc.




Scan dễ dàng với chất lượng cao

Thông qua quy trình ba bước thông minh, **Chế độ tự động nhận màu** cung cấp chức năng scan hoàn toàn tự động ở cả chế độ màu và đen trắng - chỉ cần nhấn nút Bắt đầu. Cách thức hoạt động: **Chọn màu tự động tự động** xác định xem một trang là màu hay đen trắng. **Chọn loại bản gốc tự động** sau đó phân tích nội dung trang để phân biệt giữa các thành phần khác nhau (như ảnh và văn bản) và chọn chế độ phù hợp. Cuối cùng, **Chế độ loại bỏ nền tự động** loại bỏ màu nền không cần thiết.

Chế độ màu tự động



Tự động nhận dạng



Hình ảnh được scan Văn bản trở nên sắc nét và rõ ràng, màu nền không cần thiết sẽ tự động bị xóa

Bản sao rõ ràng, dễ nhìn

Tự động chọn loại bản gốc và **loại bỏ nền** hiệu quả cho cả việc sao chép và scan. Bản sao của các tài liệu có nền màu - ví dụ, bài báo, tờ rơi hoặc hóa đơn - sẽ cực kỳ rõ ràng và dễ đọc.


Hiệu suất cao

Hiệu suất siêu tốc

Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu khắc khe với khối lượng lớn của các văn phòng, phòng sao chép, CRD và trung tâm dữ liệu của công ty, MFP cung cấp chức năng sao chép và in đen trắng với tốc độ ấn tượng 120/105 trang/phút^{*1}. Công nghệ tiên tiến, chức năng scan mạng tích hợp và cấu hình linh hoạt giúp đẩy nhanh quá trình xử lý công việc và tối ưu hóa quy trình quản lý tài liệu hơn bao giờ hết. Máy có ổ cứng 1 TB*2 và bộ nhớ tiêu chuẩn 6 GB đảm bảo năng suất và độ tin cậy tối đa.

*1: A4 (8 1/2" x 11"), nập giấy chiều dọc.

*2: Dung lượng HDD phụ thuộc vào tình trạng mua sắm và cung ứng.



Thiết kế đầy đủ phía trước

Đặc biệt tiện lợi khi thay hộp mực, xử lý kẹt giấy (dù hiếm khi xảy ra) hoặc thực hiện các thao tác khác, có thể tiếp cận vào tất cả các bộ phận chính của máy từ phía trước giúp việc bảo trì, sửa chữa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đồng thời tối đa hóa thời gian hoạt động liên tục của máy.



Ngăn chứa mực trung gian hỗ trợ in ấn liên tục

Nhờ được trang bị ngăn chứa mực trung gian, nên không cần phải dừng MFP trong các tác vụ sao chép/in ấn khối lượng lớn khi cần thay hộp mực. Máy MFP có thể tiếp tục sử dụng lượng mực dự trữ trong ngăn trung gian để tiếp tục in trong khi hộp mực hết được thay thế bằng hộp mực mới.



Việc in ấn vẫn tiếp tục trong khi thay hộp mực

Dung lượng giấy lớn

MFP có khả năng chứa lên đến 3,100 tờ giấy, dung lượng này có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu in ấn với khối lượng lớn. Bạn có thể thêm một khay Đa Năng 500 tờ và hai khay Lớn 5,000 tờ (2,500 mỗi khay), nâng tổng sức chứa giấy lên đến 13,500 tờ. Hơn nữa, chức năng Chuyển khay Tự Động sẽ tự động chuyển sang khay khác cùng kích thước giấy khi một khay hết giấy, giúp quá trình in ấn không bị gián đoạn và hiệu quả.




Bộ nạp và đảo bản gốc 2 mặt trong 1 lần thông minh (DSPF)

Máy đa chức năng được trang bị bộ nạp giấy 2 mặt 1 lần thông minh (DSPF) hiệu quả cao, quét cả hai trang của tài liệu hai mặt chỉ trong một lần, với khả năng nạp lên đến 300 tờ. Với tốc độ quét lên đến 120 tờ/phút* (một mặt) hoặc 240 tờ/phút* (hai mặt), máy có thể hoàn thành ngay cả những công việc lớn một cách nhanh chóng. DSPF có các tính năng nạp tài liệu thông minh giúp làm việc hiệu quả hơn, cùng với những tính năng tiện ích khác giúp bảo mật tài liệu.

* Bản gốc mỗi phút; khi nạp tờ A4 (8 1/2" x 11")


Đèn tín hiệu LED (sẵn sàng scan)

Đèn LED báo hiệu rằng tài liệu đã được đặt đúng cách và sẵn sàng để scan.




Đèn LED thông báo (lấy tài liệu)

Đèn LED này sẽ sáng lên, nhắc nhở bạn lấy tài liệu sau khi scan.



Phát hiện giấy lệch

Cảm biến phát hiện các tờ giấy không được nạp thẳng - ví dụ, một tờ giấy trong tài liệu đã được dập ghim ở góc. Nếu điều này xảy ra, DSPF sẽ tự động dừng lại.



(hình ảnh khái niệm)

Khay trong suốt

Một phần của khay DSPF là trong suốt, giúp bạn dễ dàng quan sát tài liệu đã quét.

Tăng cường tính linh hoạt

Xử lý giấy đa năng

- **Khổ giấy:** MFP hỗ trợ nhiều khổ giấy tiêu chuẩn từ A5 đến SRA3/A3 rộng (5 1/2" x 8 1/2" đến 12" x 18"), cùng với các kích thước giấy tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2").
- **Định lượng giấy:** MFP có thể xử lý giấy mỏng từ 52 g/m² đến giấy dày 300 g/m². Chức năng in hai mặt có thể áp dụng cho giấy từ 52 g/m² đến 220 g/m².
- **Loại Giấy:** Ngoài giấy thường, MFP còn có thể xử lý nhiều loại giấy khác như giấy phủ, giấy có kết cấu, hoặc giấy nổi.



Tùy chọn hoàn thiện tích hợp chất lượng chuyên nghiệp

Các tùy chọn hoàn thiện đa dạng giúp tự động hóa các công việc hoàn thiện tài liệu mất thời gian. Có sẵn nhiều tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại môi trường làm việc và ứng dụng khác nhau.

Bấm ghim

Với công suất đầu ra tối đa là 4,250 tờ, bộ hoàn thiện cung cấp ba vị trí bấm ghim—góc trên, góc dưới và cạnh hai điểm—cho tối đa 100 tờ mỗi bộ.




Góc trên

Góc dưới

2 điểm

Đục lỗ

Bộ hoàn thiện có thể được trang bị bốn loại mô-đun đục lỗ tùy chọn khác nhau, cho phép bạn đục từ hai đến bốn lỗ trên một tài liệu.



Đục 2 lỗ

Đục 3 lỗ

Đục 4 lỗ

Đục 4 lỗ cách nhau

Gấp

MFP tự động hóa nhiều kiểu gấp khác nhau, chẳng hạn như gấp chữ z và gấp chữ c, để sản xuất hiệu quả thư trực tiếp, tờ rơi, ...

Stapling
Saddle stitching
Punching*1
Trimming*2
Folding*3
Insertion*6



Gấp chữ Z

Gấp chữ C

Gấp kiểu Accordion


Gấp đôi

Gấp nửa

	MX-FN21 Finisher	MX-FN22 Saddle Stitch Finisher
Bấm ghim	Có	Có
Đóng gáy	—	Có
Đục lỗ*1	Có	Có
Cắt*2	—	Có
Gấp*3	Có*4	Có*5
Chèn*6	Có	Có

Đóng gáy


Bộ hoàn thiện đóng gáy tự động bấm ghim và gấp các bộ tài liệu lên đến 20 tờ. Hoàn hảo để tạo các tập sách, tờ rơi và đề xuất kinh doanh chuyên nghiệp.



Đóng gáy


Cắt

Đối với những tập sách chuyên nghiệp, bộ hoàn thiện đóng gáy có thể được trang bị Mô-đun cắt xén giúp tạo độ hoàn thiện đẹp mắt và đồng đều cho các cạnh của tài liệu được khâu gáy.



Chèn

Để có kết quả thực sự chuyên nghiệp, Bộ chèn có thể thêm bìa in sẵn và chèn giấy có định lượng lên đến 220 g/m² vào tài liệu trước khâu hoàn thiện cuối cùng. Hai khay nạp giấy, mỗi khay có sức chứa 200 tờ, giúp có thể nạp hai loại giấy khác nhau.



Bìa

Trang trong

*1: Yêu cầu mô-đun đục lỗ MX-PN13 tùy chọn.

*2: Yêu cầu mô-đun cắt MX-TM10 tùy chọn.

*3: Các trang gấp Z/gấp một nửa được đẩy ra khỏi bộ hoàn thiện; các trang gấp C/gấp accordion/gấp đôi từ bộ gấp.

*4: Yêu cầu bộ gấp MX-FD10 tùy chọn.

*5: Gấp Z/gấp C/gấp accordion/gấp đôi yêu cầu bộ gấp MX-FD10 tùy chọn.

*6: Yêu cầu bộ chèn MX-CF11 tùy chọn.

Máy chủ Fiery® cho chất lượng và hiệu quả vượt trội

Kết hợp với MX-PE16, máy chủ ngoài Fiery hàng đầu trong ngành, MFP này trở thành giải pháp tích hợp mạnh mẽ, lý tưởng cho quản lý môi trường in ấn chuyên nghiệp tại nhà máy và in ấn theo yêu cầu với khối lượng lớn. Sự kết hợp tuyệt vời này mang lại nhiều lợi ích nổi bật. Một vài lợi ích nổi bật như sau:

- Dễ dàng quản lý công việc với Fiery Command WorkStation™ được tích hợp đầy đủ trên màn hình cảm ứng của MFP mang lại khả năng điều khiển và sử dụng tối ưu.
- Tạo ra các tài liệu ấn tượng với kết quả đồng nhất trên từng trang in.
- Xử lý các công việc lớn, phức tạp với tốc độ 120/105 trang/phút vượt trên cả mong đợi của bạn




Kiểm soát tập trung và quản lý tự động

MX-PE16 Fiery Server cung cấp giải pháp tập trung với giao diện quản lý công việc tiêu chuẩn ngành Fiery Command WorkStation từng được giải thưởng. Giao diện này cho phép bạn dễ dàng để xem trước các lệnh, theo dõi tiến trình và thực hiện in khi cần lại kiểm tra tiến trình và in lại. Với MX-PE16, Fiery Command WorkStation được tích hợp hoàn toàn ngay trên bảng điều khiển của MFP. Điều này cho phép bạn giám sát, điều khiển và khắc phục sự cố sản xuất trực tiếp từ màn hình cảm ứng.



Bàn di chuột tùy chọn (một phần của Bộ giao diện MX-PX16 Fiery dành cho MX-PE16) cho phép bạn điều khiển chuột trên màn hình



Fiery Command WorkStation có giao diện người dùng được cải tiến mới mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng

Fiery Hot Folders

Fiery Hot Folders cung cấp một phương thức tự động nhanh chóng để gửi tập tin đến máy chủ Fiery. Ngoài ra, người dùng không cần lặp lại việc cấu hình cho các công việc in thường xuyên hoặc bố cục quen thuộc. Chỉ cần kéo và thả tập in vào Hot Folder và bắt đầu in. Hot Folders còn có thể được chia sẻ với những người dùng khác trên mạng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc nhóm.

Tối ưu hóa quy trình gửi lệnh in

Với Fiery Impose™, bạn có thể xem trực tiếp các thay đổi trong quá trình dàn trang và xem trước chính xác bố cục tài liệu trước khi in. Phần mềm dàn trang thông minh dựa trên định dạng PDF này giúp tăng năng suất bằng cách đơn giản hóa toàn bộ quy trình gửi lệnh in, từ khâu tiền in đến hoàn thiện sau in. Fiery Impose™ có khả năng tích hợp với thiết bị hoàn thiện ngoại tuyến, tự động gán tên công việc, dấu đăng ký và mã vạch tương thích với thiết bị trước khi xử lý hình ảnh raster. Các mẫu bố cục có sẵn giúp dễ dàng tạo tài liệu dạng sách đóng gáy hoặc gấp chữ C. Các công việc đã xử lý cũng có thể lưu trữ dưới dạng tệp PDF, thuận tiện cho việc in lại nhanh chóng khi cần.

Adobe PDF Print Engine

Thiết bị MX-PE16 sử dụng công nghệ dựng hình Adobe PDF Print Engine (APPE) 5.3, hỗ trợ quy trình xử lý PDF gốc xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nhờ đó, bạn có thể xử lý và dựng hình tài liệu PDF mà không cần chuyển đổi sang định dạng PostScript. Trong quá trình in PDF, APPE giúp loại bỏ lỗi, kể cả các lỗi liên quan đến hiệu ứng trong suốt (transparency effects).

Efficient Variable Data Printing

Fiery FreeForm Create™ là ứng dụng tạo dữ liệu biến đổi giúp người dùng dễ dàng tạo nhanh các tập tin cá nhân hóa. Với giao diện kéo và thả thân thiện với người dùng, bạn có thể dễ dàng thêm nội dung biến đổi—chẳng hạn như văn bản, hình ảnh hoặc mã vạch—vào các tập tin có sẵn. Đây là giải pháp lý tưởng cho in ấn hàng loạt mang tính cá nhân hóa chẳng hạn như sách hướng dẫn, bản tin, danh thiếp và tờ rơi. MX-PE16 cũng hỗ trợ các định dạng VDP hàng đầu khác trong ngành, chẳng hạn như PPML 3.0, PDF/VT-2, VPS và VIPP.

Tối ưu hóa việc in ấn

Fiery JobExpert™ tự động phân tích các tệp PDF đầu vào và chọn cài đặt in tối ưu để đảm bảo chất lượng hình ảnh cao nhất. Trong môi trường in khối lượng lớn, tính năng này giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lỗi và lãng phí, đồng thời tăng hiệu quả xử lý công việc.

Tích hợp với bên thứ ba và các giải pháp khác của EFI

Nền tảng mở của Fiery hỗ trợ các tiêu chuẩn công nghiệp và có khả năng tích hợp liền mạch với hệ thống quản lý thông tin (MIS) hiện có, các giải pháp từ nhà cung cấp bên thứ ba, cũng như các giải pháp MIS khác của EFI. Thiết bị MX-PE16 còn có thể kết nối với phần mềm web-to-print, giúp gửi các lệnh in dữ liệu biến đổi (VDP) một cách nhanh chóng và đơn giản.

Hoạt động ổn định

Màn hình cảm ứng màu LCD 15.4 inch

Việc vận hành MFP thật dễ dàng và trực quan nhờ màn hình cảm ứng LCD màu 15.4 inch. Chỉ cần chạm vào biểu tượng tài khoản cá nhân để truy cập giao diện tùy chỉnh riêng. Ở chế độ Easy UI, màn hình cảm ứng hiển thị các biểu tượng đơn giản, dễ hiểu cho các chức năng thường dùng như in hai mặt và chọn khổ giấy. Với chức năng Xem trước nâng cao, bạn có thể kiểm tra bố cục của tài liệu, chỉnh sửa trang trước, và nhiều thao tác khác. Để tăng sự tiện lợi, bảng điều khiển có thể nghiêng từ trước ra sau, từ trái sang phải, và cánh tay gắn bảng điều khiển có thể xoay linh hoạt cho phép người dùng tùy chỉnh góc nhìn theo nhu cầu.



Bàn phím QWERTY (tùy chọn)

Thuận tiện cho việc nhập địa chỉ email và tin nhắn, cũng như mật khẩu để xác thực người dùng, bàn phím QWERTY với kích thước đầy đủ giúp nhập văn bản nhanh chóng và dễ dàng.



Ghi nhớ cấu hình thiết lập giấy

Chức năng ghi nhớ cấu hình thiết lập giấy của máy MFP cho phép truy xuất ngay lập tức các cấu hình phương tiện đã đăng ký trước. Máy lưu trữ tới 1,000 cấu hình phương tiện bao gồm các cài đặt đăng ký từ trước ra sau, dữ liệu về nhiệt độ sấy và dữ liệu về loại và trọng lượng giấy được sử dụng. Điều này cho phép thực hiện các công việc giống hệt nhau, được thực hiện thường xuyên mà không cần phải thiết lập MFP mỗi lần, do đó giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong các công việc.


Quyền thiết lập máy của quản trị viên

Menu điều chỉnh máy cho phép quản trị viên MFP (tức là quản lý phòng in được đào tạo) truy cập và cấu hình thiết lập máy cho tổng cộng 40 mục trong ba lĩnh vực: chất lượng hình ảnh, vị trí/tỷ lệ/điện tích hình ảnh và thiết bị ngoại vi. Nhờ không cần gọi nhân viên dịch vụ bên ngoài khi thực hiện điều chỉnh MFP, thời gian ngưng hoạt động của máy được giảm và năng suất sẽ được tăng lên.



Đèn báo trạng thái (tùy chọn)

Đèn báo trạng thái cung cấp thông tin chẩn đoán thông qua đèn LED màu xanh lá cây và màu đỏ dễ dàng quan sát từ xa. Đèn màu xanh lá cây vẫn sáng trong khi công việc đang được thực hiện và nhấp nháy trong khi dữ liệu tài liệu đang được đọc. Đèn màu đỏ nhấp nháy hoặc sáng lên báo lỗi có thể là lỗi gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy.



Office Direct Printing*

In các tệp Microsoft Office thông thường mà không cần sử dụng PC. Với MFP này, bạn có thể in tệp Word, Excel hoặc PowerPoint trực tiếp từ thiết bị di động, dịch vụ đám mây, ổ USB hoặc máy chủ tệp.

* Bản in thực tế có thể khác với những gì hiển thị trên màn hình máy tính. Chức năng này được kích hoạt thông qua công nghệ Qualcomm® DirectOffice™.

Print Release*

Chức năng Print Release cho phép bạn gửi tài liệu đến MFP chính, hoạt động như một máy chủ và lưu trữ chúng để in ra từ bất kỳ MFP tương thích nào khác cùng mạng. Chức năng này hữu ích khi MFP chính đang được sử dụng hoặc đang được bảo trì, cho phép hoàn thành công việc in một cách nhanh chóng mà không phải chờ lâu.

* Liên hệ với đại diện bán hàng Sharp để biết thông tin chi tiết về số lượng MFP tối đa được khuyến nghị có thể kết nối.



Kết nối dễ dàng

Kết nối với dịch vụ điện toán đám mây*

Máy đa chức năng (MFP) có thể kết nối trực tiếp với các dịch vụ điện toán đám mây từ bảng điều khiển, cho phép tải lên dữ liệu scan hoặc in trực tiếp tệp được lưu trên đó. Sau khi đăng nhập vào MFP, tính năng đăng nhập một lần cho phép bạn truy cập nhanh chóng vào nhiều dịch vụ mà không cần phải đăng nhập từng cái một. Bạn cũng có thể tải và cài đặt các ứng dụng trên máy MFP thông qua Cổng thông tin ứng dụng Sharp. Các bản cập nhật ứng dụng rất dễ nhận biết, vì vậy bạn sẽ luôn được cập nhật những dịch vụ mới nhất.

* Yêu cầu MX-AMX2/AMX2L tùy chọn. Liên hệ với đại diện khách hàng của Sharp để biết chi tiết.



Kết nối với thiết bị di động


Kết nối MFP với một hoặc nhiều thiết bị di động rất dễ dàng và mở rộng các tùy chọn chia sẻ dữ liệu. Bạn không chỉ có thể gửi tài liệu đã quét đến các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng mà còn có thể in tài liệu hoặc ảnh được gửi từ các thiết bị đó. MFP hỗ trợ công nghệ in di động **AirPrint**.

Kết nối với Mail Servers

Dữ liệu đã quét có thể dễ dàng được gửi qua tài khoản Gmail™ hoặc Microsoft Exchange/Online* thông thường. Việc gửi email trở nên đơn giản như chọn người nhận từ sổ địa chỉ trên máy chủ Gmail. Dữ liệu đã scan mà bạn gửi có thể được lưu trữ trên máy chủ Gmail cùng với các mục đã gửi khác.

* Exchange Server 2010/2013/2016/2019, Exchange Online

Dịch vụ đám mây công cộng



Chức năng scan linh hoạt

Cài đặt scan tự động*1

Sử dụng chế độ cài đặt tự động, MFP tự động xác định độ phân giải scan, bỏ qua các trang trống hoặc định hướng lại các trang bị trộn lẫn lộn ngược. Máy cũng có thể phân biệt các tài liệu màu và đen trắng. Đối với văn bản trong các tài liệu đen trắng, máy sẽ chọn cài đặt tối ưu - đơn sắc hoặc thang độ xám. Và tự động điều chỉnh các tài liệu bị lệch*2, do đó bạn không phải scan lại.

*1: Chỉ chế độ Easy UI *2: Chỉ định dạng PDF

Chức năng Multicrop và Image Crop

Có thể quét nhiều biên lai, ảnh và các mục khác cùng lúc, mỗi mục được lưu dưới dạng một tệp riêng. MFP cũng có thể cắt ảnh từ các tài liệu như trang tạp chí và lưu chúng dưới dạng các tệp riêng lẻ.

Quản lý danh thiếp

Bộ nạp danh thiếp chuyên dụng trên DSPF quét hàng loạt lên đến 150 thẻ. Máy đọc thông tin liên lạc trên mỗi thẻ thông qua OCR, sau đó xuất thông tin chi tiết sang hệ thống quản lý danh bạ đã chọn.

Chuyển đổi tài liệu qua OCR

OCR cho phép bạn chuyển đổi tài liệu được quét thành tệp PDF có thể tìm kiếm hoặc tệp Office Open XML có thể chỉnh sửa. Điều này cho phép bạn tìm kiếm văn bản nhanh chóng hoặc sao chép và dán dữ liệu văn bản vào các ứng dụng khác.

Bảo mật nhiều lớp

Bảo mật mạng và kiểm soát truy cập

- **S/MIME** cung cấp thông tin liên lạc email an toàn*
- **SSL** (secure sockets layer) và **công nghệ mã hóa dữ liệu IPsec** đảm bảo truyền thông mạng an toàn.
- **User Authentication** ngăn chặn việc sử dụng MFP trái phép bằng cách yêu cầu mật khẩu
- **Active Directory** cho phép quản lý tích hợp thông tin đăng nhập của người dùng, do đó cung cấp một môi trường an toàn và hiệu quả cao cho người quản trị hệ thống.
- **Whitelisting** bảo vệ MFP khỏi các chương trình gian lận cố gắng truy cập vào hệ thống tệp và lấy thông tin
- **Image Job Log*** tạo và lưu trữ bên ngoài một tệp hình ảnh (PDF) và một tệp nhật ký (XML) cho mỗi công việc. Điều này giúp xác định việc sử dụng trái phép MFP.

* Liên hệ với đại diện khách hàng của Sharp để biết thông tin chi tiết về cách kích hoạt chức năng này.

Bảo vệ tài liệu


- **Kiểm soát tài liệu*** ngăn chặn việc sử dụng trái phép các tài liệu mật bằng cách nhúng dữ liệu ngăn chặn sao chép vào đó.

* Yêu cầu MX-FR66U tùy chọn. Có thể không hoạt động với một số loại giấy, tài liệu (chẳng hạn như những loại có khối lượng ảnh lớn) hoặc cài đặt MFP.


- **Hidden Pattern Copy/Print** nhúng hình mờ, chẳng hạn như "Confidential" hoặc "Not for Copy" vào tài liệu.

Bảo vệ dữ liệu/hệ thống

- Dữ liệu công việc được **mã hóa tự động*** trước khi lưu vào bộ nhớ trong của MFP. Khi công việc hoàn tất, dữ liệu được mã hóa của công việc đó sẽ bị xóa* bằng cách ghi đè tự động đến 10 lần.
- Liên hệ đại diện khách hàng Sharp để biết thông tin về cách kích hoạt chức năng này.
- Dữ liệu được lưu giữ có thể bị **xóa** khi đến lúc thay thế MFP, ngăn ngừa rò rỉ thông tin bí mật.
- **Firmware self-recovery** ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu và hư hỏng chương trình cơ sở bằng cách tự động khôi phục các tệp khi phát hiện hoạt động bất thường.



CẤU TẠO MÁY



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO THIẾT BỊ TỰY CHỌN

MX-FN21 Bộ hoàn thiện

Khổ giấy	Non offset	SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* ¹ KT tùy chỉnh đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")
	Offset/staple	A3 (11" x 17") đến B5* ² (8 1/2" x 11")
Định lượng giấy	Non offset	52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
	Offset/staple	60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)
Dung lượng giấy	Upper tray	1,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
	Middle tray	250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa A3), 30 tờ (tối đa SRA3)
	Lower tray	2,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
Khả năng đóng ghim* ³		100 tờ (A4, B5), 50 tờ (A3, B4, A4* ⁴)
Vị trí đóng ghim		3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí)
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)		200 W, 350 W với MX-FD10
Nguồn điện yêu cầu		AC 230 V, 10 A
Kích thước	With tray stored	654 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
	With tray extended	782 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		61 kg

MX-FN22 Bộ cần răng cưa/ đóng gáy

Khổ giấy	Non offset	SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* ¹ KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")
	Offset/staple	A3 (11" x 17") đến B5* ² (8 1/2" x 11")
	Saddle stitch/folding	SRA3/A3W (12" x 18") to A4 (8 1/2" x 11")* ⁵
Định lượng giấy	Non offset/Offset	52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
	Staple/saddle stitch* ⁶	60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)
	Folding	60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
Dung lượng giấy	Upper tray	1,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
	Middle tray	250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa A3), 30 tờ (tối đa SRA3)
	Lower tray	2,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
	Saddle stitch tray	1 - 5 tờ: 25 bộ, 6 - 10 bộ: 15 bộ, 11 - 15 tờ: 10 bộ, 16 - 20 bộ: 5 bộ
Khả năng đóng ghim* ³		100 tờ (A4, B5), 50 tờ (A3, B4, A4* ⁴)
Vị trí đóng ghim		3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí)
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)		200 W, 350 W với MX-FD10
Nguồn điện yêu cầu		AC 230 V, 10 A
Kích thước	With tray stored	767 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
	With tray extended	896 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		108 kg

MX-TM10 Module Cắt (dành cho MX-FN22)

Khổ giấy	SRA3/A3W (12"x 18") đến A4 (8 1/2" x 11")* ⁵ KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")
Định lượng giấy	60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)
Dung lượng giấy* ⁸	2–20 tờ (60 g/m2 đến 81.4 g/m2), 2–10 tờ (trên 81.4 g/m2 đến 105 g/m2), 2–3 tờ (trên 105 g/m2 đến 220 g/m2)
Chiều rộng cắt	2 mm đến 20 mm với mức tăng 0.1 mm
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi MX-FN22 Finisher
Trọng lượng (xấp xỉ)	32 kg

Modules Đục lỗ (dành cho MX-FN21/FN22)

Tên Model	MX-PN13A	MX-PN13B	MX-PN13C	MX-PN13D
Số lỗ	2	3/2	4/2	4 (rộng)
Định lượng giấy	52 đến 256 g/m2			
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi MX-FN21/FN22 Finisher			

MX-FD10 Bộ gấp giấy

Chế độ gấp	Gấp chữ Z, chữ C, gấp kiểu accordion, gấp đôi, gấp nửa	
Khổ giấy	Z-/Half-fold* ⁷	A3 (11" x 17") to A4 (8 1/2" x 11")* ⁵
	C-/Accordion-/Double/Half* ⁷ - fold	A4 (8 1/2" x 11")* ⁵
Dung lượng giấy	Z-fold* ⁷	30 tờ (tối đa A3), 10 tờ (A4* ⁴)
	Half-fold* ⁷	10 tờ (A4* ⁴)
	C-/Accordion-fold	40 tờ (A4* ⁴)
	Double-fold	25 tờ (A4* ⁴)
Định lượng giấy		52 g/m2 đến 105 g/m2 (13 lbs bond đến 28 lbs cover)
Nguồn điện yêu cầu		Được cung cấp bởi MX-FN21/FN22 Finisher
Kích thước		336 x 793 x 1,050 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		66 kg

MX-RB18 Bộ sửa lỗi cuộn giấy

Khổ giấy	SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* ¹ KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")
Định lượng giấy	52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	214 x 760 x 986 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	19 kg

MX-CF11 Bộ chèn

Khổ giấy	SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* ¹ KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")		
Định lượng giấy	60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)		
Dung lượng giấy	Upper/lower tray	200 tờ/ lần	
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính		
Kích thước	With tray stored	540 x 760 x 1,276 mm (W x D x H)	
	With tray extended	690 x 760 x 1,276 mm (W x D x H)	
Trọng lượng (xấp xỉ)	45 kg		

MX-MFX1 Khay tay đa năng

Khổ giấy	A3W (12" x 18") to A5 (5 1/2" x 8 1/2")* ¹	
Định lượng giấy	52 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)	
Dung lượng giấy	100 tờ	
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính	
Kích thước	With tray stored	117 x 507 x 409 mm (W x D x H)
	With tray extended	373 x 507 x 409 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		7.5 kg

MX-MF11 Khay tay đa năng (dành cho MX-LC13 N)

Khổ giấy	SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* ¹ KT tùy chỉnh lên đến 320 x 470 mm (12 1/2" x 18 1/2")	
Định lượng giấy	52 g/m2 đến 220 g/m2 (13 lbs bond đến 80 lbs cover)	
Dung lượng giấy	500 tờ/ lần	
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi khay chứa lớn MX-LC13 N	
Kích thước	With tray stored	705 x 556 x 203 mm (W x D x H)
	With tray extended	878 x 556 x 203 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		18 kg

MX-LC12 Khay chứa lớn

Khổ giấy	A4, B5 (8 1/2" x 11")* ⁸
Định lượng giấy	60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
Dung lượng giấy	3,500 tờ
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	376 x 576 x 524 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	29 kg

MX-LC13 N Khay chứa lớn

Khổ giấy	SRA3/A3W (13" x 19") đến B5 (7 1/4" x 10 1/2") KT tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2")
Định lượng giấy	55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
Dung lượng giấy	Upper/lower tray 2,500 tờ/ lần
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)	900 W
Nguồn điện yêu cầu	AC 230 V, 10 A
Kích thước	895 x 763 x 986 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	131 kg

*1: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều ngang với giấy A5 (5 1/2" x 8 1/2").

*2: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều dọc với giấy B5.

*3: Sử dụng giấy 80 g/m2, có thể bao gồm bìa trước và bìa sau (tổng cộng 2 tờ) giấy nặng nhất có thể bấm ghim.

*4: Nạp chiều ngang.

*5: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều ngang với giấy A4 (8 1/2" x 11").

*6: Sử dụng giấy 80 g/m2, có thể bao gồm bìa đơn với định lượng tối đa 300 g/m2.

*7: Các trang gấp chữ Z và gấp một nửa được đẩy ra khỏi bộ hoàn thiện (MX-FN21/FN22).

*8: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều dọc với giấy A4 và B5 (8 1/2" x 11").

Lưu ý: Tất cả thông số liên quan đến dung lượng giấy đều đề cập đến giấy định lượng 80 g/m2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số chung

Loại	Máy in đa chức năng dòng bán công nghiệp
Tốc độ in	A4 (8 1/2" x 11")*1: Tối đa 120/105 ppm A3 (11" x 17")*: Tối đa 54/52 ppm SRA3: Tối đa 52/49 ppm
Bảng điều khiển	Màn hình LCD màu cảm ứng 15.4-inch
Khổ giấy	Tối đa SRA3/A3W (12" x 18"), tối thiểu A5 (5 1/2" x 8 1/2")*2
Dung lượng giấy (80 g/m2)	Tiêu chuẩn: 3,100 tờ*3 (Khay 1,200 tờ, khay 800 tờ, 2 khay x 500 tờ và khay tay 100)
Định lượng giấy	Tối đa: 13,500 tờ (3000 tờ & thêm 2 khay x 2,500 tờ và 2 khay tay 500 tờ) Khay 1&2: 60 đến 105 g/m2 (16 lbs bond đến 28 lbs bond) Khay 3&4: 60 đến 220g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover) Khay tay: [MX-MFX1] 52 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover) [MX-MF11] 55 đến 220 g/m2 (13 lbs bond đến 80 lbs cover) Khay chứa lớn: [MX-LC12] 60 đến 220g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover) [MX-LC13 N] 52 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
Thời gian khởi động*4	200 giây*5
Bộ nhớ	6GB (copy/print shared) 1 TB HDD*6
Nguồn điện	AC 220V đến 240V, 13A, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ	Tối đa 2.99 kW
Kích thước (W x D x H)*6	1,099 x 775 x 1,549 mm
Trọng lượng (xấp xỉ)	209 kg (460.8 lbs)

Copy

Khổ giấy	Tối đa A3 (11" x 17")
Thời gian sao chép lần đầu*8	3.2 giây
Sao chép liên tục	Tối đa 9,999 bản
Độ phân giải	Scan: 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi In: 1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi
Tăng màu	Tương đương đến 256 mức
Phạm vi thu phóng	25% đến 400% (25% đến 200% với DSPF) tăng từng 1%
Mức thu phóng đặt sẵn	Hệ mét: 10 ratios (5R/5E), Hệ inch: 8 ratios (4R/4E)

Scanner

Phương thức scan	Scan đẩy (bằng màn hình điều khiển) Scan kéo (bằng ứng dụng TWAIN)
Tốc độ scan*9	Một mặt: Tối đa 120 trang/phút
(màu & trắng đen)	Hai mặt: Tối đa 240 trang/phút
Độ phân giải	Scan đẩy: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Scan kéo: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 dpi đến 9,600 dpi (người dùng cài đặt*10)
Định dạng	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF*11, JPEG*11, searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Điểm đến	E-mail/desktop*12/FTP server/network folder (SMB)/ USB drive/local drive

Lưu trữ tài liệu

Dung lượng*13	Thư mục chính, tùy chọn: 35,000 trang hoặc 5,000 tập tin
Công việc lưu trữ	Thư mục nhanh: 10,000 trang hoặc 1,000 tập tin
Thư mục lưu trữ	Copy, print, scan Thư mục chính, nhanh và tùy chọn (Tối đa 1,000 thư mục)

In


Độ phân giải	1,200 x 1,200, 600 x 600 dpi
Giao diện	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Hệ điều hành tương thích	Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Windows 8.1, 10, 11; Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14
Giao thức mạng	TCP/IP
Giao thức in	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3
Phông chữ	80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3

Fiery® Server (yêu cầu gắn thêm tùy chọn MX-PE16, MX-PX16 và MX-KB18)

Loại	External server
Phần mềm hệ thống	Fiery FS400 Pro
Hệ điều hành	Windows 10
CPU	Intel® Pentium® G5400, 3.7 GHz
Bộ nhớ	8 GB DDR SDRAM 500 GB HDD
Độ phân giải	1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi (PS, PCL)
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows Server 2016, 2019, 2022, Windows 8.1*14, 10, 11; Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, 13, 14
Giao thức mạng	TCP/IP, LDAP, IPX iPrint
Giao diện	Gigabit Ethernet
Giao thức in	LPD, PAP, SMB, port 9100, IPP, FTP printing, e-mail print, WSD
PDL	Adobe PostScript 3
Phông chữ có sẵn	138 fonts for Adobe PostScript 3
Nguồn điện yêu cầu	AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ	Tối đa 0.15 kW
Kích thước (R x S x C)	248 x 204 x 384 mm
Trọng lượng (xấp xỉ)	5.9 kg (13 lbs)

*1: Nạp giấy chiều dọc. *2: Nạp giấy chiều ngang có thể sử dụng với A5 (1/2" x 8 1/2"). *3: Dung lượng giấy ở cấu hình tối thiểu. *4: Trong điều kiện đo đặc chuẩn, thời gian tùy thuộc vào môi trường vận hành thực tế. *5: Khởi động nguồn thông qua công tắc nguồn. 213 giây khi bắt đầu khởi động nguồn chính. *6: Dung lượng HDD tùy thuộc vào tình trạng mua và tìm nguồn cung ứng. *7: Bao gồm bộ điều chỉnh và phần nhô ra. *8: Nạp giấy khổ A4 (8 1/2" x 11") theo chiều dọc từ khay giấy thứ 2, sử dụng kính tài liệu, không có chế độ Chọn màu tự động và Chế độ màu tự động, MFP ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn. Có thể thay đổi tùy theo điều kiện vận hành và môi trường. *9: Dựa trên biểu đồ chuẩn A4 của Sharp, sử dụng bộ nạp tài liệu, nạp giấy chiều dọc và cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Tốc độ quét sẽ thay đổi tùy theo loại tài liệu và cài đặt quét. *10: Độ phân giải sẽ thay đổi tùy theo kích thước của vùng được quét. *11: Chỉ màu/thang độ xám. *12: Yêu cầu Network Scanner Tool Lite. *13: Dung lượng lưu trữ sẽ thay đổi tùy theo loại tài liệu và cài đặt quét. *14: Chỉ dành cho trình điều khiển máy in.

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Fiery, logo Fiery, Command WorkStation, FreeForm Create, Fiery Impose và Fiery JobExpert là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Fiery, LLC. Adobe và PostScript là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Microsoft, Active Directory, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Windows và Windows Server là các nhãn hiệu của tập đoàn Microsoft. AirPrint và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Gmail và Google Drive là các nhãn hiệu của Google LLC. Box là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Box, Inc. Dropbox là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Dropbox, Inc. Intel và Pentium là các nhãn hiệu của Intel Corporation hoặc các công ty con của Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Qualcomm DirectOffice là sản phẩm của Qualcomm Technologies, Inc. và/hoặc các công ty con của Qualcomm. Qualcomm là nhãn hiệu của Qualcomm Incorporated, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. DirectOffice là nhãn hiệu của CSR Imaging US, LP, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả các tên thương hiệu và tên sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.



SHARP ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED.
 T5 B03.07 & T5 B03.09, Tầng 3 Masteri Thảo Điền,
 159 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Website: vn.sharp
Hotline: 1 800 1594
 Service email: sbs-service@svn.sharp-world.com

Scan QR
 để kết nối
 Zalo OA

