

SHARP

Catalogue 2026_vol.2

Thông tin trên ấn phẩm này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT: (+84) 28 3910 7499. FAX: (+84) 28 3910 7500
VP Hà Nội: Tầng 5, Charmvit Tower, 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội. ĐT: (+84) 24 3556 0766. FAX: (+84) 24 3556 0795

Xem chi tiết tại: <http://vn.sharp>

<http://facebook.com/sharpvietnam>



Scan để biết thêm chi tiết

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SHARP

Giờ làm việc: 8h - 20h Thứ Hai - Thứ Bảy



1-800-1599

Miễn phí cước cuộc gọi

SHARP

Bộ sưu tập
**TỦ LẠNH, MÁY GIẶT
MÁY HÚT BỤI**





NỘI DUNG

TỦ LẠNH	04
TỦ LẠNH 4 CỬA	16
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE	32
TỦ LẠNH 2 CỬA	38
MÁY GIẶT	46
MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC	51
MÁY GIẶT CỬA TRÊN	55
MÁY HÚT BỤI	66
MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY	68

KHÁNG KHUẨN KHỬ MÙI TRỮ TƯƠI HIỆU QUẢ



CÁC DÒNG TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP



678L

SJ-FXPI700VG-BK



639L

SJ-FXP650VG-SL



639L

SJ-FXP640VG-BK



590L

SJ-FXP600VG-BK



523L

SJ-FXP560VG-BK



523L

SJ-FXP560V-MG



523L

SJ-FXP560V-RG



473L

SJ-FXP510VG-BK



473L

SJ-FXP510VG-CH



473L

SJ-FXP510V-MG

CÁC DÒNG TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG CAO CẤP



639L

SJ-FX650V-SL



639L

SJ-FX650V-MK



590L

SJ-FX610V-SL



590L

SJ-FX610V-MK



678L

SJ-FX688VG-BK

DÒNG TIÊU CHUẨN



404L

SJ-FX420V-BK



404L

SJ-FX420V-SL

CÁC DÒNG TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG PLASMACLUSTER ION



DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI



DÒNG TIÊU CHUẨN



CÁC DÒNG TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION



CÁC DÒNG TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI



445L

SJ-X417WD-DG

DÒNG NGĂN ĐÔNG DƯỚI



357L

SJ-BF330V-SL



357L

SJ-BF330V-DG

DÒNG TIÊU CHUẨN



262L

SJ-X270V-SL



262L

SJ-X270V-DG



215L

SJ-X215V-SL



215L

SJ-X215V-DG



198L

SJ-X198V-SL



198L

SJ-X198V-DG




CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION



GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION

Công nghệ Plasmacluster ion là công nghệ lọc khí từ Sharp nhằm loại bỏ vi khuẩn, virus và nấm mốc có trong không khí.


Thiết bị tạo ion sẽ phóng thích các ion dương và ion âm tương tự như quá trình xảy ra trong tự nhiên.



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION

1 Giải phóng các ion.

Các ion âm và ion dương được giải phóng vào trong không khí, có tính năng tương tự như ion có trong tự nhiên




2 Chủ động tấn công vi khuẩn trong không khí

Các ion tích cực bám vào bề mặt vi khuẩn và phá vỡ cấu trúc protein bằng cách lấy đi nguyên tử (H) trên bề mặt



3 Tái tạo thành phân tử nước trong không khí.

Các ion kết hợp với nguyên tử (H) tạo thành hơi nước (H₂O) vô hại



HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION

Công nghệ Plasmacluster ion giúp loại bỏ vi khuẩn ⁽¹⁾, hạn chế nấm mốc ⁽²⁾ và khử mùi hôi hiệu quả.

Thực phẩm được bảo quản tốt hơn và tươi ngon lâu hơn, hạn chế lẫn mùi chéo giữa các loại thực phẩm với nhau.

(1) Loại bỏ vi khuẩn Bacillus trong không khí sau 6 giờ (*Theo kết quả thử nghiệm từ Trung tâm thí nghiệm Shokukanken Inc - Nhật Bản, công bố bởi Tập đoàn Sharp ngày 03/04/2014)
(2) Ức chế sự phát triển của nấm Penicillium citrinum (*Theo kết quả thử nghiệm từ Biostir, Inc. - Nhật Bản, công bố bởi Tập đoàn Sharp ngày 08/03/2018)




CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER J-TECH INVERTER

Tiết Kiệm Điện Năng Tối Ưu

Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ trong suốt quá trình vận hành.



Vận hành êm ái và ổn định

Với công nghệ J-tech Inverter, công suất làm lạnh của thiết bị được nâng lên đến 36 cấp độ (trong khi công nghệ Inverter thường chỉ có 5 cấp độ).

Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng, mà còn giúp thiết bị hoạt động êm ái và bền bỉ hơn.



CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH KÉP HYBRID COOLING

HYBRID COOLING SYSTEM


Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling với quạt làm lạnh phía trên cùng của khoang mát kết hợp với tấm nhôm phía sau tủ, thực hiện việc phân tán đồng đều không khí lạnh cho mọi ngóc ngách trong khoang tủ.

Hệ thống giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, mang lại khả năng trữ tươi tốt hơn, hạn chế mất nước và tránh héo úa cho thực phẩm.



BỘ LỌC KHÁNG KHUẨN KHỬ MÙI

Bộ lọc Kháng khuẩn khử mùi tích hợp bên trong tủ lạnh Sharp giúp giảm thiểu hiệu quả các phần tử gây mùi, ngăn lẫn chéo mùi giữa các thực phẩm.



NHIỀU CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH NÂNG CAO

LÀM ĐÁ VÀ CẤP ĐÔNG NHANH VỚI EXPRESS FREEZING

❄️ EXPRESS FREEZING
Khi bật chế độ Express Freezing, nhiệt độ ngăn đông sẽ nhanh chóng giảm xuống, rút ngắn thời gian làm đá và cấp đông thực phẩm nhanh chóng, bảo toàn dinh dưỡng tối đa.
* Chú ý : Không đặt chai lọ thủy tinh trong ngăn đông vì có nguy cơ phát nổ



CHỨC NĂNG DEEP FREEZING CẤP ĐÔNG SÂU

❄️ DEEP FREEZING
Chế độ Deep Freezing cấp đông sâu thực phẩm, tối ưu cho nhu cầu trữ đông dài hạn.



BẢO TOÀN DINH DƯỠNG VỚI NGĂN LÀM LẠNH TĂNG CƯỜNG

❄️ EXTRA COOL PLUS
Ngăn Extra Cool Plus chuyên biệt hạ nhiệt độ xuống đến -1.5 độ C, hoàn hảo để ướp lạnh nhanh hoặc trữ tươi các loại thịt cá, giúp nấu nhanh, không cần rã đông mà vẫn bảo toàn đủ dưỡng chất.



CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH EXTRA COOL

❄️ EXTRA COOL
Kích hoạt chế độ Extra Cool đơn giản qua bảng điều khiển để nhanh chóng ướp lạnh món đồ uống bạn yêu thích.



TỐI ƯU ĐỘ ẨM VỚI NGĂN MOISTURE CAPSULE

💧 MOISTURE CAPSULE
Dễ dàng bảo quản rau củ quả khối lượng lớn nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon, mọng nước:
Vách ngăn có thể tháo/lắp dễ dàng phù hợp với kích thước của thực phẩm, hạn chế cắt nhỏ thực phẩm
Hai gạt điều chỉnh độ ẩm phù hợp với từng loại rau hoặc quả giúp giữ tươi lâu, hạn chế hư hỏng



TIẾT KIỆM ĐIỆN HƠN VỚI CHẾ ĐỘ ECO

Bật chế độ Eco khi bạn muốn chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng tối đa



THIẾT KẾ THÔNG MINH & HIỆN ĐẠI

CHẤT LIỆU CỦA TỬ SANG TRỌNG

Bề mặt cánh tủ được làm từ nhiều loại chất liệu như kính cường lực, kim loại, thép không gỉ, ... với nhiều màu sắc hiện đại, phù hợp với mọi không gian bếp.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG THÔNG MINH

Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ



NGĂN ĐÔNG KHÔNG LỖ MEGA FREEZER

➡️ MEGA FREEZER Ngăn đông không lỗ phục vụ mọi nhu cầu trữ đông dài hạn



THIẾT KẾ 4 CỬA KHÔNG VÁCH NGĂN GIỮA

Thoải mái dự trữ thực phẩm có kích thước lớn



NHIỀU NGĂN CHỨA VÀ KHAY KỆ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH

Thiết kế nhiều ngăn chứa dễ dàng lưu trữ thực phẩm một cách gọn gàng.



Khay kệ có thể điều chỉnh linh hoạt giúp tối ưu không gian tủ tùy theo nhu cầu sử dụng.



TỦ LẠNH 4 CỬA

Dòng Plasmacluster ion cao cấp
Dòng cao cấp
Dòng tiêu chuẩn

Sở hữu thiết kế tinh tế cùng bảng màu thời thượng, tủ lạnh Sharp dễ dàng nâng tầm thẩm mỹ cho mọi không gian nội thất gia đình

Dòng tủ lạnh Plasmacluster ion cao cấp tích hợp công nghệ Plasmacluster ion cùng nhiều tính năng nổi bật khác từ Nhật Bản, mang đến không gian lưu trữ thực phẩm lý tưởng, thực phẩm luôn tươi ngon, trọn vẹn dinh dưỡng ngay cả khi bảo quản trong thời gian dài.

Dòng tủ lạnh 4 cửa cao cấp và tiêu chuẩn với dung tích đa dạng, được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, cùng các tính năng bảo quản thực phẩm vượt trội, chắc chắn sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực trong căn bếp.



TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP



639L

SJ-FXP650VG-SL



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn
- Ngăn Extra Cool Plus (-1.5°C) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống
- Ngăn trữ Moisture Capsule dung tích lớn giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước
- Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến -30°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Chế độ Deep Freezing, tối ưu cho việc trữ đông thực phẩm theo mùa quanh năm
- Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn
- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
- Thiết kế gioăng cửa lấy cảm hứng từ vỏ sò
- Mặt kính cường lực sang trọng
- 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP



639L

SJ-FXP640VG-BK



590L

SJ-FXP600VG-BK



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn
- Ngăn Extra Cool Plus (-1.5°C) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống
- Ngăn trữ Moisture Capsule dung tích lớn giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước
- Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến -30°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Chế độ Deep Freezing, tối ưu cho việc trữ đông thực phẩm theo mùa quanh năm
- Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn
- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
- Mặt kính cường lực sang trọng
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả
- 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP – LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG



SJ-FXP1700VG-BK



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn
- Hệ thống làm đá tự động với 2 kích cỡ đá và tính năng tự vệ sinh khay đá và đường ống
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn
- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Mặt kính cường lực sang trọng
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP



SJ-FXP560VG-BK



SJ-FXP560V-MG



SJ-FXP560V-RG



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airflow phân bố hơi lạnh đồng đều
- Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả
- Công nghệ Inverter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến -25°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ
- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
- Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại
- Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp
- Khay rượu và hộp đá xoay di động tiện lợi

TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP



473L

SJ-FXP510VG-CH



473L

SJ-FXP510VG-BK



473L

SJ-FXP510V-MG



INVERTER



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airflow phân bố hơi lạnh đồng đều
- Công nghệ Inverter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 25 °C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ
- Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cho ngăn trữ rau củ quả

- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt, khay rượu di động tiện lợi
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
- Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại
- Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG CAO CẤP



639L

SJ-FX650V-SL



639L

SJ-FX650V-MK



590L

SJ-FX610V-SL



590L

SJ-FX610V-MK

J-TECH
INVERTER



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn
- Ngăn Extra Cool Plus (-1.5 °C) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống
- Ngăn trữ Moisture Capsule dung tích lớn giúp rau củ quả luôn tươi ngon, mọng nước
- Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 30°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Chế độ Deep Freezing, tối ưu cho việc trữ đông thực phẩm theo mùa quanh năm
- Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn

- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng
- Thiết kế gioăng cửa lấy cảm hứng từ vỏ sò
- 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG CAO CẤP



SJ-FX688VG-BK

678L



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn
- Công nghệ làm lạnh kép Hybrid Cooling tản hơi lạnh đều, bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Chế độ Extra Cool (nhiệt độ từ 0°C đến 2°C) giúp ướp lạnh nhanh đồ uống
- Bộ lọc Nano Ag+ Cu diệt khuẩn và khử mùi hôi hiệu quả
- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Mặt tủ với chất liệu kính cường lực sang trọng
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG TIÊU CHUẨN



SJ-FX420VG-BK



SJ-FX420V-SL

404L



- Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airflow phân bố hơi lạnh đồng đều
- Công nghệ Inverter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Chế độ Express Freezing (giảm xuống đến - 22 °C) đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ
- Ngăn trữ rau củ quả Humidity Control duy trì độ ẩm tối ưu
- Khoang tủ lớn không vách ngăn giữa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông với nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
- Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP								
Model	SJ-FXP650VG	SJ-FXP640VG	SJ-FXP600VG	SJ-FXP560VG	SJ-FXP560V	SJ-FXP510VG	SJ-FXP510V	SJ-FXP480VG	SJ-FXP480V
THÔNG SỐ CƠ BẢN									
Cấp hiệu suất năng lượng	4	5	5	4	4	4	4	5	5
Số cửa tủ	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dung tích tổng (L)	639	639	590	523	523	473	473	473	473
Dung tích thực (L)	572	572	525	466	466	421	421	401	401
Dung tích thực ngăn đông (L)	206	206	206	175	175	150	150	133	133
Dung tích thực ngăn mát (L)	366	366	319	273	273	271	271	268	268
Kích thước (R/S/C) (mm)	892/768/1830	892/771/1830	892/771/1720	795/740/1800	795/740/1800	795/700/1800	795/700/1800	795/692/1800	795/700/1800
Khối lượng tủ (kg)	111	110	107	101	93	97	90	97	90
Chất liệu cửa tủ	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kim loại	Kính cường lực	Kim loại	Kính cường lực	Kim loại
Màu sắc	Bạc (SL)	Đen (BK)	Đen (BK)	Đen (BK)	Xám đậm (MG), Xám vân lưới (RG)	Đen (BK), Vàng Champagne (CH)	Xám đậm (MG)	Đen (BK), Vàng Champagne (CH)	Bạc (SL)
Môi chất lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
CÔNG NGHỆ									
Công nghệ Plasmacluster Ion	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Bộ lọc khử mùi	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling	Có	Có	Có	-	-	-	-	-	-
Luồng khí lạnh đa chiều	-	-	-	Có	Có	Có	Có	Có	Có
ĐẶC ĐIỂM CHUNG									
Bảng điều khiển và hiển thị	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài
Chức năng Khóa trẻ em	-	-	-	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chức năng Chuông báo cửa mở lâu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ kỳ nghỉ Holiday	-	-	-	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ cấp đông nhanh Express Freezing	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ cấp đông sâu Deep Freezing	Có	Có	Có	-	-	-	-	-	-
Ngăn làm lạnh tăng cường	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	Có (Ngăn trữ tươi linh hoạt)	Có (Ngăn trữ tươi linh hoạt)	-	-	-	-
Loại tay cầm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm
CẤU TẠO NGĂN MÁT									
Ngăn trữ tươi	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	1 Ngăn (Ngăn trữ tươi linh hoạt)	1 Ngăn (Ngăn trữ tươi linh hoạt)	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn
Ngăn đựng rau củ quả	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn
Vỉ trứng	1 vỉ	1 vỉ	1 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ
Giá để rượu có thể tháo rời	-	-	-	Có (2 chai)	Có (2 chai)	Có (2 chai)	Có (2 chai)	-	-
Khay đựng	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	4 Khay (kính chịu lực)	4 Khay (kính chịu lực)	4 Khay (kính chịu lực)	4 Khay (kính chịu lực)
Ngăn đựng tại cửa tủ	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn
Bình chứa nước làm đá	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Đèn LED chiếu sáng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG									
Vị trí ngăn đông	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới
Vỉ đá xoắn	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ
Hộp đựng đá	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp
Khay đựng	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)
Hộc thực phẩm	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Làm đá tự động	-	-	-	-	-	-	-	-	-

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	DÒNG PLASMACLUSTER ION LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG		DÒNG CAO CẤP			DÒNG TIÊU CHUẨN	
Model	SJ-FXPI700VG	SJ-FX650V	SJ-FX610V	SJ-FX640V	SJ-FX688VG	SJ-FX420VG	SJ-FX420V
THÔNG SỐ CƠ BẢN							
Cấp hiệu suất năng lượng	4	4	4	5	5	3	3
Số cửa tủ	4	4	4	4	4	4	4
Dung tích tổng (L)	678	639	590	639	678	404	404
Dung tích thực (L)	611	572	525	572	605	362	362
Dung tích thực ngăn đông (L)	216	206	206	206	211	125	125
Dung tích thực ngăn mát (L)	395	366	319	366	394	237	237
Kích thước (R/S/C) (mm)	892/770/1830	892/768/1830	892/768/1720	892/771/1830	892/766/1830	795/610/1800	795/610/1800
Khối lượng tủ (kg)	112	103	100	103	111	86	79
Chất liệu cửa tủ	Kính cường lực	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kính cường lực	Kính cường lực	Kim loại
Màu sắc	Đen (BK)	Bạc (SL), Đen kim loại (MG)	Bạc (SL), Đen kim loại (MG)	Bạc (SL)	Đen (BK)	Đen (BK), Vàng Champagne (CH)	Bạc (SL), Bạc sẫm (DS)
Môi chất lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
CÔNG NGHỆ							
Công nghệ Plasmacluster Ion	Có	Có	Có	-	-	-	-
Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	Inverter	Inverter
Bộ lọc khử mùi	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling	Có	Có	Có	Có	Có	-	-
Luồng khí lạnh đa chiều	-	-	-	-	-		
ĐẶC ĐIỂM CHUNG							
Bảng điều khiển và hiển thị	Nút nhấn bên trong	Nút nhấn bên trong	Nút nhấn bên trong	Nút nhấn bên trong	Nút nhấn bên trong	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)
Chức năng Khóa trẻ em	-	-	-	-	-	-	-
Chức năng Chuông báo cửa mở lâu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ kỳ nghỉ Holiday	-	-	-	-	-	-	-
Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ cấp đông nhanh Express Freezing	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ cấp đông sâu Deep Freezing	-	Có	Có	Có	-	-	-
Ngăn làm lạnh tăng cường	-	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	Có		
Loại tay cầm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm
CẤU TẠO NGĂN MÁT							
Ngăn trữ tươi	2 Ngăn	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	2 ngăn (Extra Cool)	-	-
Ngăn đựng rau củ quả	1 Ngăn	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 ngăn	1 Ngăn (Crisper zone)	1 Ngăn (Crisper zone)
Vỉ trứng	2 vỉ	1 vỉ	1 vỉ	1 vỉ	1 vỉ	2 vỉ	2 vỉ
Giá để rượu có thể tháo rời	-	-	-				
Khay đựng	3 Khay (Kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)
Ngăn đựng tại cửa tủ	7 Ngăn	6 ngăn	6 ngăn	6 ngăn	7 ngăn	4 ngăn	4 ngăn
Bình chứa nước làm đá	1	-	-	-	-	-	-
Đèn LED chiếu sáng	Có	Có	Có				
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG							
Vị trí ngăn đông	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới
Vỉ đá xoắn	-	2 vỉ	2 vỉ	2 vỉ	4 vỉ	2 vỉ	2 vỉ
Hộp đựng đá	Có	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	2 hộp	1 Hộp	1 Hộp
Khay đựng	-	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	-	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)
Hộc thực phẩm	5	4	4	4	5 hộc	4	4
Làm đá tự động	Có	-	-				

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG PLASMACLUSTER ION - DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI - DÒNG TIÊU CHUẨN

Dòng tủ lạnh side by side với công nghệ Plasmacluster ion giúp kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả.

Dòng tủ lạnh với thiết kế lấy nước ngoài tiện lợi không chỉ mang lại sự dễ dàng, nhanh chóng mà còn giúp tiết kiệm điện năng tối đa nhờ giảm thiểu việc mở cửa tủ, hạn chế thất thoát hơi lạnh.

Dòng tiêu chuẩn vẫn nổi bật với công nghệ tiết kiệm điện thông minh, giúp tủ hoạt động êm ái và bền bỉ theo năm tháng



TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG PLASMACLUSTER ION



SJ-SBXP600V-SL



SJ-SBXP600VG-BK

630L



INVERTER



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ Inverter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả

- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Thiết kế nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
- Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại
- Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI



SJ-SBX530V-DG

560L



WATER DISPENSER

INVERTER



- Chức năng lấy nước ngoài tiện lợi và nhanh chóng, giảm thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm điện tối đa
- Công nghệ Inverter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả

- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Thiết kế nhiều hộc chứa ngăn nắp
- Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
- Mặt tủ với chất liệu kính cường lực hoặc kim loại
- Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG TIÊU CHUẨN



SJ-SBX530V-SL



SJ-SBX530VG-BK

563L



SJ-SBX440V-SL



SJ-SBX440VG-BK

472L



- Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
 - Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
 - Ngăn trữ tươi linh hoạt (từ -3°C đến 5°C) có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập, dùng để trữ tươi thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
 - Thiết kế nhiều hộc chứa ngăn nắp
 - Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài
 - Màu sắc sang trọng, phù hợp nhiều không gian bếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	DÒNG PLASMACLUSTER ION	DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI	DÒNG TIÊU CHUẨN	
Model	SJ-SBXP600VG/V	SJ-SBX530WD	SJ-SBX530VG/V	SJ-SBX440VG/V
THÔNG SỐ CƠ BẢN				
Cấp hiệu suất năng lượng	4	4	4	4
Số cửa tủ	2	2	2	2
Dung tích tổng (L)	630	560	563	472
Dung tích thực (L)	600	529	532	442
Dung tích thực ngăn đông (L)	228	185	185	151
Dung tích thực ngăn mát (L)	372	344	347	291
Kích thước (R/S/C) (mm)	910/730/1770	910/670/1770	910/670/1770	910/580/1770
Khối lượng tủ (kg)	90	81	93 (BK), 81 (SL)	83 (BK), 75 (SL)
Chất liệu cửa tủ	Kính cường lực (VG), Kim loại (V)	Kim loại	Kính cường lực (VG), Kim loại (V)	Kính cường lực (VG), Kim loại (V)
Màu sắc	Đen (BK), Bạc (SL)	Xám đen (DG)	Đen (BK), Bạc (SL)	Đen (BK), Bạc (SL)
Môi chất lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A
CÔNG NGHỆ				
Công nghệ Plasmacluster Ion diệt vi khuẩn	Có	-	-	-
Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Bộ lọc khử mùi	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn
TÍNH NĂNG				
Bảng điều khiển	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài	Có	Có	Có	Có
Chức năng Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có
Chức năng Chuông báo cửa mở lâu	Có	Có	Có	Có
Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco	Có	-	Có	Có
Cấp đông nhanh Express Freezing	Có	Có	Có	Có
Chế độ điều chỉnh nhiệt độ thông minh	Có	Có	Có	Có
CẤU TẠO NGĂN MÁT				
Ngăn đựng tại cửa tủ	4	4	4	3
Khay đựng	2	3	3	3
Nắp ngăn kéo	1	2	2	1
Ngăn kéo	2	2	2	2
Khay trứng	Có	Có	Có	Có
Đèn led	Có	Có	Có	Có
Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ (âm 3 độ C - 5 độ C)	Có	-	-	-
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG				
Ngăn đựng tại cửa tủ	4	4	4	4
Khay đựng	2	3	3	3
Nắp ngăn kéo	2	2	2	1
Ngăn kéo	3	2	2	2
Khay làm đá	Có	Có	Có	Có
Đèn led	Có	Có	Có	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 2 CỬA

Dòng Cao cấp – Dòng Tiêu chuẩn

Dòng tủ lạnh cao cấp trang bị công nghệ Plasmacluster ion giúp kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả. Tủ cũng được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản cùng nhiều tính năng vượt trội giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn.

Dòng tủ lạnh với thiết kế lấy nước ngoài tiện lợi không chỉ mang lại sự dễ dàng, nhanh chóng mà còn giúp tiết kiệm điện năng tối đa nhờ giảm thiểu việc mở cửa tủ, hạn chế thất thoát hơi lạnh.

Dòng tiêu chuẩn nổi bật với dung tích đa dạng đi kèm màu sắc hiện đại cùng nhiều tính năng trữ tươi nổi bật, là giải pháp đáng tin cậy cho nhu cầu bảo quản thực phẩm hàng ngày.



TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP



SJ-XP500AE-DS



SJ-XP500AE-SL



SJ-XP470AE-DS



SJ-XP470AE-SL



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn
- Ngăn Extra Cool Plus (-2°C) giúp trữ tươi thực phẩm sống hoặc ướp lạnh nhanh đồ uống
- Ngăn Moisture Shield dung tích lớn với độ ẩm tối ưu cho rau củ quả luôn tươi mới
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Các ngăn & hộc đựng trang bị thêm bánh xe trợ lực giúp lấy thực phẩm dễ dàng
- Điều khiển nhiệt độ riêng biệt cho ngăn mát và ngăn đông

- Ngăn đông dung tích khổng lồ 138L
- Thiết kế ngăn kéo mở rộng tối đa
- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng
- Thiết kế hiện đại, phù hợp gian bếp nhỏ
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả
- 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG PLASMACLUSTER ION



352L



SJ-XP352AE-SL



SJ-XP352AE-DS



SJ-XP382AE-SL



SJ-XP382AE-DS

382L



J-TECH
INVERTER



- Công nghệ Plasmacluster ion diệt khuẩn, hạn chế nấm mốc, khử mùi hôi hiệu quả
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện tối ưu, giúp vận hành êm ái và bền bỉ hơn
- Ngăn làm mát 2 chiều Extra Cool Plus 2Way Fresh Room (-1.5°C) chuyển đổi chức năng linh hoạt, vừa là ngăn mát (khi mở nắp), vừa là ngăn làm lạnh tăng cường (khi đóng nắp)
- Ngăn Moisture Shield dung tích lớn với độ ẩm tối ưu cho rau củ quả luôn tươi mới
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm

- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông dung tích lớn
- Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng
- Thiết kế hiện đại, phù hợp gian bếp nhỏ
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả
- 7 chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI



445L



SJ-X417WD-DG



WATER DISPENSER

INVERTER



- Chức năng lấy nước ngoài tiện lợi và nhanh chóng, giảm thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm điện tối đa
- Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airflow phân bố hơi lạnh đồng đều và hiệu quả
- Công nghệ Inverter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Ngăn trữ rau củ quả dung tích lớn với độ ẩm tối ưu cho rau củ quả luôn tươi mới
- Ngăn làm lạnh (0 °C) giúp ướp lạnh nhanh hoặc trữ tươi thực phẩm sống

- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Ngăn đông dung tích lớn
- Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng
- Bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi
- Thiết kế hiện đại, phù hợp gian bếp nhỏ
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG NGĂN ĐÔNG DƯỚI



357L



357L

SJ-BF330V-DG

SJ-BF330V-SL



- Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airflow phân bố hơi lạnh đồng đều và hiệu quả
- Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Ngăn và nút chuyển đổi linh hoạt có thể dùng để trữ tươi thực phẩm sống hoặc bảo quản rau củ quả
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Điều khiển nhiệt độ riêng biệt cho ngăn đông và ngăn mát giúp dễ dàng kiểm soát nhiệt độ từng ngăn

- Khay kệ linh hoạt, khay rượu di động tiện lợi
- Ngăn đông dung tích lớn
- Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng
- Bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG TIÊU CHUẨN



SJ-X270V-DG



SJ-X270V-SL

262L



SJ-X215V-DG



SJ-X215V-SL

215L



SJ-X198V-DG



SJ-X198V-SL

198L



- Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Airflow phân bố hơi lạnh đồng đều và hiệu quả
- Công nghệ Inveter giúp tủ hoạt động êm ái và tiết kiệm điện hiệu quả
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông thực phẩm
- Công nghệ không đóng tuyết ngăn chặn sự hình thành tuyết và băng bên trong tủ

- Khay kệ linh hoạt có thể điều chỉnh
- Mặt tủ với chất liệu kim loại sang trọng
- Thiết kế hiện đại, phù hợp gian bếp nhỏ
- Đèn LED chiếu sáng hiệu quả

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	DÒNG PLASMACLUSTER ION CAO CẤP				DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI	DÒNG NGẮN ĐÔNG DƯỚI	DÒNG TIÊU CHUẨN		
Model	SJ-XP500AE	SJ-XP470AE	SJ-XP382AE	SJ-XP352AE	SJ-X417WD	SJ-BF330V	SJ-X270V	SJ-X215V	SJ-X198V
THÔNG SỐ CƠ BẢN									
Cấp hiệu suất năng lượng	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Số cửa tủ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dung tích tổng (L)	502	461	382	352	445	357	262	215	198
Dung tích thực (L)	471	430	360	330	417	323	247	197	181
Dung tích thực ngăn đông (L)	138	138	107	107	95	104	52	52	49
Dung tích thực ngăn mát (L)	333	292	253	223	322	219	195	145	132
Kích thước (R/S/C) (mm)	700/726/1795	700/726/1680	645/665/1795	645/665/1690	710/685/1780	600/665/1840	545/560/1670	545/560/1425	545/555/1340
Khối lượng tủ (kg)	66	64	56	54	70	66	44	41	39
Chất liệu cửa tủ	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Màu sắc	Xám (SL), Xám đậm (DS)	Bạc (SL), Bạc sẫm (DS)	Bạc (SL), Bạc sẫm (DS)	Bạc (SL), Bạc sẫm (DS)	Xám đen (DG)	Xám inox (SL), Đen xám inox (DG)	Xám inox (SL), Xám đen (DG)	Xám (SL), Xám đen (DG)	Xám (SL), Xám đen (DG)
Môi chất lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
CÔNG NGHỆ									
Công nghệ Plasmacluster Ion	Có	Có	Có	Có	-	-	-	-	-
Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	J-Tech Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Luồng khí lạnh đa chiều	-	-	-	-	Có	Có	Có	Có	Có
ĐẶC ĐIỂM									
Bảng điều khiển và hiển thị	Nút nhấn bên trong	Nút nhấn bên trong	Nút vận bên trong	Nút vận bên trong	Cảm ứng bên ngoài	Cảm ứng bên ngoài	Nút vận bên trong	Nút vận bên trong	Nút vận bên trong
Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco	Có	Có	Có	Có	-	Có	-	-	-
Chế độ kì nghỉ Holiday	-	-	-	-	Có	Có	-	-	-
Cấp đông nhanh Express Freezing	Có	Có	Có	Có	Có	Có	-	-	-
Ngăn làm lạnh tăng cường	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	-	Có (Ngăn chuyển đổi linh hoạt)	-	-	-
Loại tay cầm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm	Tay nắm âm
CẤU TẠO NGĂN MÁT									
Ngăn giữ tươi	1 Ngăn (Extra Cool Plus)	1 Ngăn (Extra Cool Plus)	1 Ngăn (linh hoạt)	1 Ngăn (linh hoạt)	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn
Ngăn rau quả	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn
Vỉ trứng	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ
Giá để rượu có thể tháo rời	-	-	-	-	-	Có (3 chai)	-	-	-
Khay kính chịu lực	3 Khay	3 Khay	3 Khay	3 Khay	4 Khay	3 Khay	3 Khay	3 Khay	3 Khay
Ngăn đựng tại cửa tủ	3 Ngăn	3 Ngăn	3 Ngăn	3 Ngăn	2 Ngăn	3 Ngăn	3 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn
Đèn LED chiếu sáng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG									
Vị trí ngăn đông	Bên trên	Bên trên	Bên trên	Bên trên	Bên trên	Bên dưới	Bên trên	Bên trên	Bên trên
Vỉ đá viên	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Vỉ
Vỉ đá xoắn	2 Vỉ	2 Vỉ	2 Vỉ	2 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	1 Vỉ	-
Hộp đựng đá	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	-
Khay đựng	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	-	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)
Hộc đựng	-	-	-	-	-	3 Hộc	-	-	-
Ngăn đựng tại cửa tủ	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn	-	2 Ngăn	2 Ngăn	1 Ngăn

**NÂNG NIU SỢI VẢI
SẠCH SÂU ĐA CHIỀU**



CÁC DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

DÒNG PRO-FLEX 1.5 CAO CẤP



ES-FKC125ED-DG

DÒNG TIÊU CHUẨN 2026



ES-FC111DB-DG



ES-FC101DB-DG



ES-FC91DB-DG

DÒNG TIÊU CHUẨN



ES-FM110CB-SB



ES-FM90CB-SB

CÁC DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN

DÒNG DD INVERTER 2026



ES-TN181ED-DG



ES-TN141ED-DG

DÒNG TIÊU CHUẨN 2026



ES-TN121EN-DG



ES-TN111EN-DG



ES-TN101EN-DG



ES-TN91EN-DG

CÁC DÒNG MÁY GIẶT CỦA TRÊN

DÒNG DD INVERTER



DÒNG TIÊU CHUẨN



MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

Nơi công nghệ hiện đại giao thoa cùng thiết kế tinh tế. Máy giặt cửa trước Sharp không chỉ giúp việc chăm sóc trang phục trở nên dễ dàng và thoải mái mà còn tôn lên gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

DÒNG PRO-FLEX 1.5 CAO CẤP

THIẾT KẾ TĨNH TẾ

Bảng điều khiển công thái học nghiêng 18°, thoải mái vừa tầm mắt, không cần khom lưng

Thiết kế mặt trước liền mạch sang trọng, hòa hợp hoàn hảo vào mọi không gian

Tay cầm thiết kế tinh tế, sử dụng hiệu quả để dàng cầm nắm, đóng và mở

Hộp chứa nước giặt nhấn mở 2 bước, hạn chế việc hộp bật mở đột ngột



TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP KẾT HỢP CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER

Tiết kiệm điện năng vượt trội. Giặt sạch mạnh mẽ nhưng vẫn vận hành êm ái và giảm rung lắc tối đa



GIẶT HƠI NƯỚC

Giặt quần áo với hơi nước nóng đến 60°C, loại bỏ đến vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng, bảo vệ sức khỏe toàn diện

**Khi sử dụng Chương Trình Giặt Cực Sạch & Chương Trình Ngừa Dị Ứng*



GIẶT LƯU HƯƠNG


Quần áo được kéo dài thời gian ngâm, giúp nước xả thấm sâu vào sợi vải, tăng khả năng lưu hương và làm mềm vải hiệu quả

**Khi sử dụng Chương Trình Giặt Thơm*



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG ĐA SẮC MÀU

Dễ thao tác với giao diện hiện đại, hỗ trợ song ngữ Anh-Việt. Hỗ trợ thông báo trạng thái bằng âm thanh



MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

DÒNG TIÊU CHUẨN 2026

TỰ ĐỘNG VỆ SINH LỒNG GIẶT

Lồng giặt được vệ sinh đồng thời với chu trình vắt, sau lần xả cuối cùng. Loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc bám trên thành lồng giặt giúp bảo vệ sức khỏe gia đình. Tiết kiệm nước và thời gian so với khi chạy riêng chương trình vệ sinh.



ĐỘNG CƠ BLDC INVERTER

Động cơ không chổi than giúp tiết kiệm năng lượng tối ưu và vận hành bền bỉ theo thời gian. Nâng cao hiệu suất giặt giữ và giảm tiếng ồn hiệu quả.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG & NÚM XOAY ĐỘC ĐÁO

Phím điều khiển cảm ứng song ngữ Anh-Việt hiện đại, dễ dàng thao tác. Đèn LED tích hợp trong nút xoay mang đến trải nghiệm hiển thị hiện đại.



GIẶT HƠI NƯỚC

Hơi nước nhiệt độ cao giúp giặt sạch đồng đều, dễ dàng loại bỏ vết bẩn cứng đầu, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng.

**Khi sử dụng Chương Trình Giặt Hơi Nước Steam wash*



THIẾT KẾ LỒNG GIẶT TỐI ƯU

Lồng giặt với vân sóng lớn bên trong, tăng cường lực giặt giúp giặt sạch quần áo hiệu quả.

Thiết kế gân nổi kim cương: Tăng hiệu quả giặt sạch và giảm hư hại quần áo.



CỬA MỞ 180°

Cửa mở góc rộng lên đến 180 độ, giúp cho việc lấy quần áo trở nên dễ dàng



ES-FC111DB-DG



ES-FC101DB-DG



ES-FC91DB-DG

MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC

DÒNG TIÊU CHUẨN **BLDC INVERTER** **10** **5**

TỰ ĐỘNG VỆ SINH LỒNG GIẶT

Loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc bám trên thành lồng giặt giúp bảo vệ sức khỏe gia đình.
Tiết kiệm nước và thời gian so với khi chạy riêng chương trình vệ sinh.



ĐỘNG CƠ BLDC INVERTER

Động cơ không chổi than giúp tiết kiệm năng lượng tối ưu và vận hành bền bỉ theo thời gian.
Nâng cao hiệu suất giặt giữ và giảm tiếng ồn hiệu quả.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRỰC QUAN

Bảng điều khiển song ngữ Anh – Việt với nút xoay và đèn LED hiển thị trực quan, dễ dàng thao tác và theo dõi.



GIẶT HƠI NƯỚC

Chương trình Steam Wash với hơi nước nhiệt độ cao, dễ dàng loại bỏ vết bẩn cứng đầu, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng.



CHƯƠNG TRÌNH GIẶT ĐA DẠNG

15 chương trình giặt cài đặt sẵn giúp tối ưu hóa hiệu quả làm sạch và bảo vệ từng loại vải chuyên biệt.
Thiết kế gân nổi kim cương: Tăng hiệu quả giặt sạch và giảm hư hại quần áo.



11
KG



ES-FM110CB-SB

09
KG



ES-FM90CB-SB

MÁY GIẶT CỬA TRÊN

Đáp ứng mọi quy mô gia đình với đa dạng khối lượng giặt.
Với công nghệ hiện đại, máy giặt cửa trên Sharp giúp tối ưu hóa hiệu suất giặt giữ, bảo vệ sợi vải tối đa và mang lại sự tiện nghi trọn vẹn cho cuộc sống hiện đại.



CÁC DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH LỒNG GIẶT

Có thể thêm vào chu trình giặt để loại bỏ cặn bẩn và nấm mốc bám trên lồng giặt, giữ quần áo sạch sẽ và bảo vệ sức khỏe gia đình




LƯỜNG NƯỚC ĐA CHIỀU 3D

Dòng nước đa chiều 3D mạnh mẽ được tạo ra từ mâm giặt 5 cánh giúp giặt sạch sâu toàn diện, chống xoắn rối và gỡ rối quần áo hiệu quả.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRỰC QUAN

Thiết kế trực quan, hỗ trợ song ngữ Anh-Việt giúp người dùng dễ thao tác và theo dõi chương trình giặt.
- Bề mặt nhám, hạn chế bám vân tay và dễ lau chùi.



LỒNG GIẶT KIM CƯƠNG

Thiết kế gân nổi kim cương kết hợp vị trí lỗ thoát nước tối ưu giúp hạn chế mắc vải vào lồng giặt, tăng hiệu quả giặt sạch và giảm hư hại quần áo.



ĐA DẠNG KHỐI LƯỢNG GIẶT

Nhiều khối lượng giặt khác nhau, đa dạng từ 9 - 18kg, phù hợp nhu cầu giặt giũ của mọi gia đình



ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG TRỰC TIẾP

Tiết kiệm năng lượng tối ưu, Vận hành êm ái, Bền bỉ và ít hao mòn

* Chỉ có trên sản phẩm ES-TN141ED-DG và ES-TN181ED-DG



BỘ LỌC XƠ VẢI

Lọc và thu gom xơ vải tối ưu, giữ quần áo luôn sạch mới



NẮP KÍNH CƯỜNG LỰC

Với bộ giảm chấn từ 45 độ đến 90 độ, giúp đóng mở nhẹ nhàng, hạn chế kẹt tay, đảm bảo an toàn.



THÂN MÁY KIM LOẠI PHỦ SƠN CHỐNG RỈ SÉT

Giữ được vẻ ngoài sáng đẹp bền lâu.



CÁC DÒNG MÁY GIẶT CỬA TRÊN

DÒNG DD INVERTER 2026



ES-TN181ED-DG



ES-TN141ED-DG

DÒNG TIÊU CHUẨN 2026



ES-TN121EN-DG



ES-TN111EN-DG



ES-TN101EN-DG



ES-TN91EN-DG

- Tự động làm sạch lồng giặt giúp loại bỏ cặn bẩn và nấm mốc bám trên lồng giặt
- Động cơ truyền động trực tiếp tiết kiệm điện tối ưu, vận hành êm ái và bền bỉ (chỉ có trên sản phẩm ES-TN141ED-DG và ES-TN181ED-DG)
- Bảng điều khiển cảm ứng dễ thao tác với giao diện đa sắc màu, hỗ trợ song ngữ Anh - Việt

- Luồng nước đa chiều 3D mang lại hiệu quả giặt sạch vượt trội, hạn chế xoắn rối quần áo
- Lồng giặt kim cương bảo vệ sợi vải khỏi sòn, rách
- Đa dạng khối lượng giặt từ 9-18kg
- Bộ lọc xơ vải
- Nắp kính cường lực
- Thân máy kim loại phủ sơn chống rỉ sét

MÁY GIẶT CỬA TRÊN

DÒNG DD INVERTER   



DÒNG TIÊU CHUẨN  



- Tự động làm sạch lồng giặt giúp loại bỏ cặn bẩn và nấm mốc bám trên lồng giặt
- Động cơ truyền động trực tiếp tiết kiệm điện tối ưu, vận hành êm ái và bền bỉ (Chỉ có trên sản phẩm ES-TM150CD-DS, ES-TM130CD-DS, ES-TM110CD-DS, ES-TM105CD-DS)
- Bảng điều khiển cảm ứng với đèn LED, hỗ trợ song ngữ Anh – Việt dễ thao tác
- Luồng nước đa chiều 3D loại bỏ vết bẩn hiệu quả, mang lại hiệu quả giặt sạch vượt trội
- Đa dạng khối lượng giặt
- Bộ lọc xơ vải
- Nắp kính cường lực
- Chương trình giặt đa dạng

Nâng niu sợi vải

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC						
	DÒNG PRO-FLEX 1.5	DÒNG TIÊU CHUẨN 2026			DÒNG TIÊU CHUẨN	
Tên sản phẩm	ES-FKC125ED-DG	ES-FC111DB-DG	ES-FC101DB-DG	ES-FC91DB-DG	ES-FM110CB-SB	ES-FM90CB-SB
THÔNG SỐ CƠ BẢN						
Cấp hiệu suất năng lượng	5	5	5	5	5	5
Khối lượng giặt (kg)	12.5	11	10	9	11	9
Kích thước R x S x C (mm)	598x640x850	595x620x845	600x563x845	595x555x845	595x620x845	595x555x845
Khối lượng máy (kg)	74	68	57	64	68	64
Chất liệu nắp/cửa	Nhựa & Kính cường lực	Nhựa & Kính cường lực	Nhựa & Kính cường lực	Nhựa & Kính cường lực	Nhựa & Kính cường lực	Nhựa & Kính cường lực
Chất liệu vỏ máy	Thép mạ kẽm	Sơn phủ kim loại	Sơn phủ kim loại	Sơn phủ kim loại	Thép chất lượng cao Dc52D	Thép chất lượng cao Dc52D
Màu sắc	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm	Xanh biển	Xanh biển
Bảng điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng & Nút xoay	Cảm ứng & Nút xoay	Cảm ứng & Nút xoay	Nút bấm & Nút xoay	Nút bấm & Nút xoay
Ngôn ngữ bảng điều khiển	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt
Màn hình hiển thị	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Hộc bột giặt/nước giặt	Bột giặt/Nước giặt và Giặt sơ	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt
Hộc nước xả	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt
Công suất định mức	1800W	2050W	2050W	2050W	2050W	2050W
Nhiệt độ (có thể tùy chọn)	Thường/20°C/30°C/40°C/60°C/90°C	Thường/20°C/40°C/60°C/90°C	Thường/20°C/40°C/60°C/90°C	Thường/20°C/40°C/60°C/90°C	Thường/20°C/40°C/60°C/90°C	Thường/20°C/40°C/60°C/90°C
Tốc độ vắt (vòng/phút)	1400	1200	1200	1200	1200	1200
Tốc độ vắt tùy chọn (vòng/phút)	Tự động và thủ công (400/800/1000/1200/1400)	Tự động và thủ công (0/600/800/1000/1200)	Tự động và thủ công (0/600/800/1000/1200)	Tự động và thủ công (0/600/800/1000/1200)	Tự động và thủ công (0/600/800/1000/1200)	Tự động và thủ công (0/600/800/1000/1200)
Tấm chống chuột/tấm đáy	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)
Áp lực nước	0.03 - 0.8 Mpa	0.03 - 1.0 Mpa	0.03 - 1.0 Mpa	0.03 - 1.0 Mpa	0.03 - 1.0 Mpa	0.03 - 1.0 Mpa
CÔNG NGHỆ						
Loại động cơ	DD Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter
J-Tech Inverter	Có	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG						
Hẹn giờ	3-24 giờ	1-18 giờ	1-18 giờ	1-18 giờ	Có	Có
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự khởi động lại	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Cảm biến mực nước	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự kiểm tra lỗi & báo âm thanh khi lỗi	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Kiểm tra cân bằng quần áo	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Ghi nhớ khi mất điện	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động tắt nguồn	Có	Có	Có	Có	Có	Có
CHỨC NĂNG/CHƯƠNG TRÌNH						
Chương trình giặt	Đồ Cotton Giặt tiết kiệm Giặt cực nhanh Xả + Vắt Đồ len Giặt thơm Ngừa dị ứng Giặt cực sạch Giặt ga giường Xả (1/2/3/4/5/0 lần) Giặt hơi nước (Cài đặt sẵn trong chương trình "Ngừa dị ứng" & "Giặt cực sạch")	Đồ cotton Đồ dày Giặt yên tĩnh Giặt hơi nước Chăn lông vũ Tự động Chỉ vắt Đồ hỗn hợp Giặt nhanh Đồ trẻ em Đồ lót Vải len Sợi tổng hợp Đồ mỏng nhẹ/Lụa Xả + Vắt	Đồ cotton Đồ dày Giặt yên tĩnh Giặt hơi nước Chăn lông vũ Tự động Chỉ vắt Đồ hỗn hợp Giặt nhanh Đồ trẻ em Đồ lót Vải len Sợi tổng hợp Đồ mỏng nhẹ/Lụa Xả + Vắt	Đồ cotton Đồ dày Giặt yên tĩnh Giặt hơi nước Chăn lông vũ Tự động Chỉ vắt Đồ hỗn hợp Giặt nhanh Đồ trẻ em Đồ lót Vải len Sợi tổng hợp Đồ mỏng nhẹ/Lụa Xả + Vắt	Đồ cotton Đồ dày Giặt yên tĩnh Giặt hơi nước Chăn lông vũ Tự động Chỉ vắt Đồ hỗn hợp Giặt nhanh Đồ trẻ em Đồ lót Vải len Sợi tổng hợp Đồ mỏng nhẹ/Lụa Xả + Vắt	Đồ cotton Đồ dày Giặt yên tĩnh Giặt hơi nước Chăn lông vũ Tự động Chỉ vắt Đồ hỗn hợp Giặt nhanh Đồ trẻ em Đồ lót Vải len Sợi tổng hợp Đồ mỏng nhẹ/Lụa Xả + Vắt
Giặt sơ	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Ngâm	-	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động làm sạch lồng giặt	Có	Có	Có	Có	Có	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

MÁY GIẶT CỬA TRÊN						
	DÒNG DD INVERTER 2026		DÒNG TIÊU CHUẨN 2026			
Tên sản phẩm	ES-TN181ED-DG	ES-TN141ED-DG	ES-TN121ED-DG	ES-TN111ED-DG	ES-TN101ED-DG	ES-TN91ED-DG
THÔNG SỐ CƠ BẢN						
Cấp hiệu suất năng lượng	Không yêu cầu	5	5	5	5	5
Khối lượng giặt (kg)	18	14	12	11	10	9
Kích thước R x S x C (mm)	650x670x1040	610x630x990	570x590x940	570x590x925	530x550x935	530x550x917
Khối lượng máy (kg)	48	42	38.5	38	32	31
Chất liệu nắp/cửa	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực
Chất liệu vỏ máy	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Màu sắc	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm
Bảng điều khiển	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm
Ngôn ngữ bảng điều khiển	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt
Màn hình hiển thị	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Hộc bột giặt/nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt
Hộc nước xả	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trên thành lồng giặt	Trên thành lồng giặt
Công suất định mức	600W	600W	650W	650W	480W	480W
Nhiệt độ (có thể tùy chọn)	-	-	-	-	-	-
Tốc độ vắt (vòng/phút)	600	650	700	700	700	700
Tốc độ vắt tùy chọn (vòng/phút)	-	-	-	-	-	-
Tấm chống chuột/tấm đáy	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)
Áp lực nước	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa
CÔNG NGHỆ						
Loại động cơ	DD Inverter	DD Inverter	Truyền động gián tiếp	Truyền động gián tiếp	Truyền động gián tiếp	Truyền động gián tiếp
J-Tech Inverter	-	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG						
Hẹn giờ	0-24 giờ	0-24 giờ	0-24 giờ	0-24 giờ	0-24 giờ	0-24 giờ
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự khởi động lại	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Cảm biến mực nước	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự kiểm tra lỗi & báo âm thanh khi lỗi	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Kiểm tra cân bằng quần áo	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Ghi nhớ khi mất điện	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động tắt nguồn	Có	Có	Có	Có	Có	Có
CHỨC NĂNG/CHƯƠNG TRÌNH						
Chương trình giặt	Giặt thường Giặt chăn mền Đồ hỗn hợp Giặt nhanh Đồ mỏng nhẹ Vải len Đồ dày Đồ lót	Giặt thường Giặt chăn mền Đồ hỗn hợp Giặt nhanh Đồ mỏng nhẹ Vải len Đồ dày Đồ lót	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh
Giặt sơ	-	-	-	-	-	-
Ngâm	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động làm sạch lồng giặt	Có	Có	Có	Có	Có	Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY GIẶT CỬA TRÊN									
	DÒNG DD INVERTER				DÒNG TIÊU CHUẨN				
Tên sản phẩm	ES-TM150CD-DS	ES-TM130CD-DS	ES-TM110CD-DS	ES-TM105CD-DS	ES-TM125CN-BK/MR	ES-Y100HV-S	ES-Y90HV-S	ES-Y85HV-S	ES-Y75HV-S
THÔNG SỐ CƠ BẢN									
Cấp hiệu suất năng lượng	5	5	5	5	5	5	5	4	4
Khối lượng giặt (kg)	15	13	11	10.5	12.5	10	9	8.5	7.5
Kích thước R x S x C (mm)	601x611x1010	601x611x1010	550x565x950	550x578x976	610x630x985	570 x 590 x 940	570 x 590 x 924	530 x 550 x 929	530 x 550 x 911
Khối lượng máy (kg)	45.5	45.5	35.5	35.5	43	38.5	38	30	29
Chất liệu nắp/cửa	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Nhựa ABS	Nhựa ABS
Chất liệu vỏ máy	Kim loại phủ PCM	Kim loại phủ PCM	Kim loại phủ PCM	Kim loại phủ PCM	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Màu sắc	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm	Xám đậm	BK - Đen, MR - Xám	Bạc đen	Bạc đen	Xám đen	Xám đen
Bảng điều khiển	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm	Nút bấm
Ngôn ngữ bảng điều khiển	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt	Anh - Việt
Màn hình hiển thị	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Hộc bột giặt/nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	-	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt	Bột giặt và Nước giặt
Hộc nước xả	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	-	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trong hộc bột giặt/nước giặt	Trên thành lồng giặt	Trên thành lồng giặt
Công suất định mức	600W	600W	400W	390W	650W	550W	500W	450W	450W
Nhiệt độ (có thể tùy chọn)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tốc độ vắt (vòng/phút)	680	680	700	680	650	700	700	700	700
Tốc độ vắt tùy chọn (vòng/phút)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tấm chống chuột/tấm đáy	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có (không lắp sẵn)	Có	Có	Có	Có	Có
Áp lực nước	0.03 - 0.8 Mpa	0.03 - 0.8 Mpa	0.03 - 0.8 Mpa	0.03 - 0.8 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa	0.03 - 0.6 Mpa
CÔNG NGHỆ									
Loại động cơ	DD Inverter	DD Inverter	DD Inverter	DD Inverter	Truyền động gián tiếp	Truyền động gián tiếp	Truyền động gián tiếp	Truyền động gián tiếp	Truyền động gián tiếp
J-Tech Inverter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG									
Hẹn giờ	Có	Có	Có	Có	0-24 giờ	0-24 giờ	0-24 giờ	0-24 giờ	0-24 giờ
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự khởi động lại	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Cảm biến mực nước	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự kiểm tra lỗi & báo âm thanh khi lỗi	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Kiểm tra cân bằng quần áo	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Ghi nhớ khi mất điện	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động tắt nguồn	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
CHỨC NĂNG/CHƯƠNG TRÌNH									
Chương trình giặt	Giặt nhanh 15 phút Giặt chăn mền Vắt Giặt thường Giặt ngâm Đồ thể thao Đồ mỏng nhẹ	Giặt nhanh 15 phút Giặt chăn mền Vắt Giặt thường Giặt ngâm Đồ thể thao Đồ mỏng nhẹ	Giặt nhanh 15 phút Giặt chăn mền Vắt Giặt thường Giặt ngâm Đồ thể thao Đồ mỏng nhẹ	Giặt thường Giặt nhanh 15 phút Giặt nhanh 30 phút Giặt hỗn hợp Vắt Đồ mỏng nhẹ Đồ Jean Ngâm	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh	Giặt thường Giặt đồ dày Giặt nhẹ Giặt nhanh
Giặt sơ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngâm	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động làm sạch lồng giặt	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	-	-

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

HIỆU SUẤT **MẠNH MẼ**
LÀM SẠCH **TỐI ƯU**





Công suất vượt trội
Vận hành êm ái

- Pin 4000 mAh
- Trọng lượng 1.8 Kg
- Công suất 450W
- Tích hợp Đèn LED



Năng lượng song hành
Nhà sạch tinh tươm

- Pin 4000 mAh
- Trọng lượng 1.8 Kg
- Công suất 380W
- Dung tích 0.4L

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

THIẾT KẾ GIẢM TIẾNG ỒN

Cấu tạo độc đáo giúp giảm tiếng ồn trong quá trình vận hành, nhưng vẫn giữ công suất hút mạnh mẽ




THIẾT KẾ VIỀN CHỖ SÁT BỀ MẶT

Tiếp xúc sát bề mặt sàn, tăng hiệu quả thu gom bụi ở các cạnh và góc tường, giúp loại bỏ triệt để bụi bẩn.



DÒNG GIÓ XOÁY CHỐNG RỐI

Điều chỉnh vị trí của cổng hút, luồng gió được tập trung và thổi mạnh mẽ dọc theo khoang chứa giúp tốc không bị mắc vào xi lanh bên trong.



ĐẦU HÚT CẢI TIẾN

Thêm vách ngăn ở phía trên và tăng mật độ lông chổi lên 8 cụm. Hạn chế sự phân tán của luồng gió/ không khí giúp làm sạch linh hoạt và tối ưu hơn



SẠC NHANH TRONG 1H40P

Rút ngắn thời gian sạc, nâng cao hiệu quả sử dụng, tận hưởng hiệu suất mạnh mẽ mà không sợ gián đoạn



06 ĐẦU HÚT ĐA DẠNG

Tháo lắp linh hoạt, đa dạng đầu hút. Dễ dàng chuyển đổi phụ kiện phù hợp



TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

PIN KÉP THÔNG MINH

Bên bì gấp đôi - Dọn dẹp không gián đoạn với 2 pin rời dễ dàng thay thế, không mất thời gian chờ đợi



GIÁ TREO TÍCH HỢP SẠC ĐA NĂNG

Thân máy, pin, phụ kiện đều gọn gàng trên giá treo tích hợp sạc, luôn sẵn sàng khi cần.



BỘ LỌC BỤI HELPA

Lọc hiệu quả bụi mịn, đảm bảo không khí trong lành hoàn hảo trong mọi không gian.



TẤT CẢ TRÊN MÀN HÌNH LED

Dễ dàng theo dõi trạng thái pin và chế độ hoạt động.



TỰ ĐỨNG TẠM THỜI*

Tạm dừng hút bụi ngay lập tức mà không cần tìm chỗ đặt máy, giúp bạn dễ dàng xử lý những tình huống bất ngờ


*Đây là tính năng hỗ trợ nên mọi hư hại do rơi ngã sẽ không được bao gồm trong bảo hành.



CHUYỂN ĐỔI LINH HOẠT

Đa dạng đầu hút, dễ dàng loại bỏ ngay bụi bẩn, lông thú bám trên mọi bề mặt nội thất. Từ ghế sofa, ghế ô tô cho đến chân đèn. Từ thảm đến sàn cứng





-  Pin 2500 mAh
-  Công suất 420W
-  Trọng lượng 2.6 Kg
-  Dung tích 0.55 L

Lực hút tối ưu
Linh hoạt mọi góc

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

ỐNG UỐN CONG LINH HOẠT

Làm sạch mọi góc ngách dưới đồ nội thất mà không cần cúi người



BỘ LAU NHÀ THÁO RỜI TIỆN LỢI

Hút và lau sàn cùng lúc giúp tiết kiệm thời gian. Nhà sạch sẽ chỉ với 1 thao tác



CÔNG NGHỆ MULTI-CYCLONE

Công nghệ đa lõi xoáy tách và thu bụi, ngăn ngừa tắc nghẽn, giảm tải bộ lọc và giảm tổn thất lực hút.




CẢM BIẾN BỤI HỒNG NGOẠI

Phát hiện mức độ bụi và tự động điều chỉnh công suất hút giúp làm sạch hiệu quả mà vẫn tiết kiệm pin



THỜI GIAN VẬN HÀNH ĐẾN 60 PHÚT

Với chế độ thấp, giúp dọn dẹp toàn bộ căn nhà chỉ trong 1 lần sạc, không lo gián đoạn



ĐẦU LĂN CHỐNG TÓC RỐI CÓ ĐÈN

Dễ dàng quan sát, giảm tình trạng tóc rối và quấn vào chổi trong quá trình dọn dẹp. Làm sạch hiệu quả các khu vực góc, gầm tủ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY			
Tên sản phẩm	EC-SR10-B	EC-SV28V-B	EC-SG94V-B
TÍNH NĂNG - CÔNG NGHỆ			
Công nghệ	- Công nghệ lõi xoáy chống rối hiệu quả - Công nghệ lõi xoáy ly tâm		- Cảm biến bụi hồng ngoại - Công nghệ hút bụi Multi-Cyclone
Tính năng nổi bật	- Độ ồn thấp & Công suất mạnh mẽ - Thiết kế chổi sát viền - Đèn LED trên thân máy - Thời gian sạc nhanh (1 giờ 40 phút) - Siêu nhẹ (1.7 kg)	- Giá treo tường kèm sạc đa năng - 2 Pin Lithium-ion - Tự đứng tạm thời* <i>*Đây là tính năng hỗ trợ nên mọi hư hại do rơi ngã sẽ không được bao gồm trong bảo hành.</i>	- Ống gấp linh hoạt - Hút và lau nhà cùng lúc - Đầu hút chống tóc rối kèm đèn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Pin	25.2V	21.6V	25.9V
Công suất động cơ	450W	380W BLDC	420W BLDC
Công suất hút (1W = 52Pa)	160W	173W	125W
	※200W ở chế độ Turbo 20kPa cho chế độ Turbo	28Kpa	19Kpa
Mức độ ồn (Chế độ cao)	60dB	70dB	84dBA
Dung lượng pin	2,500mAh	4000mAh	2500mAh
Thời gian sạc	1 giờ 40 phút	4 giờ (pin đơn)	4-6 giờ
Kích thước	221 × 1030 × 267 mm	245 × 1235 × 245 mm	255 x 1110 x 235 mm
Dung tích khoang chứa bụi	0.3L	0.55L	0.4L
Khối lượng dạng cầm nắm	1.3kg		
Khối lượng máy và Pin	1.7kg	1.8 Kg	1.6 Kg
Trọng lượng tổng (Máy, ống nối và đầu hút)	-	2.7 Kg	2.6 Kg
THỜI GIAN VẬN HÀNH			
Auto	15~35 phút	-	Thời lượng sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng của bề mặt sàn.
Chế độ cao	15 phút	12 phút	10 phút
Chế độ trung bình	45 phút (Cùng Đầu hút)	24 phút	20 phút
Chế độ thấp	90 phút (Cùng các phụ kiện khác)	65 phút	60 phút
CẤU TẠO SẢN PHẨM			
Màn hình hiển thị	LED	LED	LCD
Đèn báo pin	Có	Có	Có
Loại bộ lọc	Bộ lọc giấy xếp	Lọc HEPA 13 kèm bọc nút	HEPA
Loại khoang chứa bụi	Hộp	Hộp chứa	Hộp chứa
Đèn chiếu sàn	Có	Có	Có
PHỤ KIỆN			
Đầu hút sàn (chính)	Có	Có	Có
Đầu chổi quét bụi	Có	Không	Không
Đầu hút điều chỉnh góc độ	Có	Không	Không
Chổi lăn cho thảm	Không	Có	Không
Đầu hút cầm tay	Có	Không	Không
Đầu hút 2 chiều	Có	Không	Không
Đầu hút khe	Có	Có (Loại dài)	Có
Đầu chổi hút kết hợp 2 trong 1	Không	Không	Có
Chổi 2-trong-1	Không	Có	Không
Chổi hút đầu to	Không	Có	Không
Đầu hút giường	Không	Không	Có
Thanh nối dài bằng kim loại	Không	Có	Không
Ống cong	Không	Không	Có
Đầu nối uốn linh hoạt	Không	Có	Không
Ống nối dài	Không	Có	Không
Giá/Đế đỡ	Có	Có (Loại treo tường)	Có
Loại pin (số lượng)	1 Pin (Gắn liền trên thân máy)	Pin rời (2 pin)	1 Pin (Gắn liền trên thân máy)
Bộ sạc/ Bộ chuyển đổi	Có	Có	Có
Kẹp phụ kiện	Có	Không	Không
Chổi quét bụi	Có	Có (mini- có động cơ)	Không
Bình nước	Không	Không	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.