

SHARP

Be Original.



ĐẲNG CẤP TIỆN NGHI GIAN BẾP HOÀN HẢO CHO BỮA ĂN NGON

SHARP

Be Original.



BỘ SƯU TẬP **ĐIỆN GIA DỤNG 2024** HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



ĐIỆN GIA DỤNG 2024
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Catalogue 2024_ver 1.0

Thông tin trên sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3 TS-B03.07 & TS-B03.09, Lầu 3 Masteri Thảo Điền, 159 Võ Nguyên Giáp, P.Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM. BT: (+84) 28 3910 7499. FAX: (+84) 28 3910 7500

VP Hà Nội: Tầng 5 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. BT: (+84) 24 3556 0766. FAX: (+84) 24 3556 0795

Xem chi tiết tại: <http://vn.sharp><http://facebook.com/sharpvietnam>

Scan để biết thêm chi tiết

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SHARP

Giờ làm việc: 8h - 20h Thứ Hai - Thứ Bảy

1-800-1599
Miễn phí cuộc gọi

JAPAN
TECHNOLOGY

HEALSIO
Ngon Bổ Dưỡng

STEAMWAVE
CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC

Với Sharp, bạn thỏa sức đam mê nấu nướng
và sáng tạo không ngừng các món ăn ngon
và đầy dinh dưỡng cho gia đình.



NỘI DUNG

LÒ VI SÓNG HEALSO	04
LÒ VI SÓNG STEAMWAVE	08
LÒ VI SÓNG	12
LÒ VI SÓNG CHUYÊN DỤNG	24
LÒ NƯỚNG ĐIỆN	26
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU	30
NỒI NẤU ĐA NĂNG DUNG TÍCH LỚN	34
NỒI CƠM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP	36
NỒI CƠM ĐIỆN	38
BÌNH THỦY ĐIỆN	48
BÌNH ĐUN SIÊU TỐC	54
MÁY XAY SINH TỐ & MÁY XAY CẦM TAY	57
MÁY VẮT CAM	61

2 TRIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN RA TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt từ năm 2004

*Theo số liệu thống kê của tập đoàn Sharp từ năm 2004.



AX-1700VN(R)

CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT


HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT CÓ NHIỆT LƯỢNG CAO GẤP 2 LẦN SO VỚI CÁC LÒ THÔNG THƯỜNG¹

Lò Vi Sóng Hơi nước Siêu Nhiệt có nhiệt độ đạt đến hơn 300°C và tạo thành những hơi nước trong suốt. Quá trình này có khả năng truyền nhiệt tuyệt vời và khả năng nấu mạnh mẽ giúp giữ thực phẩm có độ ẩm tự nhiên và các chất dinh dưỡng.



HEALSIO - CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT

Quá trình nấu trong môi trường oxy thấp để giữ lại các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.



Quạt đối lưu nhiệt

Vòng đệm cao su.
Giúp giữ kín hơi nước


Bộ phận tạo hơi nước siêu nhiệt
tối đa 300°C²

GIẢM LƯỢNG MỠ



Trong quá trình nấu, nhờ có nhiệt độ cao, độ ẩm và muối trong thực phẩm được hấp thụ bởi độ ẩm trên bề mặt thực phẩm, vỉ nướng giảm nồng độ muối trong thực phẩm, tạo nên món ăn lành mạnh.

GIẢM LƯỢNG MUỐI



Hơi nước siêu nhiệt và tẩm của lò dày, giúp đẩy hết oxy từ khoang lò. Hiện tượng này tạo ra môi trường oxy siêu thấp, ngăn chặn quá trình oxy hóa vitamin C và bảo vệ các chất dinh dưỡng thiết yếu càng nhiều càng tốt.

DUY TRÌ VITAMIN



¹ So Sánh giá trị nhiệt lượng dựa trên từng m² của lò khi nấu ở nhiệt độ 230°C.

[Lò Hơi nước siêu nhiệt: [nhiệt dung riêng (chất lỏng) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 100°C) + nhiệt bay hơi] + nhiệt dung riêng (hơi nước) x nhiệt độ chênh lệch (100°C → 230°C)] x mật độ = 298kcal / m².


Lò thường: [nhiệt dung riêng (hơi nước) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 230°C) x mật độ = 35kcal / m²]

² Nhiệt độ cài đặt của lò tối đa là 250°C. Giá trị phép đo gần bằng giá trị được tạo ra từ hệ thống hơi nước siêu nhiệt.

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

1. TỰ ĐỘNG NẤU TẤT CẢ THỨC ĂN CHỈ TRONG 1 THAO TÁC

Với khối lượng thực phẩm đa dạng*¹ như thực phẩm đông lạnh*² hoặc thực phẩm đã được tẩm ướp, hoặc thực phẩm ở nhiệt độ bình thường được đặt trên cùng một khay, chỉ cần chọn chức năng "Grill - Nướng vi", "Steam - Hấp", "Stir Fry - Xào" hoặc "Bake - Nướng". Healsio sẽ tạo nên một món ăn hoàn chỉnh.



Đối với các lò hơi nước siêu nhiệt thông thường sẽ phun trực tiếp hơi nước vào khoang lò, hơi nước kết hợp với bộ gia nhiệt sẽ tạo thành hơi nước siêu nhiệt. Nhưng đối với Healsio sẽ trực tiếp làm đầy khoang lò với hơi nước siêu nhiệt và tác động trực tiếp đến thực phẩm. Hơi nước siêu nhiệt với đặc tính truyền nhiệt cao hơn vào trong thực phẩm có nhiệt độ thấp. Và với đặc tính này Healsio dễ dàng hoàn thành các món ăn ở điều kiện nhiệt độ khác nhau như nhiệt độ đông lạnh và nhiệt độ bình thường cùng một lúc.

Bằng cách sử dụng "cảm biến nhiệt độ" với hơi nước siêu nhiệt Healsio có thể nấu chín đều bằng cách kiểm tra tình trạng của thực phẩm



Do đặc tính của hơi nước siêu nhiệt, nhiệt độ thực phẩm càng thấp sẽ nhận được sự gia nhiệt càng cao.



Các cảm biến nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh thời gian làm nóng với thực phẩm theo từng giai đoạn.

2. ĐA DẠNG NẤU NƯỚNG

GRILL - NƯỚNG VI



Cách nấu thực phẩm bằng cách sử dụng hơi nước và đối lưu mà không cần lò vi sóng sẽ cho ra bữa ăn bổ dưỡng nhất.

BAKE - NƯỚNG



Sử dụng nhiệt độ cao để làm chín và giòn bé mặt món nướng, đồng thời làm giảm mỡ và giảm muối dư thừa một cách hiệu quả, cũng như giữ gìn thực phẩm mọng nước.

STIR FRY - XÀO



Nấu ăn kết hợp nước và đối lưu tạo ra hơi nước siêu nhiệt là sự lý tưởng để hấp bánh bao, há cảo, sủi cảo...

STEAM - HẤP



Công nghệ hơi nước siêu nhiệt là sự lý tưởng để hấp bánh bao, há cảo, sủi cảo...

CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT

3. VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG



SỬ DỤNG DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI

Dụng cụ nấu bằng kim loại, giấy nhôm và thực phẩm đóng gói có thể sử dụng trong Lò hơi nước siêu nhiệt. Quá trình nấu ăn mà không cần hộp đựng chuyên dụng.

ĐỄ DÀNG VỆ SINH

Lò hơi nước siêu nhiệt được trang bị chế độ bảo trì giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn bằng hơi nước nhiệt độ cao Healsio.

LAU CHÙI VÀ KHỬ TRÙNG

Có thể được sử dụng để khử trùng các hộp đựng thực phẩm bằng nhựa chịu nhiệt, hộp ăn trưa, đồ sứ, gốm, thủy tinh và các món hộp đựng bằng kim loại. Thớt nhựa chịu nhiệt hoặc khăn cũng có thể được khử trùng.

HEALSTO



AX-1700VN(R) 31lit



- 15 chế độ nấu tự động
- Đối lưu siêu nhiệt (Super Steam Convection)
- Cảm biến thông minh cho tính năng hâm nóng
- Bữa ăn hoàn chỉnh (Complete Meals)



Tiết kiệm điện năng nhờ tích hợp công nghệ Inverter tiên tiến

- Công suất vi sóng 800W, 2450MHz

- Công suất đối lưu nhiệt 1350W

- Nhiệt độ cài đặt tối đa 250°C

- Hơi nước siêu nhiệt lên tới 300°C

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ ĐỄ DÀNG VẬN HÀNG

- Màu trắng/đỏ sang trọng nổi bật, bằng thép không gỉ. Tay nắm kim loại sang trọng tinh tế
- Màn hình LCD tích hợp bảng điều khiển điện tử

CẨI TIẾN THÂN THIỆN HƠN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Quạt đối lưu giúp hơi nóng lan tỏa khắp trong lò, giúp thực phẩm chín vàng và đều hơn
- Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
- Buồng nấu được tráng chất chống dính Fluorine giúp dễ lau chùi & vệ sinh
- Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu

STEAMWAVE

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH



3 trong 1

Nướng, Hấp & Hâm

AX-1250VN(B)

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Sản phẩm là sự kết hợp của lò vi sóng thông thường, lò nướng và xửng hấp. Cực kỳ tiện dụng và tiết kiệm không gian tối đa trong nhà bếp. Bởi giờ, bạn chỉ cần Steamwave thay vì 3 thiết bị cùng 1 lúc.



1

NƯỚNG HIỆU SUẤT CAO

Không còn phải lo lắng canh giờ khi làm bếp. Nấu bằng hơi nước chẳng bao giờ làm cháy thực phẩm hay dụng cụ nấu ăn. Hãy giao việc nấu nướng cho Steamwave.



2

HÂM TIỆN LỢI

Chức năng hâm và rã đông bằng vi sóng giúp việc nấu ăn dễ dàng, tiết kiệm thời gian.



3

Healthy Steam Cooking

HẤP GIỮ NGUYÊN VỊ NGON VÀ DINH DƯỠNG

Bộ phận tạo hơi nước lên đến 100°C tích hợp trong lò giúp thực phẩm chín dễ dàng đồng thời giữ nguyên mùi vị và các vitamin. Hãy nấu ăn theo phương thức mới có lợi cho sức khỏe.



44 CHẾ ĐỘ NẤU TỰ ĐỘNG

Gồm thực đơn hấp, vi sóng & nướng là trợ thủ giúp bữa ăn gia đình phong phú hơn.



HỘC CHỦA NƯỚC DỄ THÁO LẮP

Óng tiếp nước trở thành một khái niệm quá rườm rà khi bạn đã có sẵn hộp nước 430cc tiện dụng có thể tháo lắp và vệ sinh dễ dàng.

STEAMWAVE

AX-1250VN(B)



- Công suất vi sóng 900W
- Công suất nướng 1500W
- Công suất hơi nước 1900W



- 44 chế độ nấu tự động
- 3 chức năng trong 1 lò

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH

- Màn hình LCD, cùng nút ấn mở lò dễ thao tác
- Bảng điều khiển điện tử hiện đại sử dụng bằng tiếng Việt

CẢI TIẾN THẦN THIỆN HƠN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
- Buồng nấu bằng thép không gỉ giúp dễ lau chùi & vệ sinh
- Dung tích bên trong rộng chứa được nhiều thực phẩm thích hợp cho gia đình đông người
- Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu quả hệ thống phân tán vi sóng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên model	AX-1700VN (R)	AX-1250VN (B)
Dòng sản phẩm	Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt	Lò vi sóng điện tử
Màu sắc	Đỏ	Đen / Xám
Dung tích (L)	31	25
Nguồn điện	220V / 50Hz	230V / 50Hz
Công suất vi sóng (W)	800	Ví sóng: 900 - Tiêu thụ: 1450
Công suất đối lưu (W)	1350	-
Công suất tạo hơi nước	15cc/phút	16cc/phút
Công suất hệ thống hơi nước (W)	900	1900
Công suất nướng (W)	450 x 2	1500
Mức công suất vi sóng		5
Cảm biến	Cảm biến độ ẩm/ hồng ngoại/ nhiệt	
Màn hình	LCD	LCD
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh	Tiếng Anh + Tiếng Việt
Hệ Thống Inverter (Vi Sóng)	Có	
Vệ sinh lò	Bằng hơi nước	Bằng hơi nước
Lớp đệm bảo vệ cửa	Có	Có
Khay kim loại		2
Khay nướng	2	
Khay thuỷ tinh	-	1
Khay Hấp	-	-
Vỉ nướng	1	1
Thực đơn tự động	15	44
Nấu tự động bằng cảm biến	4 tùy chọn (Nướng vỉ, Hấp, Xào, Nướng)	
Hẹn giờ		Có
Khóa trẻ em		Có
Kích thước ngoài (R x C x S) (mm)	500 x 420 x 475	468 x 321 x 203
Kích thước khoang (R x C x S) (mm)	400 x 244 x 316	387 x 321 x 203
Trọng lượng (kg)	23	17.5
CÁCH NẤU	CHẾ ĐỘ NẤU	
Nấu thủ công	Nướng	Hơi nước siêu nhiệt + Nướng
		Nướng
	Đối lưu	Hơi nước siêu nhiệt + Đối lưu
		Đối lưu
	Hấp	Hấp nhiệt độ cao
		Làm nở bánh bằng hơi nước (35°C - 45°C)
	Vi sóng	Hấp nhiệt độ thấp
		Làm nở bánh bằng nhiệt (35°C - 45°C)
	Nấu	Nấu
		Rã đông
Rã đông	Nướng bánh ngọt	
	Nướng bánh mì	
	Nướng cá / thịt	

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



LÒ VI SÓNG


NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI. BỮA ĂN SUM VẦY

Việc chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày không chỉ đơn thuần là đáp ứng một nhu cầu sinh hoạt thông thường nữa mà đã được Sharp nâng lên trở thành một giá trị hạnh phúc dành tặng mỗi thành viên trong gia đình. Bữa ăn ngon chỉ đơn giản là một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất khi các thành viên quây quần bên nhau.



CÔNG NGHỆ INVERTER


1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT




2. HỆ THỐNG NHIỆT & RÃ ĐỘNG

So sánh Hệ thống nhiệt đều làm cho thực phẩm nóng đều

NHIỆT ĐỀU



RÃ ĐỘNG ĐỀU



3. NẤU ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE

Khái niệm nấu ăn lành mạnh. Sự hòa hợp giữ vi sóng với các loại thực phẩm tạo nên môi trường nấu ăn tốt nhất để đảm bảo các giá trị dinh dưỡng (vitamin, amino axit, độ ẩm) của thực phẩm không bị mất. Bắt kếc chế độ nấu: nướng, chiên.


Nâng lượng vi sóng thích hợp



4. TRỌNG LƯỢNG

Thông thường

Máy biến áp HVT to và nặng, làm cho tổng thể sản phẩm trở nên nặng hơn và bị hạn chế về kích thước.
* HVT (High Voltage Transformer)



Cân nặng của bo mạch biến tần nhẹ hơn máy biến áp thông thường 9 lần. Do đó trọng lượng cũng nhẹ hơn và tiết kiệm không gian.

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

HÂM NÓNG & RÃ ĐÔNG

Thực phẩm đông lạnh dễ dàng được rã đông chỉ với 1 thao tác đơn giản, giúp bạn chuẩn bị bữa ăn một cách nhanh chóng.




ĐỔI LƯU NHIỆT

Luồng không khí nóng được đổi lưu khắp bên trong lò nhờ hệ thống quạt, giúp thực phẩm chín nhanh và đều hơn hẳn.



NỘI THẤT BẰNG THÉP KHÔNG GI

Khoang lò bằng thép không gỉ giúp việc lau chùi và bảo quản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



NƯỚNG

Lò vi sóng Sharp tích hợp thêm chức năng nướng cho phép bạn dễ dàng thực hiện các món ăn đa dạng và phong phú hơn.



THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG

Các chế độ nấu tự động được tích hợp sẵn cho phép bạn lựa chọn các thực đơn nấu nướng và hâm nóng, giúp tối ưu hóa thời gian và công suất lò khi làm bếp.



CẢM BIẾN ĐỘ ẨM THÔNG MINH

Công nghệ cảm biến thông minh có thể tự động thiết lập thời gian không phụ thuộc vào trọng lượng thực phẩm nhờ khả năng nhận biết độ ẩm do thực phẩm bay hơi bên trong khoang lò.

3 LỢI ÍCH KHI TÍCH HỢP CẢM BIẾN ĐỘ ẨM



NƯỚNG KÉP

Hệ thống nướng kép với hai giàn nướng trên và dưới công suất cao nhanh chóng toả hơi nóng khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾNG VIỆT

Bảng điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt giúp bạn dễ dàng thao tác trong suốt quá trình sử dụng.



CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Sự kết hợp giữa vi sóng và các chế độ khác được gọi là nấu kết hợp (combine). Lò vi sóng Sharp được tích hợp đa dạng các chế độ nấu kết hợp để bạn linh hoạt điều chỉnh theo từng thực đơn để tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng nồng khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.

CÁC DẠNG NẤU KẾT HỢP CỦA LÒ VI SÓNG SHARP

CÁC CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP	
Chế độ nấu kết hợp cơ bản	Vi sóng + Nướng
Chế độ nấu kết hợp nâng cao	Vi sóng + Đổi lưu
	Vi sóng + Nướng
	Nướng + Đổi lưu
	Nướng + Đổi lưu + Nướng

LÒ VI SÓNG J-TECH INVERTER

R-C932XVN-BST



32lít



- Công suất vi sóng 1100W / Nướng 1100W / Đổi lưu nhiệt 2500W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuận Việt
- Khoang Lò Bằng Thép Không Gi đẻ vệ sinh

R-G728XVN-BST



28lít



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1100W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuận Việt

R-G52XVN-ST



25lít



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1000W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bề mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuận Việt

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG

R-G572VN-S



25lít



- Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 11 mức công suất
- 8 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em
- Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG

R-G371VN-W



23lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

- 5 Mức công suất
- 8 Thực đơn nấu tự động
- Màn hình LED 4 chữ số
- Khoá trẻ em

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ

R-2235H(R)



23lit



- Công suất vi sóng 900W
- Chức năng rã đông nhanh và thuận tiện
- Chức năng hâm nóng bằng cảm biến

- 3 thực đơn sử dụng công nghệ cảm biến
- 2 kiểu tay cầm dễ dàng đóng mở
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số

Công nghệ cảm biến thông minh
(Dành cho chè dộ Mỳ ăn liền, Rau củ và Cơm):
tự động thiết lập thời gian và không phụ thuộc vào trọng lượng thực phẩm



Mì ăn liền Rau củ Cơm Thức uống Rã đông

R-289VN(W)



22lit



- Công suất vi sóng: 800W
- Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 4 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LCD

- Khoá trẻ em
- Có 2 thực đơn hâm nóng và nấu mỳ bằng cảm biến đặc biệt
- 4 mức công suất


Công nghệ cảm biến thông minh:
tự động thiết lập thời gian và không phụ thuộc vào trọng lượng thực phẩm



One TOUCH
Nấu nhanh với 1 thao tác

LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG

R-G251TV-BK



25lit

MADE IN THAILAND

21lit


R-G251TV-SL



- Công suất vi sóng 900W / Nướng 1000W
- 5 mức công suất điều chỉnh
- 3 Chức năng nướng kết hợp vi sóng

- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Kích thước đĩa xoay ~29cm
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ dàng sử dụng

R-G322VN-S



23lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G302VN-S



23lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G211TV-BK



21lit

MADE IN THAILAND

21lit

R-G211TV-SL



- Công suất vi sóng 800W / Nướng 1000W
- 5 mức công suất
- 3 Chức năng nướng kết hợp vi sóng

- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G228VN-SL



20lit



- Công suất vi sóng 700W / Nướng 1000W
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng

- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh Việt dễ dàng sử dụng

R-G227VN-M



20lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế mặt gương sáng bóng
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG

R-G225VN-BK 20lit



R-G222VN-S 20lit



- Công suất vi sóng 700W / Nướng 1000W
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ dàng sử dụng



- Công suất 800W/Nướng 1000W
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
- Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
- 5 mức công suất

R-211TV-BK 21lit MADE IN THAILAND



R-209VN-SK 20lit




R-208VN-WS 20lit



R-207VN-SL 20lit



R-205VN-S 20lit



R-203VN-M 20lit



R-202VN-S 20lit



- Công suất vi sóng 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất điều chỉnh

- Kích thước địa xoay ~27cm
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

LÒ VI SÓNG CƠ

R-32A2VN-S 23lit



- Công suất 900W
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất

- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

R-31A2VN-S 23lit



- Công suất 900W
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất

- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

R-21A1(S)VN 22lit



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-20A1(S)VN 22lit



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế mặt gương trang nhã
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM	LÒ VI SÓNG J-TECH INVERTER			LÒ VI SÓNG ĐỔI LƯU NHIỆT	LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ			LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG	
Model	R-C932XVN-BST	R-G728XVN-BST	R-G52XVN-ST	R-C825VN(ST)	R-2235H(R)	R-289VN(W)	R-G572VN-S	R-G371VN-W	
Dòng sản phẩm	Lò vi sóng J-tech Inverter	Lò vi sóng J-tech Inverter	Lò vi sóng J-tech Inverter	Lò vi sóng đổi lưu nhiệt	Lò vi sóng điện tử	Lò vi sóng điện tử	Lò vi sóng điện tử có nướng	Lò vi sóng điện tử có nướng	
Dung tích (L)	32	28	25	25	23	22	25	23	
Màu sắc	Thép không gỉ màu đen	Xám	Xám	Thép không gỉ	Bạc/Vàng	Trắng	Bạc	Trắng	
Kiểu mở cửa lò	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Nhấn	Tay kéo	
Kiểu thanh nướng	Thanh điện trở	Thanh điện trở	Thanh thạch anh	Thanh nhiệt	-	-	Thạch anh	Thanh nhiệt	
Mức công suất vi sóng	11	11	11	5	5	4	11	5	
Trọng lượng (kg)	15.0	12.5	11	18	13.1	12	12.4	14	
Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm)	520 x 510 x 315	513 x 429 x 306	513 x 429 x 306	513 x 306 x 466	487 x 400 x 305	460 x 275 x 368	442 x 255 x 327	485 x 406 x 293	
Thực đơn nấu tự động	8	13	13	10	4	4	8	8	
Điều xoay/kích thước (mm)	Có/315	Có/315	Có/315	Có/315	Có/270	Có/272	Có/315	Có/270	
Nguồn điện	220V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	230V/50Hz	
CHỨC NĂNG									
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
Nấu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
Nướng	Có	Có	Có	Có	-	-	Có	Có	
Nướng đổi lưu	Có	-	-	Có (10 mức) (150 - 240 độ C)	-	-	-	-	
Nướng kết hợp vi sóng	Có	Có (2 mức)	Có (2 mức)	Có (4 mức)	-	-	Có (2 mức)	Có (2 mức)	
Hấp	-	-	-	-	-	-	-	-	
CÔNG SUẤT									
Tiêu thụ vi sóng (W)	1800	1540	1540	1500	1250	1220	1450	1250	
Vi sóng (W)	1100	1000	1000	900	900	800	900	800	
Nướng trên (W)	1100	1100	1000	1400	-	-	1000	1000	
Nướng dưới (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nướng đổi lưu (W)	2500	-	-	2400	-	-	-	-	
Nhiệt độ nướng đổi lưu (°C)	40 ~ 230	-	-	150 ~ 240	-	-	-	-	
Mức nhiệt độ nướng đổi lưu	10 Mức	-	-	10 Mức	-	-	-	-	
Nhiệt độ khi nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mức nhiệt độ khi nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	
TÍNH NĂNG									
Công nghệ cảm biến độ ẩm	-	-	-	-	Có	Có	-	-	
Công nghệ Inverter	Có	Có	Có	-	-	-	-	-	
Chế độ hẹn giờ (phút)	99.99	99.99	99.99	95	99.5	20	99.9	95	
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÔNG SẢN PHẨM	LÒ VI SÓNG CƠ								LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG							
	R-32A2VN-S	R-31A2VN-S	R-211TV-SL R-211TV-BK	R-208VN-WS	R-207VN-SL	R-205VN-S R-203VN-M / R-202VN-S	R-G251TV-SL R-G251TV-BK	R-G322VN-S	R-G302VN-S	R-G211TV-SL R-G211TV-BK	R-G228VN-SL	R-G227VN-M	R-G225VN-BK	R-G222VN-S		
Dòng sản phẩm	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	
Dung tích (L)	23	23	21	20	20	20	25	23	23	21	20	20	20	20	20	
Màu sắc	Bạc	Bạc	Đen/Bạc	Mát đèn + Bạc	Bạc	Bạc	Đen/Bạc	Bạc	Bạc	Đen/Bạc	Bạc	Bạc	Đen	Bạc	Đen	
Kiểu mở cửa lò	Tay kéo	Tay kéo	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Tay kéo	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Kéo	Nhấn	Nhấn	
Kiểu thanh nướng	-	-	-	-	-	-	-	Thanh nhiệt	Thanh nhiệt	-	Thạch anh					
Mức công suất vi sóng	6	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Trọng lượng (kg)	14,1	14,1	12	10,5	10,5	10,9	15	14	14	13	10,5	11,5	10,5	11,4	10,5	
Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm)	483 x 281 x 393	483 x 281 x 393	440 x 324 x 264	452 x 262 x 330	452 x 262 x 330	439,5 x 338,2 x 256,2	472 x 345 x 280	485 x 293 x 410	485 x 293 x 376	440 x 324 x 264	452 x 262 x 335	440 x 259 x 334	452 x 262 x 335	440 x 258 x 340	-	-
Thực đơn nấu tự động	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Đĩa xoay/kích thước (mm)	Có/270	Có/270	Có/ 270	Có/ 245	Có/ 245	Có/255	Có/288	Có/270	Có/270	Có/270	Có/245	Có/255	Có/245	Có/255	Có/255	
Nguồn điện	220V/50Hz	220V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230-240V/50Hz	230V/50Hz	230-240V/50Hz	230V/50Hz	230W/50Hz	
CHỨC NĂNG																
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
Nấu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
Nướng	-	-	-	-	-	-	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
Nướng đối lưu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nướng kết hợp vi sóng	-	-	-	-	-	-	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	
Hấp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CÔNG SUẤT																
Tiêu thụ vi sóng (W)	1400	1400	1270	1200	1200	1270	1450	1250	1250	1270	1200W	1270	1200W	1270	1270	
Vi sóng (W)	900	900	800	700	700	800	900	800	800	800	700W	800	700W	800	800	
Nướng trên (W)	-	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000W	1000	1000W	1000	1000	
Nướng dưới (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nướng đối lưu (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hơi nước (cc/phút)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Khí nóng 3D (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TÍNH NĂNG																
Công nghệ cảm biến độ ẩm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chế độ hẹn giờ (phút)	30	30	35	30	30	35	35	35	35	35	30	35	30	35	35	
Khóa trẻ em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



LÒ VI SÓNG CHUYÊN DỤNG

NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Với nhịp sống ngày càng hối hả, người Việt mong muốn tiện lợi mà vẫn đảm bảo chất lượng là yếu tố tiên quyết để lựa chọn địa điểm mua sắm và sử dụng dịch vụ. Sharp nắm bắt được nhu cầu đó nên đã cho ra đời dòng sản phẩm Lò Vi Sóng chuyên dụng R-7500VN giúp nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như nâng tầm giá trị dịch vụ cho các cửa hàng tiện tích, nhà hàng và khách sạn.



CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT

KHOANG LÒ PHẲNG

Thiết kế khoang lò phẳng bằng thép không gỉ giúp bạn tối ưu hóa không gian bên trong lò để đặt được nhiều thực phẩm hơn. Ngoài ra, việc vệ sinh cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.



THIẾT LẬP 30 Ô NHỎ

Bạn có thể thiết lập sẵn mức công suất và thời gian phù hợp cho từng thực đơn vào mỗi ô nhớ, đặc biệt phù hợp với các thực đơn hâm nóng và rã đông. Với 30 ô nhớ bạn sẽ thiết lập lên tới 30 thực đơn khác nhau.



SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN VÀ CỬA HÀNG TIỆN ÍCH

Với các chức năng được thiết kế chuyên biệt để sử dụng cho các nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng tiện ích, Sharp tin tưởng sản phẩm này sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tính hiệu quả sử dụng, nhanh chóng thuận tiện, dễ dàng vệ sinh và tinh bén bỉ trong suốt quá trình sử dụng.




CÔNG SUẤT VI SÓNG CỰC CAO 1900W

Với công suất cực cao, thực phẩm sẽ được nấu, hâm nóng, rã đông cực kỳ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa tại các cửa hàng tiện ích, nhà hàng và khách sạn.



Tên sản phẩm	R-7500VN
Dung tích (L)	19
Công suất tiêu thụ (W)	2850
Công suất vi sóng (W)	1900
Mức công suất	1900~0W, 14
Màn hình hiển thị	LCD
Công nghệ Inverter	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh
Ngôn ngữ bảng điều khiển	Tiếng Anh/ Tiếng Việt
Cài đặt bộ nhớ	30 ô nhớ
Kích thước bên ngoài (R x S x C) (mm)	420 x 480 x 337
Kích thước khoang lò (R x S x C) (mm)	330 x 330 x 175
Trọng lượng tổng (kg)	20
Chiều dài dây điện (m)	1.7
Dòng điện yêu cầu đầu vào (A)	13
Sách hướng dẫn	Tiếng Anh / Việt

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



LÒ NƯỚNG ĐIỆN

DỄ DÀNG MÓN NGON, NHẸ NHÀNG NỘI TRỢ

Vượt xa khát vọng đợi của bạn về một chiếc lò nướng tiện lợi, dễ sử dụng, sản phẩm Lò nướng điện Sharp mang đến trải nghiệm nội trợ đầy thú vị từ 12 chức năng nướng khác nhau, nướng kép, nướng đối lưu, nướng xiên quay, chế độ hẹn giờ lên đến 120 phút, công suất nướng cực cao cùng bộ phụ kiện độc đáo, đa dạng bất ngờ. Hãy để các món nướng nhanh chóng, thơm ngon gắn kết những câu chuyện vui bất tận cho gia đình bạn.



EO-A384RCV-ST

CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT

NƯỚNG KÉP




Sự kết hợp giữa dàn nướng trên và dàn nướng dưới giúp bạn thực hiện được nhiều loại món ăn khác nhau với độ chín đều hoàn hảo.

NƯỚNG ĐỐI LƯU



Hệ thống quạt đối lưu bên trong lò giúp lưu thông khí nóng làm cho thực phẩm chín đều, vàng đều và giòn đều.

NƯỚNG XIÊN QUAY



Với cơ chế quay đều, các món nướng như gà quay, vịt quay sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

12 CHỨC NĂNG NƯỚNG



Góp phần làm cho thực đơn của gia đình trở nên phong phú hơn*.

* Chỉ có ở lò nướng điện EO-A324RCV-ST, EO-A384RCV-ST, EO-B604RCV-BK và EO-B704RCV-BK

* Không áp dụng ở lò nướng điện EO-B42RCV-BK

* Hình ảnh mang tính chất minh họa.

CỬA KÍNH 2 LỚP




Chịu nhiệt tốt và an toàn cho người sử dụng. Hỗ trợ duy trì nhiệt trong lò nướng ổn định trong suốt quá trình nướng.

* Không áp dụng cho lò nướng điện EO-B42RCV-BK

* Hình ảnh mang tính chất minh họa.

PHỤ KIỆN ĐẶC BIỆT



Bộ xiên quay hoặc Vỉ nướng đa năng kết hợp với chức năng xiên quay sẽ tự động đảo mặt các loại thực phẩm như: tôm, mực, cá, thịt chả viên và nhiều loại thực phẩm khác.

* Không áp dụng cho lò nướng điện

** Chỉ áp dụng cho lò nướng điện EO-B604RCV-BK, EO-B704RCV-BK, EO-B42RCV-BK, EO-B46RCV-BK



LÒ NƯỚNG ĐIỆN

EO-A323RCV-ST



32lit



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đối lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-A324RCV-ST



32lit



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đối lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 12 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-A383RCV-ST



38lit



- Công suất 1800W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đối lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-A384RCV-ST



38lit



- Công suất 1800W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đối lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 12 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	EO-A323RCV-ST	EO-A324RCV-ST	EO-A383RCV-ST	EO-A384RCV-ST
Dung tích (L)	32	32	38	38
CÔNG SUẤT				
Công suất nhiệt (Trên và dưới)(W)	1500	1500	1800	1800
MÀU SẮC & CẤU TẠO				
Điện áp/ Tần số	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Màu sản phẩm	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ + Băng điều khiển đèn	Thép không gỉ
Cửa kính	2 lớp	2 lớp	2 lớp	2 lớp
CHỨC NĂNG				
Nướng trên	Có	Có	Có	Có
Nướng dưới	Có	Có	Có	Có
Nướng trên và Nướng dưới	Có	Có	Có	Có
Nướng đối lưu	Nướng trên & Nướng dưới	Có	Có	Có
Nướng trên	-	Có	-	Có
Nướng dưới	-	Có	-	Có
Nướng xiên quay	Nướng trên & Nướng dưới	-	-	Có
Nướng trên	-	Có	-	Có
Nướng dưới	-	Có	-	Có
Nướng xiên quay + nướng đối lưu	Nướng trên & Nướng dưới	Có	Có	Có
Nướng trên	-	Có	-	Có
Nướng dưới	-	Có	-	Có
Thời gian hẹn giờ tối đa (phút)	120	120	120	120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT				
Kích thước khoang lò (R x C x S) (mm)	360 x 320 x 275	360 x 320 x 275	390 x 340 x 290	390 x 340 x 290
Kích thước bên ngoài (R x C x S) (mm)	495 x 395 x 325	495 x 395 x 325	535 x 405 x 355	535 x 405 x 355
Khối lượng máy (kg)	8.5	8.5	9.6	9.6
PHỤ KIỆN				
Khay tròn chống dính nướng bánh Pizza	10inch	10inch	12 inch	12 inch
Khay nướng	Tráng men	Tráng men	Tráng men	Tráng men
Vỉ nướng	Có	Có	Có	Có
Tay cầm	Có	Có	Có	Có
Khay hứng vùn bánh	Có	Có	Có	Có
Tay cầm cho xiên quay	Có	Có	Có	Có
Bô que xiên	Có	Có	Có	Có
THÔNG TIN PHỤ				
Kiểu điều khiển	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)
Đèn lò	Có	Có	Có	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU



- Công nghệ làm nóng High Speed Hot Air Circulation
- Bảng điều khiển điện tử
- Công suất lớn 1700W (7 lít)
- 8 Thực đơn tự động
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Điều khiển cảm ứng
- Công suất lớn 1800W
- 8 chức năng nấu tiện lợi
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Điều khiển cảm ứng + nút xoay
- Công suất lớn 1850W
- 4 chức năng nấu tiện lợi
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Bảng điều khiển điện tử
- Công suất 1550-1850W
- 12 Thực đơn tự động
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Công suất 1250-1450W
- Nhiệt độ tối đa 200°C
- Thiết kế sang trọng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm		KF-AF70EV-ST	KF-AF70EV-BK	KF-AF68EV-BK	KF-AF60EV-BK	KF-AF55EV-BK	KF-AF42MV-ST
Dung tích	Nồi chiên	7L	7L	6.8L	6L	5.5L	4.2L
	Rổ chiên	5.5L	5.5L	6.0L	4.9L	5.2L	3.5L
Công nghệ làm nóng		HIGH SPEED HOT AIR CIRCULATION	HIGH SPEED HOT AIR CIRCULATION	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR
Bảng điều khiển	Kiểu điều khiển	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Cơ
	Ngôn ngữ	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt
Điện áp định mức		220~240V	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V	220~240V
Công suất	Tiêu thụ tổng	1700W	1700W	1800W	1850W	1550-1850W	1250-1450W
	Motor quạt	45W	45W	25W	25W	25W	25W
	Mâm nhiệt	1700W	1700W	1800W	1850W	230V:1675W	230V:1375W
Màu sản phẩm	Thân	SUS 304	Đen	Đen bóng	Đen lì	Màu đen	Màu đen + thép không gỉ
	Nắp trên	Đen	Đen	Đen bóng	Đen lì	Màu đen	Màu đen + mạ cờ rôm
	Bảng điều khiển	Đen	Đen	Đen bóng	Đen mờ + Nút bấm mạ điện	Nhựa	Thép không gỉ
	Nồi chiên	SUS 304	Đen	Đen lì	Đen lì	-	-
Hiển thị	Màu đèn	Led trắng	Led trắng	Led trắng + xanh	Led trắng + xanh	Led trắng	Cam - xanh
Bảng điều khiển	Kiểu	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng + núm vặn	Nút nhấn	Điều khiển cơ
	Ngôn ngữ	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt
Chất liệu rổ chiên	Lớp phủ bên trong	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Lớp phủ bên ngoài	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Độ dày	0.6mm	0.6mm	0.4mm Hợp kim nhôm	0.4mm Hợp kim nhôm	1.0mm	0.4mm
	Lớp phủ	Lớp chống dính + tray	Lớp chống dính + tray	2 lớp phủ chống dính, hợp kim nhôm	2 lớp phủ chống dính, hợp kim nhôm	Lớp chống dính + tray	Lớp chống dính + tray
	Chân để đặt rổ chiên	Sơn bạc	Sơn bạc	Đen lì	Đen lì	-	-
Chất liệu nồi chiên	Lớp phủ bên trong	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Lớp phủ bên ngoài	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Độ dày	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm
	Lớp phủ	2	2	2	2	1	1
Thực đơn tự động	Số lượng	8	8	4	4	12	-
	Tên thực đơn	Bít tết, Hải sản, Đồ đồng lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	Bít tết, Hải sản, Đồ đồng lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	Chiên không dầu, Nướng thịt, Nướng bánh, Hâm nóng	Chiên không dầu, Nướng thịt, Nướng bánh, Hâm nóng	Bít tết, Gà, Hải sản, Món sấy khô, Thịt nguội, Làm nóng, Đồ đồng lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	1 nút cài đặt nhiệt độ 80-200°C 1 nút điều chỉnh thời gian tối đa 60p
Trọng lượng sản phẩm	Kg	6.8	6.8	5.4	5.4	5.14	3.9
Kích thước thùng (RxSxC)	mm	456 x 380 x 385	456 x 380 x 385	410 x 313 x 342	458 x 359 x 384	380 x 314 x 365	322 x 322 x 342
Nhiệt độ cài đặt	°C	80-200°C	80-200°C	40°C - 200°C	40°C - 200°C	80-200°C	80-200°C
Thời gian cài đặt	phút	0-60 phút	0-60 phút	1-60 phút	1-60 phút	0-60 phút	0-60 phút
Dây nguồn	Kiểu giác cắm	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn
	Chiều dài dây	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m
Độ ồn		55-62dB	55-62dB	<65dB	<65dB	<75dB	<75dB
Bảo vệ an toàn	Dừng khi quá nhiệt	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Không hoạt động khi không có nồi chiên	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Miếng nhựa che nút nhấn để lấy rổ chiên	Có	Có	Không	Không	Có	Có
	Tự động tắt khi kéo nồi chiên ra	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Tự động hoạt động khi gắn nồi chiên vào	Có	Có	Có - 10 phút	Có - 10 phút	Có	Có

NỒI NẤU ĐA NĂNG DUNG TÍCH LỚN

ĐA DẠNG PHỤ KIỆN, ĐA DẠNG MÓN NGON



KN-MC90V-ST

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



KN-MC90V-SL

Đa dạng món ăn và nhiều cách nấu kết hợp Luộc – Hầm – Hấp. Phục vụ nhu cầu món ăn một cách phong phú cho gia đình từ 6 người chỉ trong 1 chiếc nồi nấu đa năng. 13 chức năng: Gạo trắng, Gạo lứt, Cháo, Gà chiên, Cơm hấp, Sườn hấp, Cá hấp, Hầm cách thủy, Hầm đậu, Hầm soup, Sữa chua, Hầm nóng, Bánh hấp



TÊN SẢN PHẨM		KN-MC90V-ST
Xuất xứ		Trung Quốc
Dung tích	Nồi inox	9.0L
	Nồi sứ	3.4L
	Nấu cơm	2.5L (14 cups)
Công suất		1000W
Chức năng nấu		13 chức năng: Gạo trắng, Gạo lứt, Cháo, Gà chiên, Cơm hấp, Sườn hấp, Cá hấp, Hầm cách thủy, Hầm đậu, Hầm soup, Sữa chua, Hầm nóng, Bánh hấp
Hẹn giờ nấu		24 giờ
Giữ ấm		5 giờ
Nắp nồi		Kính cường lực
Lòng nồi	Chất liệu	SUS 304
	Độ dày (mm)	0.5 mm
	Chống dính	Không
Mặt điều khiển		LED
Nút điều khiển		Nút nhấn
Trọng lượng	Sản phẩm (Kg)	7.15
	Sản phẩm+thùng (Kg)	8
Kích thước (RxSxC)mm	Sản phẩm	400 x 310 x 332
	Thùng màu	708 x 359 x 363
Mâm nhiệt		1D
Chất liệu bên ngoài		SUS 304
Dây điện		Tháo rời
Phụ kiện đi kèm		Nồi sứ, Khay hấp Inox, Giá đỡ inox, Muỗng cơm, Cốc đong

NỒI CƠM ĐIỆN TỪ CÔNG NGHIỆP

DUNG TÍCH LỚN – NẤU NGON HƠN



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



5.4lít

- 1900W Công suất tiêu thụ 1900W
- Công nghệ nhiệt 3D
- 6 Chức năng nấu: gạo tám, cháo, súp, gạo trắng, giữ ấm, hẹn giờ
- Lòng nồi dày 2.5mm
- Hẹn giờ nấu 24 giờ, Giữ ấm 12 giờ

TÊN SẢN PHẨM	KS-5400V-ST	
Xuất xứ	Trung Quốc	
Loại sản phẩm	Nồi cơm điện tử công nghiệp	
Dung tích	Tối đa Tối thiểu	5.4L (6 cốc x 900ml/cốc) 1.8L (2 cốc x 900ml/cốc)
Công nghệ	Nhiệt 3D	
Kiểm soát chức năng	Điện tử	
Công suất tiêu thụ	1900W	
Mâm nhiệt	Trên nắp (W) Thân (W) Đáy (W)	45W 100W 1800W
Màu sản phẩm	Thân (W) / Nắp Bạc / Đen + Bạc	
Chất liệu sản phẩm	Thân SUS304	
Nắp trong	Chất liệu Nhôm	
Van hơi	Loại Chất liệu	Không tháo rời bên trong: nhôm & bên ngoài: PP
Tay nắm	hộc nắm trên thân	
Hiển thị	Màu đèn Loại đèn Điều khiển	màu cam diode - LED nút nhấn
Chất liệu nồi con	lớp phủ bên trong lớp phủ bên ngoài Độ dày Vách nước trên nồi con	Lớp phủ Teflon và Okitsumo Lớp phủ Đen thông thường 2.5mm - AL3003 khác trên nồi con
Nguồn điện	220V	
Chức năng nấu	Số chức năng Tên chức năng	6 Giữ ấm, Hẹn giờ nấu, Gạo trắng, Gạo tám, Cháo, Soup
Giữ ấm	Giờ	12 giờ
Hẹn giờ nấu	Giờ	24 giờ
Phụ kiện	Muỗng cơm, cốc đong, tăm silicone (hỗ trợ khi nấu cơm hạn chế vàng cơm/cháy cơm).	
Dây điện	Loại dây Phích cắm Độ dài	VDE 2 chấu tròn 0.9m
Kích thước sản phẩm (RxSxC)	mm (1 chiiec)	408x411x330mm
Trọng lượng sản phẩm	(1 chiiec)	11 kg

NỒI CƠM ĐIỆN

NỘI ĐẸP, CƠM NGON GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Cơm là một món ăn không thể thiếu của mọi gia đình Việt, vì vậy việc lựa chọn cho gia đình một chiếc nồi cơm điện tiện lợi, nấu cơm ngon và phù hợp là điều rất quan trọng. Nồi cơm điện Sharp đa dạng về mẫu mã và dung tích, có thể hấp thụ nhiệt tốt để cơm chín đều và nhanh trong thời gian ngắn sẽ mang lại cho gia đình bữa cơm ngon hơn với công nghệ đến từ Nhật Bản.



CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT



CÔNG NGHỆ IH

Làm nóng nồi cơm trực tiếp chứ không qua mâm nhiệt. Giúp cơm ngon và bảo toàn dưỡng chất trong gạo (chỉ có ở dòng nồi cơm điện cao cấp).



CÔNG NGHỆ NHIỆT 3D

Nhiệt tỏa ra không chỉ từ mâm nhiệt đáy nồi, mà cả bên hông và phía trên nắp, giúp cơm được cung cấp nhiệt đầy đủ, thơm ngon

Chỉ có ở model KS-IH191V - BKGL/RD.



Có muỗng xới cơm dinh kèm



Có xung hấp nhựa dinh kèm



Chất chống dính giúp cơm không bám vào thành nồi gây cháy mà lại dễ chùi rửa. Tay nắm bằng nhựa đặc biệt giúp lấy nồi ra dễ dàng ngay cả khi nồi còn rất nóng.



Nắp trong của nồi có đĩa nhiệt giúp giữ cơm ấm và mềm. Đồng thời không làm hơi nước rơi trở lại lên cơm. Nắp nồi còn có thể tháo ra để rửa được.



CÀI ĐẶT GIỜ NẤU TỰ ĐỘNG

Đồng hồ kỹ thuật số cho phép chọn giờ nấu cơm trước từ 1 đến 24 giờ. Rất thuận tiện và luôn có sẵn cơm khi cần dùng.



LÒNG NỒI BA LỚP

Cứng cáp, bền bỉ, dẫn nhiệt tốt giúp thực phẩm chín đều



Đĩa dùn nóng lượn theo nồi trong giúp nhiệt tan đều lên cơm.



Nấu cháo làm bánh, nấu súp, canh, nước lèo... dễ dàng.

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI



ĐIỂM MỚI: SỰ CÀI TIẾN CÔNG SUẤT 700W

Tùy thuộc vào dung tích nồi cơm điện mà mỗi sản phẩm có công suất khác nhau. Riêng đối với nồi cơm điện có dung tích 1.8 Lit, Sharp đã có sự cải tiến công suất ưu việt từ 600W thành 700W nhằm tiết kiệm thời gian cũng như giúp cơm chín đều hơn ngay cả những vùng có điện áp thấp.



1. DUN NÓNG TỪ NẮP giúp bốc hơi các giọt sương đang trên nắp nồi, không cho rơi lại lên cơm, do vậy cơm sẽ không bị nhão.



2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT TRS (Thermal Reed Switch) giúp kiểm soát nhiệt độ luôn ở mức 70-760C, làm cho cơm luôn đều và dù ẩm trong suốt thời gian giữ ấm.



3. DUN NÓNG QUANH THÂN NỒI giúp phân tán nhiệt đồng đều làm cơm chín đều hơn.



4. ĐĨA DÙN NÓNG Ở ĐÁY NỒI có kích thước lớn giúp nấu cơm chín nhanh hơn.

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN



KS-IH191V-BK

1.8lit



KS-IH191V-GL

1.8lit



KS-IH191V-RD

1.8lit



KS-IH122V-BK

1.2lit



KS-IH122V-WH

1.2lit

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



KS-COM150EV-WH

1.5lit



KS-COM191EV-WH

1.8lit



KS-COM192EV-GY

1.8lit



KS-COM193EV-BK

1.8lit



KS-COM193EV-GL

1.8lit



- Màn hình đèn LED
- Nút điều khiển cảm ứng
- Nhiều chế độ nấu: gạo thường, cháo, soup, bánh, cơm cháy, gạo trộn, hấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 24h
- Lòng nồi 7 lớp - dày 3mm
- Có muỗng xối cơm, cốc đong, muỗng canh và xung hấp dinh kèm



- Màn hình hiển thị LED
- Màn hình điều khiển Tiếng Việt
- Nhiều chế độ nấu: Cơm, Nấu nhanh, gạo tấm, Cháo/Soup, Hấp, Ngũ cốc, Cơm trộn, Gạo nếp, Nấu chậm, Hầm nóng.
- Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 24 giờ
- Lòng nồi 5 lớp dày 3mm
- Có muỗng xối cơm, cốc đong, muỗng canh và xung hấp dinh kèm

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



KS-COM194EV-RD

1.8lit

KS-COM194EV-BK



1.8lit

KS-COM195HV-WH



1.5lit

KS-COM195HV-WH



KS-TH18-GL

1.8lit

KS-COM08V-SL



0.72lit

KS-COM08V-SL



1.8lit

KS-COM18V-G/W

KS-COM19V-G/W

1.8lit



- Thiết kế mới
- Màn hình tiện dụng dễ điều khiển
- Nhiều chế độ nấu: cơm, cháo, xôi, hấp, hầm, luộc, làm bánh
- Chức năng hẹn giờ nấu
- Lòng nồi có tay cầm chống nóng
- Lòng nồi phủ lớp chống dính cao cấp
- Nắp trong cải tiến, nước không rò rỉ trở lại
- Tăng cường thêm xung hấp
- Có muỗng xối cơm, cốc đong, xung hấp dinh kèm.



Công nghệ 3D

- Chỉ có ở các model:
- KS-TH18-RD/GL
 - KS-COM18V-G/W
 - KS-COM19V-G/W
 - KS-COM100DV-WH/RD
 - KS-COM110DV-WH
 - KS-COM183MV-WH
 - KS-COM192EV-GY
 - KS-COM193EV-BK/GL
 - KS-COM194EV-BK/RD
 - KS-COM150EV-WH
 - KS-COM195HV-WH

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ




NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI CHỐNG DÍNH



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI CHỐNG DÍNH - TĂNG CƯỜNG XỨNG HẤP



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xối cơm đinh kèm.



- CÔNG NGHỆ 3D**
- Chỉ có ở các model:
- KS-R231STV "SS"
 - KS-NR181STV "SS"
 - KS-NR191STV "RL"
 - KS-NR191STV "SS"
 - KS-NR191STV "CU"
 - KS-223TJV "CR"
 - KS-223TJV "CH"
 - KS-183TJV "CR"
 - KS-183TJV "CH"

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI CHỐNG DÍNH - TĂNG CƯỜNG XỨNG HẤP



CHỐNG DÍNH

- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm đinh kèm.

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - DÒNG CƠ BẢN



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI CƠ BẢN



GÀI

- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi bằng nhôm cao cấp
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm đinh kèm.

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - DÒNG CHỐNG DÍNH



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - DÒNG CƠ BẢN



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - DÒNG THƯƠNG MẠI



CHỐNG DÍNH

- Công suất lớn cho nhà hàng, khách sạn
- Độ bền cực cao
- Nồi trong làm bằng nhôm cao cấp, chắc chắn và bền vững
- Lòng nồi chống dính (chỉ có ở model KSH-218SNV-SF & KSH-228SNV-SF)
- Tăng cường xứng hấp (chỉ có ở model KSH-218SNV-SF & KSH-228SNV-SF)
- Tay cầm, chân đế làm bằng vật liệu Phenolic (loại nhựa cách nhiệt cao cấp) vừa không bị nóng mà còn cách điện rất tốt
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm đinh kèm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM	Model	Màu sắc	Dung tích (l)	Công suất (W)	Khối lượng (kg)	Kích thước (RxSxC) (mm)	Công nghệ nhiệt	Cơm thường	CHỨC NĂNG NẤU										CHỨC NĂNG THUẨN TIÊN						PHỤ KIEN					
									Cơm nếp	Gạo lứt	Cơm cháy	Chảo	Làm bánh	Canh	Hầm	Hấp	Sữa chua	Thời gian giữ ấm	Vệ sinh lòng nồi	Hen giờ nấu	Chống dính	Tay nắm nồi con	Màn hình hiển thị	Nút điều khiển	Sách hướng dẫn	Cốc đựng gạo	Muỗng canh	Muỗng xới cơm	Xinged hấp	Bộ phận giữ muỗng
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN	KS-IH191V	3 màu (BK,GL,RD)	1.8	1300	5.3	310 x 387 x 253.5	3D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	24 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Cảm ứng	•	•	•	•	•	-	
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN	KS-IH122V	2 màu (BK,WH)	1.2	1100	4.4	249 x 324 x 212	3D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	24 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ CAO CẤP	KS-TH18	3 màu (RD, GL, WH)	1.8	790	5.3	298 x 359 x 257	3D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12 giờ	•	1-12 giờ	•	-	LCD	-	•	•	•	•	•	•	
	KS-COM08V	1 màu (SL)	0.72	450	2.42	272 x 234 x 204	2D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	5 giờ	-	1-12 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM110DV	1 màu (WH)	1.1	790	2.07	287 x 301 x 228	3D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Cảm ứng	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM100DV	2 màu (WH,RD)	1.0	600	2.07	260 x 270 x 217	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	•	12 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM183MV	1 màu (WH)	1.8	835	3.4	384 x 296 x 252	3D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM18V/19V	2 màu (G,W)	1.8	830	4.1	295 x 409 x 242	3D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12 giờ	-	1-24 giờ	•	•	LCD	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM180EV	1 màu (GY)	1.8	830	4.24	292 x 407 x 263	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	•	1-15 giờ	•	-	LCD	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM185EV	1 màu (SL)	1.8	830	4.24	292 x 407 x 263	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	•	1-15 giờ	•	-	LCD	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM186EV	1 màu (GL)	1.8	830	4.24	292 x 407 x 263	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	•	1-15 giờ	•	-	LCD	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM181CV	1 màu (GL)	1.8	830	4	286 x 381.1 x 253.4	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	•	1-23 giờ	•	-	LCD	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ	KS-COM150EV	1 màu (WH)	1.5	700	3.3	383 x 280 x 230	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	8 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM191EV	1 màu (WH)	1.8	790	3.3	391 x 296 x 243	1D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM192EV	1 màu (GY)	1.8	790	3.3	392 x 296 x 243	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	12 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM193EV	2 màu (BK,GL)	1.8	790	3.5	392 x 296 x 243	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	12 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM194EV	2 màu (BK,RD)	1.8	790	3.5	389 x 284 x 229	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	12 giờ	-	24 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-COM195HV	1 màu (WH)	1.8	860	3.75	377 x 292 x 243	3D	•	•	•	•	•	•	•	•	-	12 giờ	-	12 giờ	•	-	LED	Nút nhấn	•	•	•	•	•	-	
	KS-NR181STV	1 màu (SS)	1.8	700	3.2	308 x 285 x 306	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	12 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-18TJV	4 màu (LL,GR,PB,BM)	1.8	700	2.9	303 x 303 x 298	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-181TJV	2 màu (AB)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-19TJV	2 màu (ST,BC)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
NỒI CƠM NẤP GÀI	KS-NR191STV	2 màu (SS,CU)	1.8	700	3.2	299 x 287 x 300	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	12 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-R231STV	1 màu (SS)	2.2	800	3.5	299 x 287 x 324	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-183TJV	2 màu (CH,CR)	1.8	700	2.6	303x303x306	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	12 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-223TJV	2 màu (CH CR)	2.2	900	2.8	303x303x326	3D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	12 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
DÒNG CHỐNG DÍNH	KS-11ETV	2 màu (RB,RG)	1	485	2.4	269 x 255 x 280	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-N182ETV	1 màu (SW)	1.8	700	3.1	308 x 285 x 306	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-N191ETV	1 màu (SB,CU)	1.8	700	3	299 x 287 x 300	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
	KS-N192ETV	1 màu (SP)	1.8	700	3	299 x 287 x 300	2D	•	-	-	-	-	-	-	-	-	5 giờ	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	
DÒNG CƠ BẢN	KS-11EV	1 màu (RG)	1	485	2.4	269 x 255 x 280	2D	•	-	-																				

BÌNH THỦY ĐIỆN

TINH TẾ, BỀN BỈ - GIẢI PHÁP TỐI UU

Từ chiếc bình thủy truyền thống chỉ có khả năng giữ ấm, công nghệ hiện đại đã phát triển thành chiếc bình thủy điện cực kỳ tiện dụng, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Đặc biệt, bình thủy điện Sharp với nhiều cải tiến về tính năng giúp tiết kiệm thời gian cho bà nội trợ hiện đại.



CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT

DÂY ĐIỆN CỔ ĐỊNH BẰNG NAM CHÂM

Giúp cho việc di chuyển, lau chùi bình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



LÒNG BÌNH PHỦ MEN CHỐNG DÍNH

Dễ chùi rửa và an toàn cho sức khỏe người dùng.



KHÓA TRẺ EM

An toàn cho những gia đình có con nhỏ.



THANG ĐO MỰC NƯỚC

Giúp người sử dụng dễ dàng quan sát mực nước bên trong.



BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG



KP-40EBV-BK

**BƠM
ĐIỆN TỬ** **NẤU NƯỚC
CẢM ỨNG**

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- 11 mức độ điều khiển nhiệt độ
- Chế độ rót nhỏ giọt
- Loại bỏ Clo trong nước
- Khóa trẻ em
- Mật điều khiển cảm ứng
- Bảng điều khiển tiếng Việt



KP-40EBV-ST

**BƠM
ĐIỆN TỬ** **NẤU NƯỚC
CẢM ỨNG**

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- 11 mức độ điều khiển nhiệt độ
- Chế độ rót nhỏ giọt
- Loại bỏ Clo trong nước
- Khóa trẻ em
- Mật điều khiển cảm ứng
- Bảng điều khiển tiếng Việt



KP-40EBV-WH

**BƠM
ĐIỆN TỬ** **NẤU NƯỚC
CẢM ỨNG**

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- 11 mức độ điều khiển nhiệt độ
- Chế độ rót nhỏ giọt
- Loại bỏ Clo trong nước
- Khóa trẻ em
- Mật điều khiển cảm ứng
- Bảng điều khiển tiếng Việt

Sản phẩm	BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ	
Model	KP-40EBV-WH/BK/ST	
Dung tích (lit)	4.0	
Công suất (w)	800	
Trọng lượng (kg)	3.1	
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm)	370 x 253 x 318	
Chức năng thuận tiện		
Đun nước sôi	100°C	
Giữ ấm	11 mức, từ 45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95oC	
Tự động đun sôi lại	Có	
Khoá vòi rót	Có	
Hiển thị mức nước	Có	
Màn hình hiển thị	LED	
Điều khiển	Cảm ứng	
Chất liệu ruột bình	Thép không gỉ	
Lòng bình phủ lớp chống dính	Không	
Chân để xoay	Không	
Cách rót nước	Rót chậm và Rót thường	
Phụ kiện đi kèm	Không	
Dây điện	Tháo rời	

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM TAY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



KP-20BTV "MG"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 100°C



KP-B28SV "SC"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C



KP-31BTV "CU"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 100°C



KP-30STV "RB"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C



KP-Y33BTV "SS"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 100°C



KP-36SV "RB"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C

BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ



KP-Y32PV "SS"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C



KP-Y32PV "RD"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C



KP-Y40PV "RD"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C

Sản phẩm		BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM TAY						BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ	
Model		KP-20BTV"MG"	KP-B28SV "SC/OC"	KP-31BTV "CU/RD"	KP-30STV"RB"	KP-Y33BTV"SS"	KP-36SV "RB"	KP-Y32PV "RD/CU"	KP-Y40PV "RD/CU"
Dung tích (lit)		1.7L	2.8L	2.8L	2.9L	3.3L	3.6L	3.0L	4.0L
Công suất (w)		610W	670W	670W	670W	700W	670W	700W	700W
Trọng lượng (kg)		1.6kg	1.8kg	1.8kg	1.6kg	2.1kg	1.9kg	2.6kg	2.1kg
Kích thước (rộng x sâu x cao) (mm)		201 x 247 x 275	205 x 260 x 369	201 x 247 x 357	201 x 247 x 357	218 x 290 x 355	201 x 247 x 410	218 x 290 x 355	218 x 290 x 415
Chức năng thuận tiện	Đun nước sôi	100°C	90°C	100°C	90°C	100°C	90°C	100°C	100°C
	Giữ ấm	90°C	80°C	90°C	80°C	90°C	80°C	90°C	90°C
	Tự động đun sôi lại
	Khoá vòi rót
	Hiển thị mức nước
	Chất liệu ruột binh	Thép không gỉ	Thép không gỉ						
	Lòng bình phủ lớp chống dính	Poly-Flon	-	Poly-Flon	Poly-Flon	Poly-Flon	-	Poly-Flon	Poly-Flon
	Chân đế xoay	360°	360°	360°	360°	180°	360°	180°	180°
	Cách rót nước	Bơm tay	Bơm điện	Bơm điện					
	Phụ kiện đi kèm	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn						
	Dây điện	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm						

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

AN TOÀN, TIỆN DỤNG MỖI NGÀY

Thiết kế sang trọng, chế độ tự tắt khi nước sôi kèm theo đế xoay 360° sẽ mang đến cho bạn không những là một sản phẩm đun nước nhanh chóng mà còn tiện dụng cho gian bếp của gia đình. Đặc biệt dung tích lớn thích hợp cho gia đình có từ 3 - 4 thành viên, sử dụng để pha trà, pha cafe hay nấu mì cực nhanh mà không cần tốn công sôi đun nấu nhiều lần.



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC



EKJ-15EVS-ST

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.5L
- Nắp bật lò xo
- Vách bảo mức nước ở 2 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mức nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKJ-10DVPS-BK

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.0 L
- Nắp bật lò xo
- Vách bảo mức nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mức nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động

EKJ-10DVPS-RD



EKJ-17EVSD-WD

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mức nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKJ-17EVPS-RD



- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Vách bảo mức nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mức nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY XAY SINH TỐ & MÁY XAY CẦM TAY

Model	EKJ-15EV5-ST	EKJ-17VPS-BK/WH	EKJ-17VSS-ST	EKJ-17EVSD-WD	EKJ-17EVPS-WH/BK/RD/PK	EKJ-10DVPS-BK/RD
Dung tích	1.5L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.0L
Công suất	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1260-1500W
Chất liệu thân bình	1 lớp INOX SUS304	1 lớp Nhựa	1 lớp INOX SUS304	1 lớp INOX SUS304	2 lớp - Ngoài Nhựa - Trong INOX SUS304	2 lớp - Ngoài nhựa - Trong INOX SUS304
Chất liệu mâm nhiệt	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
Đèn báo bật/tắt	Đèn xanh	Đèn xanh				
Loại nắp mở	Nắp bật	Nắp bật				
Thang đo mực nước	Dạng cửa sổ	Hai bên	1 bên	1 bên	Ngay tay cầm	-
	Dạng dập nổi	-	-	-	-	Có Bên trong
Điện áp	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Trọng lượng tịnh (Kg)	0.87	0.86	0.88	0.85	0.98	0.72
Kích thước bên ngoài (RxSxC) (mm)	150x234x215	217x155x245	226x154x242	155x225x222	150x222x256	217x139x215
Chân đế nhiệt (nguồn)	Chất liệu	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa
	Đế xoay	360 độ	360 độ	360 độ	360 độ	360 độ
Chiều dài dây nguồn (cm)	70-75	75	75	70-75	70-75	75
Hướng dẫn sử dụng	Anh + Việt	Anh + Việt				
An toàn	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi sôi và khi không có nước
Chất liệu lưới lọc	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	SUS304	SUS304

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

** Tất cả sản phẩm bình đun của Sharp có chất liệu nhựa an toàn thực phẩm và không chứa chất BPA.

GIỮ TRỌN VITAMIN - ĐỦ ĐẦY DƯỠNG CHẤT



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



1. LƯỠI DAO SẮC BÉN

Lưỡi dao 4 cạnh, sắc bén giúp thực phẩm được xay nhuyễn mịn hơn



2. CỐI XAY THỦY TINH

Cối xay thủy tinh chống trầy xước, hạn chế bám mùi, óc màu và dễ vệ sinh



3. XAY NGUYÊN LIỆU KHÔ DỄ DÀNG

Nghiền nguyên liệu khô thành dạng bột, siêu mịn: gia vị khô, các loại hạt, đường hạt cà phê và các nguyên liệu cứng khác...



4. THIẾT KẾ AN TOÀN & HIỆN ĐẠI

- Chân đế chống trượt
- Khóa an toàn 2 lớp: không thể nhấn nút khởi động khi tháo rời cối xay ra khỏi chân đế và nắp máy xay khi chưa đóng đúng vị trí
- Động cơ tự động tắt khi nhiệt quá tải



1. CÔNG SUẤT MẠNH MẼ



2. THIẾT KẾ & CHỨC NĂNG TIỆN LỢI



3. PHỤ KIỆN ĐA DẠNG

MÁY XAY SINH TỐ



EM-S155GV-ST

- Lưỡi dao sắc bén
- Cối xay thủy tinh
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- 5 tốc độ xay + nhồi



EM-S155PV-WH

- Lưỡi dao sắc bén
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- 5 tốc độ xay + nhồi



EM-S154PV-WH

- Lưỡi dao sắc bén
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- 5 tốc độ xay + nhồi

MÁY XAY CẦM TAY



EM-H076SV-WH

- Công suất mạnh mẽ 600W
- Thiết kế và chức năng tiện lợi
- Trục xay thép không gỉ
- Phụ kiện đa dạng



EM-H076SV-BK

- Công suất 400W
- Thiết kế và chức năng tiện lợi
- Trục xay thép không gỉ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SVN model		EM-S154PV-WH	EM-S155PV-WH	EM-S155GV-ST	EM-H074SV-BK	EM-H076SV-WH
Loại sản phẩm	Máy xay sinh tố	Máy xay sinh tố	Máy xay sinh tố	Máy xay cầm tay	Máy xay cầm tay	
Phụ kiện kèm theo	Cối chính	1.5L	1.5L	1.5L	-	-
	Cối xay khô	-	60g	60g	-	-
	Cối xay thịt	-	-	-	-	500mL
	Cốc đong	25ml	25ml(with mark)	25ml(with mark)	0.7L	0.7L
	Cây đánh trứng	-	-	-	No	Yes
Công suất	400W	500W	500W	400W	600W	
Voltage	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50Hz	
Tốc độ xay	2	5	5	Nhiều mức tốc độ	Nhiều mức tốc độ	
Chức năng nhồi	Có	Có	Có	-	-	
Động cơ	Chất liệu	Nhôm	Nhôm	Nhôm	Loại DC và dây đồng	Loại DC và dây đồng
	Độ ồn (dB)	88	85	85	85	85
Chức năng	Xay thực phẩm nóng	-	-	-	Có	Có
	Xay hạt khô	-	Có	Có	-	-
	Xay thịt	-	-	-	-	Có
	Xay đá thô	-	-	-	-	-
Kiểm soát tốc độ	Loại	Nút	Nút	Nút	Nút	Nút
	Xoay/ Nhấn	Xoay	Xoay	Xoay	Nhấn	Nhấn
Chế độ an toàn	Khóa cối xay / Trục xay	Có	Có	Có	Có	Có
	khóa nắp (khởi động motor)	-	Có	-	-	-
	Chân đế chống trượt	Có	Có	Có	-	-
	Tự động tắt khi quá tải	Có	Có	Có	Có - cầu chì sẽ hỏng (cần phải thay thế)	Có - cầu chì sẽ hỏng (cần phải thay thế)
Chất liệu phụ kiện	Cối chính	Nhựa	Nhựa	Thủy tinh	Nhựa	Nhựa
	Cối xay khô	-	Nhựa	Nhựa	-	-
	Cối xay thịt	-	-	-	-	Nhựa AS
	Cốc đong	-	-	-	Nhựa	SUS
	Cây đánh trứng	-	-	-	-	SUS304 + SUS301
Lưỡi dao	S.lg lưỡi dao	4	4	4	2	2
	S.lg lưỡi răng cưa	-	-	-	-	-
	Chất liệu	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS301	SUS301
Cây/trục xay	Chất liệu	-	-	-	SUS304	SUS304
Kích thước sản phẩm (RxDxC)	190 x 196 x 367mm	212 x 168 x 377mm	202 x 184 x 390mm	58 x 58 x 350mm	63 x 63 x 398mm	
Kích thước thùng màu (RxDxC)	200 x 180 x 380mm	210 x 210 x 400mm	350 x 210 x 278mm	180 x 124 x 220mm	255 x 155 x 255mm	
Trọng lượng (Kgs)	Trọng lượng sản phẩm	1.18	1.58	3.1	1	1.45
	N.W (Sp + Thùng màu)	1.48	1.93	3.9	1.3	1.86
Dây nguồn	Loại dây	VDE hai đầu tròn (VN)	VDE hai đầu tròn (VN)			
	Lưu trữ	-	Có	Có	-	-
	Màu	Trắng	Đen	Đen	Đen	Trắng
	Độ dài	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm

MÁY VẮT CAM



**NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
KHỎE MẠNH MỖI NGÀY**

Đáp ứng nhu cầu vắt khác nhau cho những loại trái cây có múi nhỏ như chanh hoặc múi lớn như cam.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



BỘ LỌC BẰNG THÉP KHÔNG GI

An toàn và dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần vắt.



LƯỚI LỌC 2 LỚP ĐIỀU CHỈNH (TÙY MODEL)

Lựa chọn dễ dàng việc giữ lại tép trái cây hoặc loại bỏ theo ý muốn, với mức điều chỉnh linh động của lưới lọc.



ĐÀO ĐẦU VẮT TỰ ĐỘNG

Đầu vắt kết hợp với động cơ sẽ tự động đào chiều sau mỗi lần nhấn.



2 ĐẦU VẮT LỚN VÀ NHỎ

Đáp ứng nhu cầu vắt khác nhau cho những loại trái cây có múi nhỏ như chanh, tắc hoặc múi lớn như cam.



THIẾT KẾ ĐẦU RÓT TRỰC TIẾP

Có ngay ly nước trái cây nhanh chóng và tiện lợi.



EJ-J130-ST

Đầu rót trực tiếp
Lưới lọc thép không gỉ
Công suất lớn



EJ-J256-WH

2 đầu vắt lớn và nhỏ
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
Tự động đào chiều vắt



EJ-J407-WH

2 đầu vắt lớn và nhỏ
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
Tự động đào chiều vắt



EJ-J407-BK

2 đầu vắt lớn và nhỏ
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
Tự động đào chiều vắt



EJ-J408-WH

Lưới lọc thép không gỉ
Tự động đào chiều vắt



EJ-J850-BK

Đầu rót trực tiếp
2 đầu vắt lớn và nhỏ



EJ-J415-WH

Ca chứa dung tích lớn
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
2 đầu vắt lớn và nhỏ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	EJ-J256-WH	EJ-J407-WH	EJ-J407-BK	EJ-J408-WH	EJ-J415-WH	EJ-J850-BK	EJ-J130-ST
Công suất	25W	40W	40W	40W	40W	85W	130W
Dung tích	0.6L	0.75L	0.75L	0.85L	1.5L	Đầu rót trực tiếp	Đầu rót trực tiếp
Nguồn điện	220-240V 50-60Hz						
Chất liệu	Thân máy	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Thép không gỉ
	Ca/Khay chứa	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-ABS, AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS
Lưới lọc	Điều chỉnh	Có	Có	Có	-	Có	-
	Chất liệu	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Thép không gỉ	Nhựa - ABS	Nhựa - ABS
Đầu vắt	Số lượng	2	2	2	1	2	2
	Chất liệu	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Nhựa - ABS	Nhựa - PP	Nhựa - ABS
Nắp đậy		Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động đào chiều vắt		Có	Có	Có	Có	-	-
Chống nhỏ giọt		-	Không	Không	-	-	Có
Đè chống trượt		Có	Có	Có	Có	Có	Có
Khối lượng tịnh (Kg)	0.85	0.9	0.9	0.9	1.1	1.45	1.92
Kích thước (RxDxC)mm	233x164x199	180x168x270	180x168x270	160x160x240	231x178x262	180x156x270	180x168x270

*Tất cả vật liệu nhựa sử dụng trên máy vắt cam của Sharp đều có chứng nhận an toàn VSTP

