

SHARP
Be Original.

Catalogue 2025_vol.2

Thông tin trên ấn phẩm này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3 T5-B03.07 & T5-B03.09, Lầu 3 Masteri Thảo Điền, 159 Võ Nguyên Giáp, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN. ĐT: (+84) 28 3910 7499. FAX: (+84) 28 3910 7500

VP Hà Nội: Tầng 5 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (+84) 24 3556 0766. FAX: (+84) 24 3556 0795

Xem chi tiết tại: <http://vn.sharp>

<http://facebook.com/sharpvietnam>

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SHARP

Giờ làm việc: 8h – 20h Thứ Hai – Thứ Bảy



1-800-1599

Miễn phí cước cuộc gọi



Scan để biết thêm chi tiết

SHARP

Be Original.

THIẾT KẾ TINH TẾ
ĐẲNG CẤP TIỆN NGHI



BỘ SƯU TẬP
TỦ LẠNH & MÁY GIẶT 2025





NỘI DUNG

TỦ LẠNH	04
TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN	14
TỦ LẠNH 4 CỬA	18
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE	22
TỦ LẠNH 2 CỬA	28
MÁY GIẶT	36
MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC	38
MÁY GIẶT CỬA TRÊN	40

CÁC DÒNG TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP



639L



590L



473L



473L



473L

SJ-FXP640VG-BK

SJ-FXP600VG-BK

SJ-FXP480VG-CH

SJ-FXP480VG-BK

SJ-FXP480V-SL

DÒNG CAO CẤP



678L



639L

SJ-FX688VG-BK

SJ-FX640V-SL

DÒNG TIÊU CHUẨN



404L



404L

SJ-FX420VG-BK

SJ-FX420V-SL

CÁC DÒNG TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG DIỆT KHUẨN



630L



630L

SJ-SBXP600VG-BK

SJ-SBXP600V-SL

DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI



560L

SJ-SBX530WD-DG

DÒNG TIÊU CHUẨN



563L



472L

SJ-SBX530VG-BK

SJ-SBX440VG-BK



563L

SJ-SBX530V-SL



472L

SJ-SBX440V-SL

CÁC DÒNG TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG 2 CỬA DIỆT KHUẨN



SJ-XP382AE-SL

SJ-XP382AE-DS

SJ-XP352AE-SL

SJ-XP352AE-DS

DÒNG 2 CỬA LẤY NƯỚC NGOÀI



SJ-X417WD-DG

CÁC DÒNG TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG 2 CỬA TIÊU CHUẨN



SJ-X215V-DG

SJ-X215V-SL



SJ-X198V-DG

SJ-X198V-SL


PLASMACLUSTER ION – CÔNG NGHỆ DIỆT KHUẨN VƯỢT TRỘI



CÔNG NGHỆ DIỆT VI KHUẨN PLASMACLUSTER TẠO RA CÁC ION TƯƠNG TỰ NHƯ TRONG TỰ NHIÊN

Plasma sẽ phóng thích các ion dương và ion âm tương tự như quá trình xảy ra trong tự nhiên. Công nghệ Plasmacluster là công nghệ lọc khí của Sharp nhằm loại bỏ nấm mốc và virus có trong không khí.


Đoạt giải thưởng phát minh tại lễ trao giải phát minh quốc gia năm 2008 do Viện sáng chế và sáng kiến Nhật Bản tổ chức.
Được phát minh bởi SHARP
(Chứng nhận số 3680121)



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PLASMACLUSTER ION

1 Giải phóng các Plasmacluster ion.

Các Plasmacluster ion có tính năng tương tự như các ion âm và ion dương có trong tự nhiên. Các ion được giải phóng tồn tại trong không khí vì chúng sẽ được bao phủ xung quanh bởi các phân tử nước.



2 Tấn công các vi khuẩn trong không khí.

Các ion gốc OH có tính oxy hóa cao sẽ bám vào bề mặt nấm mốc và vi khuẩn. Chúng sẽ phá vỡ cấu trúc protein bằng cách lấy đi các nguyên tử H trên bề mặt các cấu trúc protein.



3 Tái tạo thành phân tử nước trong không khí.

Gốc (OH) sẽ kết hợp với (H) tạo thành nước (H₂O) trong không khí.



CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER GIÚP THỰC PHẨM TƯƠI NGON LÂU HƠN VÀ HẠN CHẾ NẤM MỐC




CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER J-TECH INVERTER


Tiết Kiệm Điện Năng Tối Ưu

Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ trong suốt quá trình vận hành.



Vận hành êm ái và ổn định


Với công nghệ J-Tech Inverter, công suất làm lạnh của thiết bị được nâng lên đến 36 cấp độ (công nghệ Inverter thường chỉ 5 cấp độ). Điều này giúp thiết bị điều chỉnh cấp của tốc độ vận hành để đáp ứng được nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả và êm ái hơn. Ngoài ra, J-Tech Inverter cho phép tủ lạnh vận hành ổn định nơi có điện áp thấp (từ 99V – 264V đối với dòng Dolphin).



CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH KÉP


HYBRID COOLING SYSTEM

Hệ thống làm lạnh kép giúp tăng cường khả năng giữ thực phẩm tươi lên đáng kể. Quạt làm lạnh phía trên cùng của khoang mát kết hợp với tấm nhôm phía sau tủ, thực hiện việc phân tán đều không khí cho các khu vực trong khoang tủ. Với nhiệt độ không đổi 0°C, tấm nhôm này giúp duy trì tối ưu độ ẩm và nhiệt độ lạnh trong tủ.



BỘ LỌC KHÁNG KHUẨN KHỬ MÙI

Bộ lọc Kháng khuẩn khử mùi tích hợp bên trong tủ lạnh Sharp giúp giảm thiểu hiệu quả các phân tử gây mùi, ngăn lẫn chéo mùi giữa các thực phẩm.



NHIỀU CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH NÂNG CAO

LÀM ĐÁ VÀ CẤP ĐÔNG NHANH VỚI EXPRESS FREEZING

❄️ **EXPRESS FREEZING**

Chức năng Cấp đông nhanh ngay lập tức điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông, đẩy nhanh tốc độ làm đá chỉ qua một nút nhấn.



CHỨC NĂNG DEEP FREEZING CẤP ĐÔNG SÂU

❄️❄️ **DEEP FREEZING**


Chế độ Deep Freezing cài đặt nhiệt độ ngăn đông ở mức thấp nhất, tối ưu hóa cho nhu cầu trữ đông dài hạn.



BẢO TOÀN DINH DƯỠNG VỚI NGĂN LÀM LẠNH TĂNG CƯỜNG

❄️ **EXTRA COOL PLUS**

Ngăn Extra Cool Plus chuyên biệt hạ nhiệt độ xuống đến -1.5 độ C, hoàn hảo để ướp lạnh nhanh hoặc trữ tươi các loại thịt cá, giúp nấu nhanh, không cần rã đông mà vẫn bảo toàn đủ dưỡng chất.



CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH EXTRA COOL

❄️ **EXTRA COOL**

Kích hoạt chế độ Extra Cool đơn giản qua bảng điều khiển để nhanh chóng ướp lạnh món đồ uống bạn yêu thích.



ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ẨM TỐI ƯU VỚI MOISTURE CAPSULE

💧 **MOISTURE CAPSULE**

Với các nút gạt tích hợp trong ngăn chứa rau, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh độ ẩm để tối ưu nhất với từng loại trái cây và rau xanh bên trong.



CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO

Sử dụng tính năng Eco khi bạn muốn chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, nhằm giảm thiểu tiêu hao điện năng cho tủ lạnh.



THIẾT KẾ THÔNG MINH & HIỆN ĐẠI

MẶT GƯƠNG SANG TRỌNG



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG THÔNG MINH

Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ.



NGĂN ĐÔNG KHÔNG LỖ MEGA FREEZER

❄️ **MEGA FREEZER**

Ngăn đông khổng lồ phục vụ mọi nhu cầu trữ đông dài hạn.



THIẾT KẾ 4 CỬA KHÔNG VÁCH NGĂN GIỮA

Thoải mái dự trữ thực phẩm có kích thước lớn.



THIẾT KẾ NGĂN CHỨA NGĂN NẤP, DỄ DÀNG LƯU TRỮ NHIỀU LOẠI THỰC PHẨM



TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN

Dòng Diệt khuẩn Cao cấp

Dòng Tủ lạnh Diệt khuẩn 4 cửa từ Sharp được tích hợp Công nghệ Diệt khuẩn chủ động Plasmacluster Ion đến từ Nhật Bản.

Không dừng lại ở việc trữ lạnh, chiếc tủ có khả năng diệt vi khuẩn, virus và nấm mốc bằng các cụm ION dương và âm tương tự trong tự nhiên. Là công nghệ cốt lõi từ Máy lọc khí Sharp, Plasmacluster Ion giữ cho khoang tủ luôn trong lành, là nâng cấp quan trọng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe gia đình bạn.



TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN

DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP



639L



SJ-FXP640VG-BK

590L



SJ-FXP600VG-BK



- Công nghệ Diệt khuẩn chủ động PLASMACLUSTER ION bằng ion tự nhiên
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Chế độ Extra Cool Plus (-1.5° C) tác dụng kép: Trữ tươi thịt cá và ướp lạnh nhanh đồ uống
- Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Bộ lọc Kháng khuẩn Khử mùi
- Chế độ Deep Freezing cấp đông sâu giúp dự trữ thực phẩm theo mùa quanh năm
- Chế độ Express Freezing (-30°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá
- Hệ thống Moisture Capsule điều hòa độ ẩm cho ngăn rau quả
- Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
- Bảng điều khiển cảm ứng ngoài
- Thiết kế mặt kính sang trọng
- 7 Chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý
- Bảo hành 10 năm máy nén
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN

DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP



473L



SJ-FXP480VG-CH



SJ-FXP480VG-BK



SJ-FXP480V-SL



- Công nghệ Diệt khuẩn chủ động PLASMACLUSTER ION bằng ion tự nhiên
- Bộ lọc Kháng khuẩn Khử mùi
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
- Chế độ Express Freezing (-25°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá
- Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cho Ngăn rau quả
- Bảng điều khiển cảm ứng ngoài
- Thiết kế mặt kính sang trọng (-BK, -CH)
- Bảo hành 10 năm máy nén
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

TỦ LẠNH 4 CỬA

Dòng Cao cấp - Dòng Tiêu chuẩn

Tủ lạnh 4 cửa từ Sharp có dung tích đa dạng và sức chứa khổng lồ. Thiết kế ngăn mát đặt phía trên và loại bỏ được vách ngăn giữa giúp mở rộng tối đa không gian dự trữ và thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.



TỦ LẠNH 4 CỬA CAO CẤP

DÒNG 4 CỬA CAO CẤP



639L



SJ-FX640V-SL

J-TECH
INVERTER



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Chế độ Extra Cool Plus (-1.5° C) tác dụng kép: Trữ tươi thịt cá và ướp lạnh nhanh đồ uống
- Chế độ Deep Freezing cấp đông sâu giúp dự trữ thực phẩm theo mùa quanh năm
- Chế độ Express Freezing (-30oC) đẩy nhanh tốc độ làm đá
- Bộ lọc Kháng khuẩn Khử mùi
- Hệ thống Moisture Capsule điều hòa độ ẩm cho ngăn rau quả
- Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
- 7 Chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý
- Bảo hành 10 năm máy nén
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 4 CỬA CAO CẤP

DÒNG 4 CỬA CAO CẤP



678L



SJ-FX688VG-BK



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi hiệu quả
- Chế độ Extra Cool (0-2°C) nhanh chóng ướp lạnh đồ uống
- Chế độ Express Freezing làm đá nhanh hơn 40% so với tủ thông thường
- Thiết kế mặt kính sang trọng
- Bảng điều khiển dễ sử dụng
- Khoang đông đặt bên dưới
- Ngăn lưu trữ thực phẩm riêng biệt
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5
- Bảo hành 10 năm máy nén

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH 4 CỬA TIÊU CHUẨN

DÒNG TIÊU CHUẨN



404L



SJ-FX420VG-BK



SJ-FX420V-SL



- Bộ lọc kháng khuẩn khử mùi
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Hệ thống làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Ngăn Moisture Capsule điều hòa độ ẩm cho ngăn rau quả
- Chế độ Express Freezing (-22C) đẩy nhanh tốc độ làm đá
- Thiết kế tiện dụng, ngăn đông dưới
- Bảo hành 10 năm máy nén

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	DIỆT KHUẨN CAO CẤP				4 CỬA CAO CẤP		4 CỬA TIÊU CHUẨN	
Model	SJ-FXP640VG	SJ-FXP600VG	SJ-FXP480VG	SJ-FXP480V	SJ-FX640V	SJ-FX688VG	SJ-FX420VG	SJ-FX420V
THÔNG SỐ CƠ BẢN								
Cấp hiệu suất năng lượng	5	5	5	5	5	5	3	3
Số cửa tủ	4	4	4	4	4	4	4	4
Dung tích tổng (L)	639	590	473	473	639	678	404	404
Dung tích thực (L)	572	525	401	401	572	605	362	362
Dung tích thực ngăn đông (L)	206	206	133	133	206	211	125	125
Dung tích thực ngăn mát (L)	366	319	268	268	366	394	237	237
Kích thước (R/S/C) (mm)	892/771/1830	892/771/1720	795/692/1800	795/700/1800	892/771/1830	892/766/1830	795/610/1800	795/610/1800
Khối lượng tủ (kg)	107	110	97	90	103	111	86	79
Chất liệu cửa tủ	Kính cường lực	Kính cường lực	Kính cường lực	Kim loại	Kim loại	Kính cường lực	Kính cường lực	Kim loại
Màu sắc	Đen (BK)	Đen (BK)	Đen (BK), Vàng Champagne (CH)	Bạc (SL)	Bạc (SL)	Đen (BK)	Đen (BK)	Bạc (SL)
Môi chất lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
CÔNG NGHỆ								
Công nghệ Plasmacluster Ion diệt vi khuẩn	Có	Có	Có	Có	-	-	-	-
Inverter	J-Tech	J-Tech	Inverter	Inverter	J-Tech	J-Tech	Inverter	Inverter
Bộ lọc khử mùi	Lọc Kháng khuẩn	Lọc Kháng khuẩn	Lọc Kháng khuẩn	Lọc Kháng khuẩn	Lọc Kháng khuẩn	Lọc Kháng khuẩn	Lọc Kháng khuẩn	Lọc Kháng khuẩn
Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling	Có	Có	-	-	Có	Có	-	-
TÍNH NĂNG								
Bảng điều khiển	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)	Nút nhấn (bên trong)	Nút nhấn (bên trong)	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài	Có	Có	Có	Có	-	-	Có	Có
Chức năng Khóa trẻ em	-	-	Có	Có	-	-	-	-
Chức năng Chuông báo cửa mở lâu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ Vắng nhà Holiday	-	-	Có	Có	-	-	-	-
Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Cấp đông nhanh Express Freezing	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Làm lạnh nhanh Extra Cool	Có (Extra Cool Plus)	Có (Extra Cool Plus)	-	-	Có (Extra Cool Plus)	Có	-	-
CẤU TẠO NGĂN MÁT								
Ngăn giữ tươi	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	1 Ngăn (Fresh zone)	1 Ngăn (Fresh zone)	2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone)	2 Ngăn (Extra Cool)	-	-
Ngăn rau quả	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn (Crisper zone)	1 Ngăn (Crisper zone)	1 Ngăn (Moisture Capsule)	1 Ngăn	1 Ngăn (Crisper zone)	1 Ngăn (Crisper zone)
Ví trứng	1 Ví	1 Ví	2 Ví	2 Ví	1 Ví	1 Ví	2 ví	2 ví
Khay đựng	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	4 Khay (kính chịu lực)	4 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)	3 Khay (kính chịu lực)
Ngăn đựng tại cửa tủ	6 Ngăn	6 Ngăn	6 Ngăn	6 ngăn	6 Ngăn	7 Ngăn	4 ngăn	4 ngăn
Ngăn làm đá tự động	-	-	-	-	-	-	-	-
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG								
Vị trí ngăn đông	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới	Bên dưới
Ví đá xoắn	2 Ví	2 Ví	1 Ví	1 Ví	2 ví	4 Ví	2 ví	2 ví
Hộp đựng đá	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	2 Hộp	1 Hộp	1 Hộp
Khay đựng	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)	2 Khay (1 khay có tấm nhôm)	-	2 Khay (nhựa)	2 Khay (nhựa)
Hộc thực phẩm	4	4	4	4	4	5	4	4

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

Tủ lạnh Side by Side có PCI với công nghệ Plasmacluster ion chủ động diệt khuẩn, giúp kháng khuẩn, nấm mốc và khử mùi hiệu quả.

Tủ lạnh Side by Side tiêu chuẩn vẫn nổi bật với công nghệ tiết kiệm điện thông minh AI Inverter giúp phân tích dữ liệu, tự động đặt các chu kỳ làm lạnh và rã đông chính xác, thích ứng tối đa với nhu cầu sử dụng của từng nhà.

Công nghệ làm lạnh đa chiều, mang đến hiệu quả làm lạnh và cấp đông nhanh hơn, giúp bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon và giữ trọn dưỡng chất.



TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG DIỆT KHUẨN



SJ-SBXP600V-SL



SJ-SBXP600VG-BK

630L



INVERTER



- Công nghệ Plasmacluster Ion độc quyền từ Sharp giúp kháng khuẩn, nấm mốc và khử mùi hiệu quả
- Công nghệ AI Inverter tiết kiệm điện thông minh
- Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ (-3 độ C đến 5 độ C) giúp ướp lạnh nhanh hoặc trữ tươi thực phẩm sống (thịt, cá, ...)
- Chế độ ECO tiết kiệm năng lượng tối ưu
- Chế độ Smart tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp dựa vào nhiệt độ bên trong và ngoài tủ

- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá và cấp đông nhanh thực phẩm
- Dung tích lớn giúp lưu trữ nhiều thực phẩm
- Chuông báo mở cửa tủ lâu
- Bảo hành 10 năm máy nén

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI



SJ-SBX530V-DG

560L



WATER DISPENSER

INVERTER



- Chức năng lấy nước ngoài tiện lợi, giảm thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm điện tối đa.
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu, vận hành bền bỉ, êm ái.
- Bộ lọc kháng khuẩn khử mùi vượt trội.
- Bảng điều khiển cảm ứng tiện lợi, dễ sử dụng.

- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá, cấp đông nhanh thực phẩm.
- Dung tích lớn, trữ nhiều thực phẩm.
- Chuông báo mở cửa tủ lâu.
- Bảo hành 10 năm máy nén.

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

DÒNG TIÊU CHUẨN



SJ-SBX530V-SL



SJ-SBX530VG-BK



SJ-SBX440V-SL



SJ-SBX440VG-BK

563L

472L

INVERTER



- Bộ lọc kháng khuẩn khử mùi
 - Công nghệ AI Inverter tiết kiệm điện thông minh
 - Chế độ ECO tiết kiệm năng lượng tối ưu
 - Chế độ Smart tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp dựa vào nhiệt độ bên trong và ngoài tủ
- Chế độ Express Freezing đẩy nhanh tốc độ làm đá
 - Dung tích lớn giúp lưu trữ nhiều thực phẩm
 - Chuông báo mở cửa tủ lâu
 - Bảo hành 10 năm máy nén

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	DÒNG DIỆT KHUẨN	DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI	DÒNG TIÊU CHUẨN	
Model	SJ-SBXP600VG/V	SJ-SBX530WD	SJ-SBX530VG/V	SJ-SBX440VG/V
THÔNG SỐ CƠ BẢN				
Cấp hiệu suất năng lượng	4	4	4	4
Số cửa tủ	2	2	2	2
Dung tích tổng (L)	630	560	563	472
Dung tích thực (L)	600	529	532	442
Dung tích thực ngăn đông (L)	228	185	185	151
Dung tích thực ngăn mát (L)	372	344	347	291
Kích thước (R/S/C) (mm)	910/730/1770	910/670/1770	910/670/1770	910/580/1770
Khối lượng tủ (kg)	90	81	93 (BK), 81 (SL)	83 (BK), 75 (SL)
Chất liệu cửa tủ	Kính cường lực (VG), Kim loại (V)	Kim loại	Kính cường lực (VG), Kim loại (V)	Kính cường lực (VG), Kim loại (V)
Màu sắc	Đen (BK), Bạc (SL)	Xám đen (DG)	Đen (BK), Bạc (SL)	Đen (BK), Bạc (SL)
Môi chất lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A
CÔNG NGHỆ				
Công nghệ Plasmacluster Ion diệt vi khuẩn	Có	-	-	-
Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Bộ lọc khử mùi	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn
TÍNH NĂNG				
Bảng điều khiển	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)	Cảm ứng (bên ngoài)
Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài	Có	Có	Có	Có
Chức năng Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có
Chức năng Chuông báo cửa mở lâu	Có	Có	Có	Có
Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco	Có	-	Có	Có
Cấp đông nhanh Express Freezing	Có	Có	Có	Có
Chế độ điều chỉnh nhiệt độ thông minh	Có	Có	Có	Có
CẤU TẠO NGĂN MÁT				
Ngăn đựng tại cửa tủ	4	4	4	3
Khay đựng	2	3	3	3
Nắp ngăn kéo	1	2	2	1
Ngăn kéo	2	2	2	2
Khay trứng	Có	Có	Có	Có
Đèn led	Có	Có	Có	Có
Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ (âm 3 độ C - 5 độ C)	Có	-	-	-
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG				
Ngăn đựng tại cửa tủ	4	4	4	4
Khay đựng	2	3	3	3
Nắp ngăn kéo	2	2	2	1
Ngăn kéo	3	2	2	2
Khay làm đá	Có	Có	Có	Có
Đèn led	Có	Có	Có	Có

TỦ LẠNH 2 CỬA

Dòng Diệt khuẩn – Dòng Lấy nước ngoài – Dòng tiêu chuẩn

Dòng tủ lạnh Diệt khuẩn với công nghệ Plasmacluster Ion giúp kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả, đi kèm là những chế độ làm lạnh chuyên biệt.

Dòng tủ lạnh Lấy nước ngoài an toàn và tiện lợi cho người sử dụng, giúp tiết kiệm diện năng tối đa.

Dòng tủ lạnh Tiêu chuẩn vẫn nổi bật bởi dung tích đa dạng và mặt cửa kim loại dễ dàng làm sạch. Luôn âm thầm và bền bỉ theo năm tháng, chiếc tủ lạnh Sharp đã trở thành người bạn đắc lực không thể thiếu của gia đình.

TỦ LẠNH 2 CỬA CAO CẤP

DÒNG DIỆT KHUẨN



352L



SJ-XP352AE-SL



SJ-XP352AE-DS

382L



SJ-XP382AE-SL



SJ-XP382AE-DS



**J-TECH
INVERTER**



- Công nghệ diệt khuẩn chủ động PLASMACLUSTER ION bằng ion tự nhiên
- Công nghệ J-Tech Inverter vận hành êm ái, tiết kiệm điện ưu việt
- Ngăn làm mát 2 chiều, chuyển đổi chức năng linh động, vừa là ngăn mát vừa là ngăn làm lạnh tăng cường
- Ngăn đông khổng lồ đáp ứng mọi nhu cầu trữ đông dài hạn
- Tiện ích tối đa với ngăn làm mát 2 chiều

- Chế độ Express Freezing làm lạnh nhanh chóng, rút ngắn thời gian làm đá
- Thiết kế mới, phù hợp với không gian bếp có diện tích nhỏ gọn
- Bền bỉ với 7 tính năng bảo vệ
- Bảo hành 10 năm máy nén

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

BỘ SƯU TẬP TỦ LẠNH & MÁY GIẶT

TỦ LẠNH 2 CỬA CAO CẤP

DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI



445L

SJ-X417WD-DG



- Chức năng lấy nước ngoài tiện lợi, giảm thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm điện tối đa.
- Ngăn làm lạnh (0°C) giúp ướp lạnh nhanh hoặc trữ tươi thực phẩm sống.
- Ngăn rau củ kiểm soát độ ẩm giữ rau quả tươi ngon lâu hơn.
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu, vận hành bền bỉ, êm ái.
- Hệ thống làm lạnh đa chiều giúp làm lạnh nhanh và đều.
- Bộ lọc kháng khuẩn khử mùi.
- Bảo hành 10 năm máy nén.

TỦ LẠNH 2 CỬA TIÊU CHUẨN

DÒNG DUNG TÍCH NHỎ



SJ-X215V-DG



SJ-X215V-SL



SJ-X198V-DG



SJ-X198V-SL

215L

198L



- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu, vận hành bền bỉ, êm ái.
- Hệ thống làm lạnh đa chiều giúp làm lạnh nhanh và đều.
- Bộ lọc kháng khuẩn khử mùi hiệu quả.
- Khay kính chịu lực lên đến 100kg.
- Mặt tủ bằng kim loại, dễ dàng làm sạch.
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5
- Đèn LED cực sáng.
- Bảo hành 10 năm máy nén.

	DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP		DÒNG LẤY NƯỚC NGOÀI	DÒNG TIÊU CHUẨN NHỎ	
Model	SJ-XP382AE	SJ-XP352AE	SJ-X417WD	SJ-X215V	SJ-X198V
THÔNG SỐ CƠ BẢN					
Cấp hiệu suất năng lượng	5	5	5	5	5
Số cửa tủ	2	2	2	2	2
Dung tích tổng (L)	382	352	445	215	198
Dung tích thực (L)	360	330	417	197	181
Dung tích thực ngăn đông (L)	107	107	95	52	49
Dung tích thực ngăn mát (L)	253	223	322	145	132
Kích thước (R/S/C) (mm)	645/665/1795	645/665/1690	710/685/1780	545/560/1425	545/555/1340
Khối lượng tủ (kg)	56	54	70	41	39
Chất liệu cửa tủ	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Màu sắc	Bạc (SL), Bạc sẫm (DS)	Bạc (SL), Bạc sẫm (DS)	Xám đen (DG)	Xám (SL), Xám đen (DG)	Xám (SL), Xám đen (DG)
Môi chất lạnh	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
CÔNG NGHỆ					
Công nghệ Plasmacluster Ion diệt vi khuẩn	Có	Có	-	-	-
Inverter	J-Tech	J-Tech	Inverter	Inverter	Inverter
Bộ lọc khử mùi	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn	Lọc kháng khuẩn
TÍNH NĂNG					
Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco	Có	Có	-	-	-
Cấp đông nhanh Express Freezing	Có	Có	Có	-	-
Làm lạnh tăng cường Extra Cool Plus	Có (Ngăn làm mát 2 chiều)	Có (Ngăn làm mát 2 chiều)	-	-	-
CẤU TẠO NGĂN MÁT					
Ngăn giữ tươi	1 Ngăn (linh hoạt)	1 Ngăn (linh hoạt)	1 Ngăn (0°C)	1 Ngăn (0°C)	1 Ngăn (0°C)
Ngăn rau quả	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn
Ví (ngăn) trứng	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn	1 Ngăn
Khay kính chịu lực	4 Khay	4 Khay	4 Khay	3 Khay	3 Khay
Khay nhựa	-	-	-	-	-
Ngăn đựng tại cửa tủ	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG					
Vị trí ngăn đông	Bên trên	Bên trên	Bên trên	Bên trên	Bên trên
Ví đá viên	-	-	-	-	1 Ví
Ví đá xoắn	2 Ví	2 Ví	1 Ví	1 Ví	-
Hộp đựng đá	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	1 Hộp	-
Khay đựng	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)	1 Khay (Kính chịu lực)
Ngăn đựng tại cửa tủ	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn	2 Ngăn

Thiết kế
ĐỈNH CAO Công Nghệ
HOÀN HẢO



MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC



TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

TỰ ĐỘNG VỆ SINH LỒNG GIẶT

Loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc giúp lồng giặt luôn sạch sẽ và an toàn. Đồng thời giúp tiết kiệm nước so với chu trình giặt thông thường



GIẶT SẠCH HƠI NƯỚC

Làm sạch quần áo đánh bay vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng



CÔNG NGHỆ INVERTER

Hoạt động êm ái bền bỉ giảm thiểu tiếng ồn và tiết kiệm điện năng vô cùng hiệu quả, gia tăng độ bền động cơ



11 KG



NEW

9 KG

ES-FM90CB-SB

ES-FM110CB-SB

11 KG



NEW

9 KG

ES-FM90CB-DG

ES-FM110CB-DG

- Khối lượng giặt 9kg và 11kg tối ưu cho gia đình
- Chế độ tự động vệ sinh lồng giặt tiện lợi
- Công nghệ Inverter vận hành êm ái
- Chế độ giặt hơi nước kháng khuẩn
- Bảng điều khiển thân thiện và dễ dàng sử dụng

10.5 KG



ES-FH105BV-B

- Khối lượng giặt 10.5kg tối ưu cho gia đình
- Công nghệ Inverter - Vận hành êm ái
- Chế độ giặt khử khuẩn
- Tính năng giặt hơi nước
- Tùy chỉnh nhiệt độ nước (đến 90°C)
- Vệ sinh lồng giặt ngăn ngừa vi khuẩn
- Cảnh báo mất cân bằng

MÁY GIẶT CỬA TRÊN

DÒNG DD INVERTER



11 KG
ES-TM110CD-DS

13 KG
ES-TM130CD-DS



DÒNG TIÊU CHUẨN



- Chế độ Direct Drive Inverter giúp vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng
Chỉ có trên ES-TM105CD-DS, ES-TM110CD-DS, ES-TM130CD-DS, ES-TM150D-DS
- Hệ thống xoáy nước 3 chiều giúp loại bỏ vết bẩn hiệu quả
- Lồng giặt với lỗ phẳng giảm thiểu sờn vải
- Bảng điều khiển kết hợp với màn hình LED dễ dàng thao tác


- Chế độ vệ sinh lồng giặt giúp giảm thiểu nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng
- Đa dạng chức năng giặt với nhiều mức công suất
- Chế độ giặt nhanh đánh bay vết bẩn nhanh chóng và tiết kiệm thời gian

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <https://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

HỆ THỐNG XOÁY NƯỚC 3 CHIỀU

Loại bỏ vết bẩn, đánh tan bột giặt, giảm xoắn rối quần áo



LÀM SẠCH LỒNG GIẶT

Ngăn chặn bẩn và nấm mốc, ngừa dị ứng hiệu quả



CÔNG NGHỆ INVERTER

Vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng tối ưu



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC			MÁY GIẶT CỬA TRÊN			
Model	ES-FM90CB-DG / ES-FM90CB-SB	ES-FM110CB-DG/ ES-FM110CB-SB	ES-FH105BN-B	ES-TM105CD-DS	ES-TM110CD-DS	ES-TM130CD-DS	ES-TM150CD-DS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT							
Cấp hiệu suất năng lượng	5	5	5	5	5	5	5
Khối lượng giặt (kg)	9	11	10.5	10.5	11	13	15
Kích thước máy giặt net R x S x C (mm)	595x555x845	595 x620x845	600 x 630 x 850	550 x 578 x 976	550 x 565 x 950	601 x 640 x 1010	601 x 640 x 1010
Khối lượng máy giặt net (kg)	64	68	70	35.5	35.5	45.5	45.5
Số chương trình giặt	11	11	11	9	8	8	8
Các chế độ giặt	Giặt thường/Đổ dày / Đổ lót/ Giặt nhanh/ Vệ sinh lồng giặt/ Giặt hơi nước/ Giặt đồ len/ Chăn Màn/ Đổ Lụa/ Đổ Trẻ Em/ Ban Đêm/ Hỗn Hợp	Giặt thường/Đổ dày / Đổ lót/ Giặt nhanh/ Vệ sinh lồng giặt/ Giặt hơi nước/ Giặt đồ len/ Chăn Màn/ Đổ Lụa/ Đổ Trẻ Em/ Ban Đêm/ Hỗn Hợp	Bông Eco/ Vải Bông/ Vải Len/ Sơ Mi/ Sợi Tổng Hợp/ Giặt Nhanh/ Hỗn Hợp/ Vặt/ Xả+Vắt/ Làm Sạch Lồng Giặt/ Đổ Dày	Giặt thường/ Hỗn hợp/ Đổ Jean/ Giặt Nhanh/ Đổ mỏng nhẹ/ Đổ dày/ Chăn mền/ Làm sạch lồng giặt/ Ngâm/ Vắt	Giặt thường/ giặt ngâm/ giặt nhẹ/ giặt chăn màn/ giặt nhanh/ giặt đồ thể thao	Giặt thường/ giặt ngâm/ giặt nhẹ/ giặt chăn màn/ giặt nhanh/ giặt đồ thể thao	Giặt thường/ giặt ngâm/ giặt nhẹ/ giặt chăn màn/ giặt nhanh/ giặt đồ thể thao
Điện áp sử dụng (V/Hz)	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
CẤU TẠO SẢN PHẨM							
Vỏ máy	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Nắp máy	Cửa 2 lớp	Cửa 2 lớp	Cửa kính 2 lớp	Cửa kính 2 lớp	Cửa kính 2 lớp	Cửa kính 2 lớp	Cửa kính 2 lớp
Ngăn bột/nước giặt	Có	Có	Có	-	Có	Có	Có
Ngăn nước xả	Có	Có	Có	-	Có	Có	Có
Màn hình LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bộ lọc xơ vải	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Lồng giặt thép không gỉ	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nắp damper giảm chấn	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tấm che đáy (chống chuột)	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
TÍNH NĂNG							
Inverter	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Chương trình giặt nhanh	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Hẹn giờ	Có	Có	-	Có	Có	Có	Có
Ghi nhớ chương trình giặt	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tốc độ vắt (vòng/phút)	1200	1200	1400	680	680	700	700
Số mực nước	3	3	-	8	8	8	8

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

			MÁY GIẶT CỬA TRÊN		
Model	ES-TM125CN-MR ES-TM125CN-BK	ES-Y75HV-S	ES-Y85HV-S	ES-Y90HV-S	ES-Y100HV-S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT					
Cấp hiệu suất năng lượng	5	5	5	5	5
Khối lượng giặt (kg)	12.5	7.5	8.5	9	10
Kích thước máy giặt net R x S x C (mm)	610 x 630 x 985	530 x 550 x 911	530 x 550 x 929	570 x 590 x 924	570 x 590 x940
Khối lượng máy giặt net (kg)	43	38	38	38	38.5
Số chương trình giặt	5	4	4	6	6
Các chế độ giặt	Giặt thường/ đồ dày/ giặt nhẹ/ giặt nhanh/ vệ sinh lồng giặt	Giặt thường, Giặt đồ dày, Giặt nhanh, Giặt nhẹ	Giặt thường, Giặt đồ dày, Giặt nhanh, Giặt nhẹ	Giặt thường, Giặt đồ dày, Giặt nhẹ, Làm sạch lồng giặt, Giặt ngâm	Giặt thường, Giặt đồ dày, Giặt nhẹ, Làm sạch lồng giặt, Giặt ngâm
Điện áp sử dụng (V/Hz)	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
CẤU TẠO SẢN PHẨM					
Vỏ máy	Kim loại	Kim loại - Bạc sẫm	Kim loại - Bạc sẫm	Kim loại - Bạc sẫm	Kim loại - Bạc sẫm
Nắp máy	Kính cường lực	Nắp nhựa	Nắp nhựa	Kính cường lực	Kính cường lực
Ngăn bột/nước giặt	Có	Có	Có	Có	Có
Ngăn nước xả	Có	Có	Có	Có	Có
Màn hình LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bộ lọc xơ vải	Có	Có	Có	Có	Có
Lồng giặt thép không gỉ	Có	Có	Có	Có	Có
Nắp damper giảm chấn	Có	-	-	Có	Có
Tấm che đáy (chống chuột)	Có	Có	Có	Có	Có
TÍNH NĂNG					
Inverter	-	-	-	-	-
Chương trình giặt nhanh	Có	-	-	-	-
Hẹn giờ	Có	Có	Có	Có	Có
Ghi nhớ chương trình giặt	Có	Có	Có	Có	Có
Tốc độ vắt (vòng/phút)	650	700	700	700	700
Số mực nước	4	4	4	4	4