

SHARP

Be Original.



THIẾT KẾ TINH TẾ
ĐẲNG CẤP TIỆN NGHI

SHARP

Be Original.



BỘ SƯU TẬP
TỦ LẠNH & MÁY GIẶT 2021



Scan để biết thêm chi tiết

Catalogue 2021_ver 1.0

Thông tin trên ấn phẩm này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3 TS-B03.07 & TS-B03.09, Lầu 3 Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM, VN. ĐT: (+84) 28 3910 7499. FAX: (+84) 28 3910 7500

VP Hà Nội: Tầng 5 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (+84) 24 3556 0766. FAX: (+84) 24 3556 0795

Xem chi tiết tại: <http://vn.sharp>

<http://facebook.com/sharpvietnam>

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SHARP
Giờ làm việc: 8h - 20h Thứ Hai - Thứ Bảy



1-800-1599

Miễn phí cước cuộc gọi



NỘI DUNG

TỦ LẠNH

TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN

TỦ LẠNH 4 CỬA CAO CẤP

TỦ LẠNH 2 CỬA

MÁY GIẶT

04

10

14

20

26

CÁC DÒNG TỦ LẠNH 4 CỬA

DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP



DÒNG CAO CẤP



DÒNG DOUBLE FRENCH



CÁC DÒNG TỦ LẠNH 2 CỬA

DÒNG DIỆT KHUẨN - GRAND TOP 2



DÒNG APRICOT INVERTER



DÒNG MANGOSTEEN INVERTER



PLASMACLUSTER ION – CÔNG NGHỆ DIỆT KHUẨN VƯỢT TRỘI




CÔNG NGHỆ DIỆT VI KHUẨN PLASMACLUSTER TẠO RA CÁC ION TƯƠNG TỰ NHƯ TRONG TỰ NHIÊN

Plasma sẽ phóng thích các ion dương và ion âm tương tự như quá trình xảy ra trong tự nhiên. Công nghệ Plasmacluster là công nghệ lọc khí của Sharp nhằm loại bỏ nấm mốc và virus có trong không khí.

Đạt giải thưởng phát minh tại lễ trao giải phát minh quốc gia năm 2008 do Viện sáng chế và sáng kiến Nhật Bản tổ chức.


Được phát minh bởi SHARP (Chứng nhận số 3680121)



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PLASMACLUSTER ION


1 Giải phóng các Plasmacluster ion.

Các Plasmacluster ion có tính năng tương tự như các ion âm và ion dương có trong tự nhiên. Các ion được giải phóng tồn tại trong không khí vì chúng sẽ được bao phủ xung quanh bởi các phân tử nước.



2 Tấn công các vi khuẩn trong không khí.

Các ion gốc OH có tính oxy hóa cao sẽ bám vào bề mặt nấm mốc và vi khuẩn. Chúng sẽ phá vỡ cấu trúc protein bằng cách lấy đi các nguyên tử H trên bề mặt các cấu trúc protein.



3 Tái tạo thành phân tử nước trong không khí.

Gốc (OH) sẽ kết hợp với (H) tạo thành nước (H₂O) trong không khí.



CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER GIÚP THỰC PHẨM TƯƠI NGON LÂU HƠN VÀ HẠN CHẾ NẤM MỐC




CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER J-TECH INVERTER

Tiết Kiệm Điện Năng Tối Ưu

Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ trong suốt quá trình vận hành.



Vận hành êm ái và ổn định

Với công nghệ J-Tech Inverter, công suất làm lạnh của thiết bị được nâng lên đến 36 cấp độ (công nghệ Inverter thường chỉ 5 cấp độ). Điều này giúp thiết bị điều chỉnh cấp của tốc độ vận hành để đáp ứng được nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả và êm ái hơn.

Ngoài ra, J-Tech Inverter cho phép tủ lạnh vận hành ổn định nơi có điện áp thấp (từ 99V – 264V đối với dòng Dolphin).



CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH KÉP


HYBRID COOLING SYSTEM

Hệ thống làm lạnh kép giúp tăng cường khả năng giữ thực phẩm tươi lên đáng kể. Quạt làm lạnh phía trên cùng của khoang mát kết hợp với tấm nhôm phía sau tủ, thực hiện việc phân tán đều không khí cho các khu vực trong khoang tủ. Với nhiệt độ không đổi 0°C, tấm nhôm này giúp duy trì tối ưu độ ẩm và nhiệt độ lạnh trong tủ.



BỘ LỌC KHÁNG KHUẨN KHỬ MÙI

Bộ lọc Kháng khuẩn khử mùi tích hợp bên trong tủ lạnh Sharp giúp giảm thiểu hiệu quả các phần tử gây mùi, ngăn lẫn chéo mùi giữa các thực phẩm.



NHIỀU CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH NÂNG CAO

LÀM ĐÁ VÀ CẤP ĐÔNG NHANH VỚI EXPRESS FREEZING

❄️ EXPRESS FREEZING

Chức năng Cấp đông nhanh ngay lập tức điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông, đẩy nhanh tốc độ làm đá chỉ qua một nút nhấn.



CHỨC NĂNG DEEP FREEZING CẤP ĐÔNG SÂU

❄️ DEEP FREEZING


Chế độ Deep Freezing cài đặt nhiệt độ ngăn đông ở mức thấp nhất, tối ưu hóa cho nhu cầu trữ đông dài hạn.



BẢO TOÀN DINH DƯỠNG VỚI TÍNH NĂNG ĐÔNG MỀM

❄️ EXTRA COOL PLUS

Ngăn Extra Cool Plus chuyên biệt bảo quản thịt cá ở nhiệt độ -1.5 độ C, giúp bảo toàn dinh dưỡng cho thực phẩm nhờ hạn chế phá hủy tế bào do đông đá. Hơn nữa, thực phẩm có thể được sơ chế và nấu nhanh chóng mà không cần rã đông.



CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH EXTRA COOL

❄️ EXTRA COOL

Kích hoạt chế độ Extra Cool đơn giản qua bảng điều khiển để nhanh chóng ướp lạnh món đồ uống bạn yêu thích.



ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ẨM TỐI ƯU VỚI MOISTURE CAPSULE

💧 MOISTURE CAPSULE

Với các nút gạt tích hợp trong ngăn chứa rau, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh độ ẩm để tối ưu nhất với từng loại trái cây và rau xanh bên trong.



CHỨC NĂNG TIẾT KIỆM ĐIỆN ECO

Sử dụng tính năng Eco khi bạn muốn chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, nhằm giảm thiểu tiêu hao điện năng cho tủ lạnh.



THIẾT KẾ THÔNG MINH & HIỆN ĐẠI

MẶT GƯƠNG SANG TRỌNG



BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG THÔNG MINH

Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ.



NGĂN ĐÔNG KHÔNG LÒ MEGA FREEZER



Ngăn đông khổng lồ phục vụ mọi nhu cầu trữ đông dài hạn.



THIẾT KẾ 4 CỬA KHÔNG VÁCH NGĂN GIỮA

Thoải mái dự trữ thực phẩm có kích thước lớn.



THIẾT KẾ NGĂN CHỨA NGĂN NẤP, DỄ DÀNG LƯU TRỮ NHIỀU LOẠI THỰC PHẨM



TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN

Dòng Diệt khuẩn Cao cấp

Dòng Tủ lạnh Diệt khuẩn 4 cửa từ Sharp được tích hợp Công nghệ Diệt khuẩn chủ động Plasmacluster Ion đến từ Nhật Bản.

Không dừng lại ở việc trữ lạnh, chiếc tủ có khả năng diệt vi khuẩn, virus và nấm mốc bằng các cụm ION dương và âm tương tự trong tự nhiên. Là công nghệ cốt lõi từ Máy lọc khí Sharp, Plasmacluster Ion giữ cho khoang tủ luôn trong lành, là nâng cấp quan trọng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe gia đình bạn.



TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN

DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP



639L



SJ-FXP640VG-BK



SJ-FXP640VG-MR



SJ-FXP600VG-BK

590L



SJ-FXP600VG-MR



- Công nghệ Diệt khuẩn chủ động PLASMACLUSTER ION bằng ion tự nhiên
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Chế độ Extra Cool Plus (-1.5°C) tác dụng kép: Cấp đông mềm và ướp lạnh nhanh đồ uống
- Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Bộ lọc Kháng khuẩn Khử mùi
- Chế độ Deep Freezing cấp đông sâu giúp dự trữ thực phẩm theo mùa quanh năm
- Chế độ Express Freezing (-30°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá

- Hệ thống Moisture Capsule điều hòa độ ẩm cho ngăn rau quả
- Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
- Bảng điều khiển cảm ứng ngoài
- Thiết kế mặt kính sang trọng
- 7 Chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý
- Bảo hành 10 năm máy nén
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

TỦ LẠNH 4 CỬA DIỆT KHUẨN

DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP



473L



SJ-FXP480VG-CH



SJ-FXP480VG-BK



SJ-FXP480V-SL



- Công nghệ Diệt khuẩn chủ động PLASMACLUSTER ION bằng ion tự nhiên
- Bộ lọc Kháng khuẩn Khử mùi
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
- Chế độ Express Freezing (-25°C) đẩy nhanh tốc độ làm đá
- Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm cho Ngăn rau quả

- Bảng điều khiển cảm ứng ngoài
- Thiết kế mặt kính sang trọng (-BK, -CH)
- Bảo hành 10 năm máy nén
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

TỦ LẠNH 4 CỬA CAO CẤP

Dòng 4 Cửa Cao cấp - Dòng Olive Glass Door - Dòng Double French

Tủ lạnh 4 cửa Cao cấp từ Sharp có dung tích đa dạng và sức chứa khổng lồ. Thiết kế ngăn mát đặt phía trên và loại bỏ được vách ngăn giữa giúp mở rộng tối đa không gian dự trữ và thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.



TỦ LẠNH 4 CỬA CAO CẤP

DÒNG 4 CỬA CAO CẤP



639L



SJ-FX640V-SL

590L



SJ-FX600V-SL



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Chế độ Extra Cool Plus (-1.5°C) tác dụng kép: cấp đông mềm và ướp lạnh nhanh đồ uống
- Chế độ Deep Freezing cấp đông sâu giúp dự trữ thực phẩm theo mùa quanh năm
- Chế độ Express Freezing (-30oC) đẩy nhanh tốc độ làm đá
- Bộ lọc Kháng khuẩn Khử mùi
- Hệ thống Moisture Capsule điều hòa độ ẩm cho ngăn rau quả
- Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer
- 7 Chế độ bảo vệ trước các tác động vật lý
- Bảo hành 10 năm máy nén
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

TỦ LẠNH 4 CỬA CAO CẤP

DÒNG OLIVE GLASS DOOR



SJ-FX688VG-BK



SJ-FX688VG-RD

678L



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi hiệu quả
- Chế độ Extra Cool (0-2°C) nhanh chóng ướp lạnh đồ uống
- Chế độ Express Freezing làm đá nhanh hơn 40% so với tủ thông thường
- Thiết kế mặt kính sang trọng

- Bảng điều khiển dễ sử dụng
- Khoang đông đặt bên dưới
- Ngăn lưu trữ thực phẩm riêng biệt
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5
- Bảo hành 10 năm máy nén

TỦ LẠNH 4 CỬA CAO CẤP

DÒNG DOUBLE FRENCH



SJ-FX680V-WH



SJ-FX680V-ST

678L



SJ-FX631V-SL



SJ-FX630V-BE



SJ-FX630V-ST

626L



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Hệ thống Làm lạnh kép tản hơi lạnh hiệu quả
- Bộ lọc Nano Ag+Cu khử mùi hiệu quả
- Chế độ Extra Cool (0-2°C) nhanh chóng ướp lạnh đồ uống
- Chế độ Express Freezing làm đá nhanh hơn 40% so với tủ thông thường
- Bảng điều khiển nút nhấn tiện dụng

- Mặt cửa bằng kim loại dễ dàng làm sạch
- Khoang đông đặt bên dưới
- Ngăn lưu trữ thực phẩm riêng biệt
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 3
- Bảo hành 10 năm máy nén

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model | DÒNG DIỆT KHUẨN CAO CẤP | | | | DÒNG 4 CỬA CAO CẤP | | DÒNG OLIVE GLASS DOOR | DÒNG DOUBLE FRENCH | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | SJ-FXP640VG | SJ-FXP600VG | SJ-FXP480VG | SJ-FXP480V | SJ-FX640V | SJ-FX600V | SJ-FX688VG | SJ-FX680V | SJ-FX631V | SJ-FX630V |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | | | | | | | | | | |
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Số cửa tủ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dung tích tổng (L) | 639 | 590 | 473 | 473 | 639 | 590 | 678 | 678 | 626 | 626 |
| Dung tích thực (L) | 572 | 525 | 401 | 401 | 572 | 525 | 605 | 605 | 556 | 556 |
| Dung tích thực ngăn đông (L) | 206 | 206 | 133 | 133 | 206 | 206 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Dung tích thực ngăn mát (L) | 366 | 319 | 268 | 268 | 366 | 319 | 394 | 394 | 345 | 345 |
| Kích thước (R/S/C) (mm) | 892/771/1830 | 892/771/1720 | 795/692/1800 | 795/700/1800 | 892/771/1830 | 892/771/1720 | 892/766/1830 | 892/771/1830 | 892/771/1720 | 892/771/1720 |
| Khối lượng tủ (kg) | 107 | 110 | 97 | 90 | 103 | 103 | 111 | 103 | 100 | 100 |
| Chất liệu cửa tủ | Mặt gương | Mặt gương | Mặt gương | Kim loại | Kim loại | Kim loại | Mặt gương | Kim loại | Kim loại | Kim loại |
| Màu sắc | Đen (BK), Đỏ Maroon (MR) | Đen (BK), Đỏ Maroon (MR) | Đen (BK), Vàng Champagne (CH) | Bạc (SL) | Bạc (SL) | Bạc (SL) | Đen (BK), Đỏ (RD) | Trắng (WH), Thép không gỉ (ST) | Bạc (SL) | Màu Beige (BE), Thép không gỉ (ST) |
| Môi chất lạnh | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
| CÔNG NGHỆ | | | | | | | | | | |
| Công nghệ Plasmacluster Ion diệt vi khuẩn | Có | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | - |
| Inverter | J-Tech | J-Tech | Inverter | Inverter | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech |
| Bộ lọc khử mùi | Lọc Kháng khuẩn | Lọc Kháng khuẩn | Lọc Kháng khuẩn | Lọc Kháng khuẩn | Lọc Kháng khuẩn | Lọc Kháng khuẩn | Nano Ag+Cu | Nano Ag+Cu | Nano Ag+Cu | Nano Ag+Cu |
| Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling | Có | Có | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| TÍNH NĂNG | | | | | | | | | | |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng (bên ngoài) | Cảm ứng (bên ngoài) | Cảm ứng (bên ngoài) | Cảm ứng (bên ngoài) | Nút nhấn (bên trong) | Nút nhấn (bên trong) | Nút nhấn (bên trong) | Nút nhấn (bên ngoài) | Nút nhấn (bên ngoài) | Nút nhấn (bên ngoài) |
| Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Có | Có | Có | Có | - | - | - | Có | Có | Có |
| Chức năng Khóa trẻ em | - | - | Có | Có | - | - | - | - | - | - |
| Chức năng Chuông báo cửa mở lâu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ Vắng nhà Holiday | - | - | Có | Có | - | - | - | - | - | - |
| Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | - | - | - |
| Cấp đông nhanh Express Freezing | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Làm lạnh nhanh Extra Cool | Có (Extra Cool Plus) | Có (Extra Cool Plus) | - | - | Có (Extra Cool Plus) | Có (Extra Cool Plus) | Có | Có | Có | Có |
| CẤU TẠO NGĂN MÁT | | | | | | | | | | |
| Ngăn giữ tươi | 2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone) | 2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone) | 1 Ngăn (Fresh zone) | 1 Ngăn (Fresh zone) | 2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone) | 2 Ngăn (Extra Cool Plus + Fresh zone) | 2 Ngăn (Extra Cool) | 2 Ngăn (Extra Cool) | 2 Ngăn (Extra Cool) | 2 Ngăn (Extra Cool) |
| Ngăn rau quả | 1 Ngăn (Moisture Capsule) | 1 Ngăn (Moisture Capsule) | 1 Ngăn (Crisper zone) | 1 Ngăn (Crisper zone) | 1 Ngăn (Moisture Capsule) | 1 Ngăn (Moisture Capsule) | 1 Ngăn | 1 Ngăn | 1 Ngăn | 1 Ngăn |
| Ví trữ | 1 Ví | 1 Ví | 2 Ví | 2 Ví | 1 Ví | 1 Ví | 1 Ví | 1 Ví | 1 Ví | 1 Ví |
| Khay đựng | 3 Khay (kính chịu lực) | 3 Khay (kính chịu lực) | 4 Khay (kính chịu lực) | 4 Khay (kính chịu lực) | 3 Khay (kính chịu lực) | 3 Khay (kính chịu lực) | 3 Khay (kính chịu lực) | 3 Khay (kính chịu lực) | 3 Khay (kính chịu lực) | 3 Khay (kính chịu lực) |
| Ngăn đựng tại cửa tủ | 6 Ngăn | 6 Ngăn | 6 Ngăn | 6 Ngăn | 6 Ngăn | 6 Ngăn | 7 Ngăn | 7 Ngăn | 6 Ngăn | 6 Ngăn |
| CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG | | | | | | | | | | |
| Vị trí ngăn đông | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới | Bên dưới |
| Ví đá xoắn | 2 Ví | 2 Ví | 1 Ví | 1 Ví | 2 Ví | 2 Ví | 4 Ví | 4 Ví | 4 Ví | 4 Ví |
| Hộp đựng đá | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 2 Hộp | 2 Hộp | 2 Hộp | 2 Hộp |
| Khay đựng | 2 Khay (1 khay có tấm nhôm) | 2 Khay (1 khay có tấm nhôm) | 2 Khay (nhựa) | 2 Khay (nhựa) | 2 Khay (1 khay có tấm nhôm) | 2 Khay (1 khay có tấm nhôm) | - | - | - | - |
| Hộc thực phẩm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 Hộc | 5 Hộc | 5 Hộc | 5 Hộc |

TỦ LẠNH 2 CỬA

Dòng Grand Top 2 - Dòng Apricot Inverter - Dòng Mangosteen Inverter

Tủ lạnh Grand Top 2 sở hữu công nghệ Plasmacluster Ion từ máy lọc khí hàng đầu Nhật Bản với cơ chế phát tán ION để ức chế vi khuẩn virus, đi kèm là những chế độ làm lạnh chuyên biệt.

Trong khi đó, dòng truyền thống Apricot và Mangosteen vẫn nổi bật bởi dung tích đa dạng và mặt cửa kim loại dễ dàng làm sạch. Luôn âm thầm và bền bỉ theo năm tháng, chiếc tủ lạnh Sharp đã trở thành người bạn đắc lực không thể thiếu của gia đình.



TỦ LẠNH 2 CỬA DIỆT KHUẨN

DÒNG DIỆT KHUẨN - GRAND TOP 2



- Công nghệ Diệt khuẩn chủ động PLASMACLUSTER ION bằng ion tự nhiên
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện ưu việt
- Ngăn đông khổng lồ Mega Freezer đáp ứng mọi nhu cầu trữ đông dài hạn
- Bộ lọc Kháng khuẩn Khử mùi
- Chế độ Express Freezing làm đá nhanh hơn 40% so với tủ thông thường
- Chế độ Extra Cool (0-2°C) nhanh chóng ướp lạnh đồ uống

- Hệ thống Moisture Shield giúp giữ ẩm rau quả hiệu quả
- Bảng điều khiển cảm ứng ngoài
- Thiết kế mặt kính sang trọng
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5
- Bảo hành 10 năm máy nén

TỦ LẠNH 2 CỬA TIÊU CHUẨN

DÒNG APRICOT INVERTER



SJ-X346E-SL

SJ-X346E-DS



SJ-X316E-SL

SJ-X316E-DS



SJ-X251E-SL

SJ-X251E-DS



SJ-X281E-SL

SJ-X281E-DS



SJ-X201E-SL

SJ-X201E-DS



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm đến 50%* điện năng tiêu thụ (*46-53% tùy thuộc model)
- Tính năng Đông mềm tích hợp trong Ngăn giữ tươi linh hoạt
- Bộ lọc Nano Ag+ khử mùi hiệu quả
- Chế độ Extra Eco - Tiết kiệm năng lượng tối ưu
- Ngăn giữ tươi linh hoạt dễ dàng chuyển đổi công năng sử dụng

- Ngăn rau quả với dung tích lớn
- Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
- Mặt cửa bằng kim loại dễ dàng làm sạch
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5
- Bảo hành 10 năm máy nén

TỦ LẠNH 2 CỬA TIÊU CHUẨN

DÒNG MANGOSTEEN INVERTER



SJ-X196E-SL



SJ-X196E-DSS



SJ-X196E-CS



SJ-X176E-SL



SJ-X176E-DSS



SJ-X176E-CS



- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ
- Bộ lọc Nano Ag+ khử mùi hiệu quả
- Làm đá nhanh gấp 2 lần
- Khay kính chịu lực lên đến 100kg

- Mặt cửa bằng kim loại dễ dàng làm sạch
- Đèn LED cực sáng
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 4
- Bảo hành 10 năm máy nén

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model | DÒNG GRAND TOP 2 | | | DÒNG APRICOT INVERTER | | | | | DÒNG MANGOSTEEN INVERTER | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | SJ-XP660PG | SJ-XP620PG | SJ-XP570PG | SJ-X346E | SJ-X316E | SJ-X281E | SJ-X251E | SJ-X201E | SJ-X196E | SJ-X176E |
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | | | | | | | | | | |
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Số cửa tủ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dung tích tổng (L) | 656 | 613 | 570 | 342 | 314 | 271 | 241 | 196 | 180 | 165 |
| Dung tích thực (L) | 604 | 560 | 520 | 315 | 287 | 253 | 224 | 182 | 165 | 150 |
| Dung tích thực ngăn đông (L) | 183 | 167 | 167 | 75 | 75 | 60 | 60 | 41 | 35 | 35 |
| Dung tích thực ngăn mát (L) | 421 | 393 | 353 | 240 | 212 | 193 | 164 | 141 | 130 | 115 |
| Kích thước (R/S/C) (mm) | 865/740/1870 | 820/740/1870 | 820/740/1770 | 610/672/1767 | 610/672/1657 | 545/625/1700 | 545/625/1560 | 545/625/1390 | 535/560/1350 | 535/560/1275 |
| Khối lượng tủ (kg) | 98 | 95 | 92 | 50 | 48 | 43 | 41 | 36 | 34 | 32 |
| Chất liệu cửa tủ | Mặt gương | Mặt gương | Mặt gương | Kim loại | Kim loại |
| Màu sắc | Đen (BK), Bạc (SL) Đỏ Maroon (MR) | Đen (BK), Bạc (SL) Đỏ Maroon (MR) | Đen (BK), Bạc (SL) Đỏ Maroon (MR) | Bạc giống thép không gỉ (SL) Bạc sẫm (DS) | Bạc giống thép không gỉ (SL) Bạc sẫm (DS) | Bạc giống thép không gỉ (SL) Bạc sẫm (DS) | Bạc giống thép không gỉ (SL) Bạc sẫm (DS) | Bạc giống thép không gỉ (SL) Bạc sẫm (DS) | Bạc giống thép không gỉ (SL) Bạc sẫm (DS), Bạc Champagne (CS) | Bạc giống thép không gỉ (SL) Bạc sẫm (DS), Bạc Champagne (CS) |
| Môi chất lạnh | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R134A | R134A |
| CÔNG NGHỆ | | | | | | | | | | |
| Công nghệ Plasmacluster Ion diệt vi khuẩn | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | - | - |
| Inverter | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech | J-Tech |
| Bộ lọc khử mùi | Lọc Kháng khuẩn | Lọc Kháng khuẩn | Lọc Kháng khuẩn | Nano Ag+Cu | Nano Ag+ | Nano Ag+ |
| Hệ thống làm lạnh kép Hybrid Cooling | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | - | - |
| TÍNH NĂNG | | | | | | | | | | |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng (bên ngoài) | Cảm ứng (bên ngoài) | Cảm ứng (bên ngoài) | - | - | - | - | - | - | - |
| Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | - | - |
| Chức năng Chuông báo cửa mở lâu | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | - | - |
| Chế độ Tiết kiệm năng lượng Eco | Có | Có | Có | Có (Extra Eco) | Có | Có |
| Cấp đông nhanh Express Freezing | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | Có (Express Ice Making) | Có (Express Ice Making) |
| Làm lạnh nhanh Extra Cool | Có | Có | Có | - | - | - | - | - | - | - |
| Đông mềm Soft Freezing | - | - | - | Có (Ngăn giữ tươi linh hoạt) | - | - |
| CẤU TẠO NGĂN MÁT | | | | | | | | | | |
| Ngăn giữ tươi | 1 | 1 | 1 | 1 Ngăn (linh hoạt) | 1 Ngăn (cửa bật) | 1 Ngăn (cửa bật) |
| Ngăn rau quả | 1 (Giữ ẩm) | 1 (Giữ ẩm) | 1 (Giữ ẩm) | 1 Ngăn | 1 Ngăn |
| Ví (ngăn) trứng | - | - | - | 1 Ngăn | 1 Ngăn |
| Khay kính chịu lực | 4 Khay | 4 Khay | 4 Khay | 4 Khay | 4 Khay | 3 Khay | 3 Khay | 2 Khay | 2 Khay | 1 Khay |
| Khay nhựa | - | - | - | - | - | 1 Khay | 1 Khay | 1 Khay | 1 Khay | 1 Khay |
| Ngăn đựng tại cửa tủ | 4 Ngăn | 4 Ngăn | 4 Ngăn | 3 Ngăn | 3 Ngăn | 3 Ngăn | 3 Ngăn | 3 Ngăn | 2 Ngăn | 2 Ngăn |
| CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG | | | | | | | | | | |
| Vị trí ngăn đông | Bên trên | Bên trên | Bên trên | Bên trên | Bên trên | Bên trên | Bên trên | Bên trên | Bên trên | Bên trên |
| Ví đá viên | - | - | - | - | - | - | - | 1 Ví | 1 Ví | 1 Ví |
| Ví đá xoắn | 2 Ví | 2 Ví | 2 Ví | 2 Ví | 2 Ví | 2 Ví | 2 Ví | - | - | - |
| Hộp đựng đá | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | - | - | - |
| Khay đựng | 2 Khay (kính chịu lực) | 2 Khay (kính chịu lực) | 2 Khay (kính chịu lực) | 1 Khay (nhựa) | 1 Khay (nhựa) |
| Ngăn chứa thực phẩm | 1 Ngăn | 1 Ngăn | 1 Ngăn | - | - | - | - | - | - | - |
| Ngăn đựng tại cửa tủ | 2 | 2 | 2 | 2 Ngăn | 2 Ngăn | 2 Ngăn | 2 Ngăn | 1 Ngăn | 1 Ngăn | 1 Ngăn |

MÁY GIẶT

Lồng giặt không lồng ECO DRUM giúp tiết kiệm 30% nước, hạn chế tối đa sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, đồng thời giảm thiểu tình trạng sờn vải thường gặp ở các lồng giặt có lồng thông thường.

Nắp máy giặt MEGAMOUTH được thiết kế mở rộng tối đa, dễ dàng thao tác.

Với máy giặt Sharp, việc giặt giũ không còn là gánh nặng mỗi ngày.



CÔNG NGHỆ LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ - ECO DRUM

SẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN


SẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN VỚI LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ



LỒNG GIẶT CÓ LỖ THÔNG THƯỜNG NẤM MỐC VÀ CẶN BẦN SINH TRƯỞNG DỄ DÀNG

Cặn bẩn phát triển bên ngoài lồng giặt và trôi vào bên trong lồng giặt trong quá trình giặt.

*So sánh lồng giặt không lỗ SHARP với lồng giặt có lỗ thông thường cùng dung tích của SHARP
*Áp dụng cho dòng máy giặt cao cấp (Theo kiểm nghiệm của Sharp)



NO-HOLES TUB

GIẢM THIỂU SỰ SINH TRƯỞNG CỦA NẤM MỐC VÀ CẶN BẦN

Cặn bẩn không thể phát triển ở bên ngoài lồng giặt và bị trôi vào bên trong lồng giặt trong quá trình giặt.



TIẾT KIỆM NƯỚC


LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ TIẾT KIỆM NƯỚC TỚI 30%



LỒNG GIẶT CÓ LỖ THÔNG THƯỜNG LÃNG PHÍ NƯỚC

Nước chảy ra lồng giặt ngoài thông qua các lỗ trong quá trình giặt

*So sánh lồng giặt không lỗ SHARP với lồng giặt có lỗ thông thường cùng dung tích của SHARP
*Áp dụng cho dòng máy giặt cao cấp (Theo kiểm nghiệm của Sharp)



NO-HOLES TUB


TIẾT KIỆM NƯỚC

Nước được giữ chỉ trong lồng giặt




CHĂM SÓC QUẦN ÁO NHẸ NHÀNG HƠN

LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ GIÚP BẢO VỆ QUẦN ÁO KHỎI HƯ HẠI.



LỒNG GIẶT CÓ LỖ THÔNG THƯỜNG HƯ HẠI QUẦN ÁO

Quần áo cọ xát vào các lỗ gây hư hại cho quần áo khi giặt.



NO-HOLES TUB

GIẢM BỚT HƯ HẠI CHO QUẦN ÁO

Lồng giặt không lỗ bảo vệ quần áo khỏi cọ xát vào các lỗ.



TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

THIẾT KẾ AN TOÀN, THUẬN TIỆN

CỬA MỞ RỘNG MEGAMOUTH

Thiết kế dễ dàng cho thao tác lấy và bỏ quần áo



NGÂM QUẦN ÁO TỚI 24 TIẾNG

Tùy chỉnh thời gian ngâm quần áo.



NẤP ĐÓNG NHẸ NHÀNG

Nắp có thể mở ra và đóng lại nhẹ nhàng, tránh va đập do đóng đột ngột.



NGĂN CHỨA BỘT GIẶT VÀ NƯỚC XẢ VẢI

Ngăn chứa bột giặt tích hợp ngăn chứa nước xả vải lớn



TỰ ĐỘNG VỆ SINH LỒNG GIẶT

Làm sạch bên trong và bên ngoài lồng giặt, nấm mốc vi khuẩn bám bên ngoài lồng giặt dễ dàng bị loại bỏ.



MÀM GIẶT PHỦ BẠC AG+

Ngăn chặn sự phát triển vi khuẩn và nấm mốc ở 2 mặt của mâm giặt, luôn làm sạch mùi quần áo.



MÀM GIẶT XOẮN KÉP CÁ HEO VÀ CÁ VOI

Một thiết kế sáng tạo kết hợp công nghệ của cá heo và cá voi. Thiết kế mâm giặt được mô phỏng theo cấu trúc vây đuôi cá heo và ụ nổi trên lưng cá voi, mang lại hiệu quả giặt sạch mạnh mẽ.

Thiết kế được mô phỏng theo cấu trúc vây đuôi cá heo

Thiết kế giảm thiểu lực cản của nước và tăng hiệu suất giặt nhờ vào các dòng nước xoáy mạnh.



Thiết kế được mô phỏng theo cấu trúc ụ nổi trên lưng cá voi

Thiết kế tạo ra các dòng nước mạnh để tạo nên dòng xoáy đảo chiều lên xuống trong lồng giặt.



7 TÍNH NĂNG BẢO VỆ ƯU VIỆT



DÒNG SẢN PHẨM INVERTER MỚI 2021

ES-X95HV-S



DÒNG SẢN PHẨM INVERTER MỚI 2021

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER **J-TECH INVERTER**

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TỐI ƯU



Tiết kiệm **32.5%**

So sánh với máy giặt thông thường của SHARP có cùng công suất

VẬN HÀNH ÊM ÁI



42DB

By JIS standard in-house test

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

THÊM ĐỒ GIẶT KHI MÁY ĐANG VẬN HÀNH

- Xử lý linh hoạt khi muốn thêm một món đồ muốn giặt trong khi máy đã vận hành
- Có thể dễ dàng thêm và giặt một món đồ mà không cần dừng và chỉnh lại chu trình giặt
- Tiết kiệm được thời gian



GIẶT NHANH 20 PHÚT

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER GIÚP CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NHANH ĐẠT HIỆU SUẤT CAO

- Tiết kiệm được nhiều thời gian hơn
- Dù thời gian chu kỳ ngắn nhưng vẫn duy trì hiệu suất giặt và vắt khô ngang bằng với chế độ Thường.
- Dễ dàng khởi động với phím bấm độc lập



THIẾT KẾ AN TOÀN, THUẬN TIỆN



Bảng điều khiển rộng với hai màn hình LED
Có lớp phủ lớp kháng khuẩn



Thiết kế phẳng
Kết cấu liền mạch
Dễ dàng vệ sinh



Nắp kính cong liền mạch,
cùng với damper giảm chấn



Tay cầm phủ kháng khuẩn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DÒNG CAO CẤP



NO-HOLES TUB

- Lồng giặt ECO DRUM không lỗ tiết kiệm nước lên tới 30%, giảm thiểu sờn vải và hạn chế nấm mốc
- Màng giặt SCREW + DOLPHIN phủ bạc Ag+ tăng hiệu quả giặt sạch lên đến 19%
- Thiết kế miệng cửa rộng MegaMouth dễ dàng thao tác
- Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
- Thiết kế nắp máy giặt bằng kính cường lực an toàn và thuận tiện
- Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
- Xả tiết kiệm – ECO SHOWER RINSE
- 7 tính năng bảo vệ ưu việt
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

DÒNG TIÊU CHUẨN



NO-HOLES TUB

- Lồng giặt PUMP-UP không lỗ giảm thiểu sờn vải
- Màng giặt DOLPHIN phủ bạc AG+ giặt sạch, khử mùi và kháng khuẩn quần áo
- Thiết kế miệng cửa rộng MegaMouth dễ dàng thao tác
- Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
- Thiết kế nắp máy giặt bằng kính cường lực an toàn và thuận tiện*
- Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
- Xả tiết kiệm – ECO SHOWER RINSE
- 7 tính năng bảo vệ ưu việt
- Hiệu suất năng lượng: Cấp 5

(* Model 9kg, 8.2kg, 8kg)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model | DÒNG CAO CẤP | | | | | DÒNG TIÊU CHUẨN | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | ES-X95HV-S | ES-W110HV-S | ES-W102PV-H | ES-W100PV-H | ES-W95HV-S | ES-W90PV-H | ES-W82GV-H | ES-W80GV-H | ES-W78GV-H/G |
| Dòng sản phẩm | Nắp vuông | Nắp tròn | Nắp tròn | Nắp tròn | Nắp tròn | Nắp tròn | Nắp tròn | Nắp tròn | Nắp tròn |
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Khối lượng giặt (kg) | 9.5 | 11 | 10.2 | 10 | 9.5 | 9 | 8.2 | 8 | 7.8 |
| Số chương trình giặt | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Các chế độ giặt | Thường/ Jeans/ Tiết kiệm Eco Giặt nhanh 20 phút/ Đổ trẻ em Đổ mỏng/ Chăn/ Thêm đồ giặt Làm sạch lồng giặt | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt Tiết kiệm Eco | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt Tiết kiệm Eco | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt Tiết kiệm Eco | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt Tiết kiệm Eco | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt | Thường/ Đổ Dày/ Mỏng Nhanh/ Đổ trẻ em/ Chăn Làm sạch lồng giặt |
| Ngăn bột giặt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ngăn nước giặt | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ngăn nước xả | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình LED | 2 Màn hình | 1 Màn hình | 1 Màn hình | 1 Màn hình | 1 Màn hình | 1 Màn hình | 1 Màn hình | 1 Màn hình | 1 Màn hình |
| Bộ lọc xơ vải | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp | 1 Hộp |
| CẤU TẠO MÁY GIẶT | | | | | | | | | |
| Kiểu dáng thân | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông | Hình trụ vuông |
| Vỏ máy | Kim loại - Bạc Titan | Kim loại - Bạc Titan | Kim loại - Bạc Titan | Kim loại - Bạc Titan | Kim loại - Màu bạc | Kim loại - Màu xám sáng |
| Nắp máy | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính cường lực | Kính Nhựa Màu xanh dương/Xám |
| Lồng giặt | Pump-up | Eco Drum | Eco Drum | Eco Drum | Eco Drum | Pump-up | Pump-up | Pump-up | Pump-up |
| Mâm giặt | Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Screw + Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Screw + Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Screw + Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Screw + Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Dolphin/ Phủ bạc Ag+ | Dolphin/ Phủ bạc Ag+ |
| Tấm che đáy (chống chuột) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| TÍNH NĂNG | | | | | | | | | |
| Inverter | Có | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vắt khô | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút | 90/60/30 phút |
| Chương trình giặt thơm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chương trình giặt nhanh | 20 phút | Có | Có | Có | Có | - | - | - | - |
| Thêm đồ giặt | Có | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thước thủy cân bằng | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hẹn giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ | 1-24 giờ |
| Tự khởi động lại | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | | | | | | | | | |
| Lượng nước tiêu thụ (L) | 127 | 95 | 93 | 93 | 128 | 127 | 124 | 124 | 124 |
| Công suất giặt (W) | 190 | 580 | 510 | 510 | 510 | 410 | 340 | 340 | 340 |
| Công suất tiêu thụ khi chờ (W) | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Tốc độ vắt (vòng/phút) | 750 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Thời gian giặt tiêu chuẩn (phút) | 46 | 44 | 44 | 44 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Mức nước (L) | 19/23/31/40/47/50/52/65 | 12/18/24/30/34/38/42/51 | 12/18/24/30/34/38/42/49 | 12/18/24/30/34/38/42/48 | 12/18/24/30/34/38/42/47 | 19/23/31/40/47/50/52/65 | 19/23/31/40/47/50/52/63 | 19/23/31/40/47/50/52/63 | 19/23/31/40/47/50/52/61 |
| Điện áp sử dụng (V/Hz) | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Kích thước máy giặt (Rộng/Sâu/Cao)(mm) | 530 x 585 x 986 | 580 x 625 x 1031 | 580 x 625 x 1011 | 580 x 625 x 1011 | 580 x 625 x 1011 | 530 x 585 x 993 | 530 x 585 x 963 | 531 x 585 x 963 | 532 x 585 x 963 |
| Khối lượng máy giặt (kg) | 31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 |

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.