

SHARP

SHARP

THƯƠNG HIỆU GIA DỤNG NHẬT BẢN BẾP SHARP NẤU LÀ NGON



BỘ SƯU TẬP ĐIỆN GIA DỤNG 2026



Scan để biết thêm chi tiết

Catalogue 2026_ver 1.0

Thông tin trên ấn phẩm này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ĐT: (+84) 28 3910 7499. FAX: (+84) 28 3910 7500

VP Hà Nội: Tầng 5, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội. ĐT: (+84) 24 3556 0766. FAX: (+84) 24 3556 0795

Xem chi tiết tại: <http://vn.sharp>

<http://facebook.com/sharpvietnam>

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SHARP

Giờ làm việc: 8h – 20h Thứ Hai – Thứ Bảy



1-800-1599

Miễn phí cước cuộc gọi

**JAPAN
TECHNOLOGY**

HEALSIO
Ngon Bổ Dưỡng

STEAMWAVE
CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC

Với danh mục sản phẩm đa dạng, Sharp mang đến cho bạn không gian sáng tạo bất tận trong căn bếp, nơi mọi đam mê nấu nướng được thỏa sức thể hiện qua những món ăn thơm ngon và giàu dinh dưỡng cho gia đình.



NỘI DUNG

LÒ VI SÓNG HEALSIO	04
LÒ VI SÓNG	10
LÒ VI SÓNG KHÔNG ĐĨA XOAY	22
LÒ VI SÓNG CHUYÊN DỤNG	28
LÒ NƯỚNG ĐIỆN	30
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU	34
NỒI NẤU ĐA NĂNG DUNG TÍCH LỚN	38
NƠI CƠM ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP	40
NỒI ĐÔI ĐA NĂNG	42
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN	44
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ	48
NỒI CƠM ĐIỆN NẤP GÀ	56
NỒI CƠM ĐIỆN NẤP RỜI	62
BÌNH THUỶ ĐIỆN	68
BÌNH ĐUN SIÊU TỐC	70
MÁY XAY SINH TỐ & MÁY XAY CẦM TAY	73
MÁY VẮT CAM	78

CÔNG NGHỆ HEALSIO ĂN NGON SỐNG KHOẺ MỖI NGÀY

Trong nhịp sống bận rộn, một bữa ăn ngon và lành mạnh là cách gia đình chăm sóc nhau mỗi ngày. Công nghệ HEALSIO của Sharp giúp nấu nướng nhẹ nhàng hơn, giảm dầu mỡ nhưng vẫn giữ trọn vị tươi ngon-để mỗi bữa ăn luôn ngon miệng, an tâm và đầy cảm xúc sum vầy.

AX-1700VN(R)




HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT CÓ NHIỆT LƯỢNG CAO GẤP 2 LẦN SO VỚI CÁC LÒ THÔNG THƯỜNG*1

Lò Vi Sóng Hơi nước Siêu Nhiệt có nhiệt độ đạt đến hơn 300°C và tạo thành những hơi nước trong suốt. Quá trình này có khả năng truyền nhiệt tuyệt vời và khả năng nấu mạnh mẽ giúp giữ thực phẩm có độ ẩm tự nhiên và các chất dinh dưỡng.



HEALSIO – CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT

Quá trình nấu trong môi trường oxy thấp để giữ lại các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.




Vòng đệm cao su.
Giúp giữ kín hơi nước

Bộ phận tạo hơi nước siêu nhiệt
tối đa 300°C*2


Quạt đối lưu nhiệt

GIẢM LƯỢNG MỠ




Hơi nước siêu nhiệt ổn định sẽ tạo dòng năng lượng cao để nấu thức ăn chín đều và làm giảm lượng mỡ dư thừa trong quá trình này.

GIẢM LƯỢNG MUỐI



Trong quá trình nấu, nhờ có nhiệt độ cao, độ ẩm và muối trong thực phẩm được hấp thụ bởi độ ẩm trên bề mặt thực phẩm, vì thế làm giảm nồng độ muối trong thực phẩm, tạo nên món ăn lành mạnh.

DUY TRÌ VITAMIN



Hơi nước siêu nhiệt và tấm cửa lò dày, giúp đẩy hết oxy từ khoang lò. Hiện tượng này tạo ra môi trường oxy siêu thấp, ngăn chặn quá trình oxy hóa vitamin C và bảo vệ các chất dinh dưỡng thiết yếu càng nhiều càng tốt.

*1 So Sánh giá trị nhiệt lượng dựa trên từng m³ của lò khi nấu ở nhiệt độ 230°C.


[Lò Hơi nước siêu nhiệt: (nhiệt dung riêng (chất lỏng) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 100°C) + nhiệt bay hơi + nhiệt dung riêng (hơi nước) x nhiệt độ chênh lệch (100°C → 230°C))] x mật độ = 298kcal / m³.

Lò thường: [nhiệt dung riêng (hơi nước) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 230°C) x mật độ = 35kcal / m³]

*2 Nhiệt độ cài đặt của lò tối đa là 250°C. Giá trị phép đo gần bằng giá trị thực tạo ra từ hệ thống hơi nước siêu nhiệt.

1. TỰ ĐỘNG NẤU TẤT CẢ THỨC ĂN CHỈ TRONG 1 THAO TÁC

Với khối lượng thực phẩm đa dạng như thực phẩm đông lạnh hoặc thực phẩm đã được tẩm ướp, hoặc thực phẩm ở nhiệt độ bình thường được đặt trên cùng một khay, chỉ cần chọn chức năng "Grill - Nướng vỉ", "Steam - Hấp", "Stir Fry - Xào" hoặc "Bake - Nướng". Healsio sẽ tạo nên một món ăn hoàn chỉnh.



Đối với các lò hơi nước siêu nhiệt thông thường sẽ phun trực tiếp hơi nước vào khoang lò, hơi nước kết hợp với bộ gia nhiệt sẽ tạo thành hơi nước siêu nhiệt. Nhưng đối với Healsio sẽ trực tiếp làm đầy khoang lò với hơi nước siêu nhiệt và tác động trực tiếp đến thực phẩm. Hơi nước siêu nhiệt với đặc tính truyền nhiệt cao hơn vào trong thực phẩm có nhiệt độ thấp. Và với đặc tính này Healsio dễ dàng hoàn thành các món ăn ở điều kiện nhiệt độ khác nhau như nhiệt độ đông lạnh và nhiệt độ bình thường cùng một lúc. Bằng cách sử dụng "cảm biến nhiệt độ" với hơi nước siêu nhiệt Healsio có thể nấu chín đều bằng cách kiểm tra tình trạng của thực phẩm



Do đặc tính của hơi nước siêu nhiệt, nhiệt độ thực phẩm càng thấp sẽ nhận được sự gia nhiệt càng cao.



Các cảm biến nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh thời gian làm nóng với thực phẩm theo từng giai đoạn.

2. ĐA DẠNG NẤU NƯỚNG

GRILL - NƯỚNG VỈ



Cách nướng thực phẩm bằng cách sử dụng hơi nước và đối lưu mà không cần lò vi sóng sẽ cho ra bữa ăn bổ dưỡng nhất.

BAKE - NƯỚNG



Sử dụng nhiệt độ cao để làm chín và giòn bề mặt món nướng, đồng thời làm giảm mỡ và giảm muối dư thừa một cách hiệu quả, cũng như giữ gìn thực phẩm mọng nước.

STIR FRY - XÀO



Nấu ăn kết hợp nước và đối lưu tạo ra hơi nước siêu nhiệt để xào mì đến mức hoàn hảo.

STEAM - HẤP



Công nghệ hơi nước siêu nhiệt là sự lý tưởng để hấp bánh bao, hủ cảo, sủi cảo...

3. VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG



SỬ DỤNG DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI

Dụng cụ nấu bằng kim loại, giấy nhôm và thực phẩm đóng gói có thể sử dụng trong Lò hơi nước siêu nhiệt. Quá trình nấu ăn mà không cần hộp đựng chuyên dụng.



DỄ DÀNG VỆ SINH

Lò hơi nước siêu nhiệt được trang bị chế độ bảo trì giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn bằng hơi nước nhiệt độ cao Healsio.



LAU CHÙI VÀ KHỬ TRÙNG

Có thể được sử dụng để khử trùng các hộp đựng thực phẩm bằng nhựa chịu nhiệt, hộp ăn trưa, đồ sứ, gốm, thủy tinh và các món hộp đựng bằng kim loại. Thớt nhựa chịu nhiệt hoặc khăn cũng có thể được khử trùng.

HEALSIO

AX-1700VN(R)



- 15 chế độ nấu tự động
- Đối lưu siêu nhiệt (Super Steam Convection)
- Cảm biến thông minh cho tính năng hâm nóng
- Bữa ăn hoàn chỉnh (Complete Meals)



- Tiết kiệm điện năng nhờ tích hợp công nghệ Inverter tiên tiến



- Công suất vi sóng 800W, 2450 MHz
- Công suất đối lưu nhiệt 1350W
- Nhiệt độ cài đặt tối đa 250°C
- Hơi nước siêu nhiệt lên tới 300°C

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH

- Màu trắng/đỏ sang trọng nổi bật, bằng thép không gỉ. Tay nắm kim loại sang trọng tinh tế
- Màn hình LCD tích hợp bảng điều khiển điện tử

CẢI TIẾN THÂN THIỆN HƠN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

- Quạt đối lưu giúp hơi nóng lan tỏa khắp trong lò, giúp thực phẩm chín vàng và đều hơn
- Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
- Buồng nấu được tráng chất chống dính Fluorine giúp dễ lau chùi & vệ sinh
- Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu quả

Tên model		AX-1700VN (R)	
Dòng sản phẩm		Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt	
Màu sắc		Đỏ	
Dung tích (L)		31	
Nguồn điện		220V / 50Hz	
Công suất vi sóng (W)		800	
Công suất đối lưu (W)		1350	
Công suất tạo hơi nước		15cc/phút	
Công suất hệ thống hơi nước (W)		900	
Công suất nướng (W)		450 x 2	
Mức công suất vi sóng			
Cảm biến		Cảm biến độ ẩm/ hồng ngoại/ nhiệt	
Màn hình		LCD	
Ngôn ngữ hiển thị		Tiếng Anh	
Hệ Thống Inverter (Vi Sóng)		Có	
Vệ sinh lò		Bằng hơi nước	
Lớp đệm bảo vệ cửa		Có	
Khay kim loại			
Khay nướng		2	
Khay thủy tinh		-	
Khay Hấp		-	
Vi nướng		1	
Thực đơn tự động		15	
Nấu tự động bằng cảm biến		4 tùy chọn (Nướng vi, Hấp, Xào, Nướng)	
Hẹn giờ			
Khóa trẻ em			
Kích thước ngoài (R x C x S) (mm)		500 x 420 x 475	
Kích thước khoang (R x C x S) (mm)		400 x 244 x 316	
Trọng lượng (kg)		23	
CÁCH NẤU		CHẾ ĐỘ NẤU	
Nấu thủ công	Nướng	Hơi nước siêu nhiệt + Nướng	
		Nướng	
	Đối lưu	Hơi nước siêu nhiệt + Đối lưu	
		Đối lưu	
	Hấp	Hấp nhiệt độ cao	
		Hấp nhiệt độ thấp	
		Làm nở bánh bằng hơi nước (35°C - 45°C)	
		Làm nở bánh bằng nhiệt (35°C - 45°C)	
	Vi sóng	Nấu	
Rã đông			

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



SHARP

NẤU LÀ NGON


Mang tinh thần tiện nghi của căn bếp hiện đại, lò vi sóng Sharp giúp bạn tạo nên những món ăn chuẩn vị chỉ trong vài phút. Thiết kế thanh lịch và công nghệ thông minh biến việc nấu nướng thành trải nghiệm đơn giản mà đầy cảm hứng.



JAPAN TECHNOLOGY

CÔNG NGHỆ INVERTER


1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT



2. HỆ THỐNG NHIỆT & RÃ ĐÔNG

So sánh Hệ thống nhiệt đều làm cho thực phẩm nóng đều

NHIỆT ĐỀU




RÃ ĐÔNG ĐỀU



3. NẤU ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE


Khái niệm nấu ăn lành mạnh. Sự hòa hợp giữ vi sóng với các loại thực phẩm tạo nên môi trường nấu ăn tốt nhất để đảm bảo các giá trị dinh dưỡng (vitamin, amino axit, độ ẩm) của thực phẩm không bị mất. Bất kể chế độ nấu: nướng, chiên.

Năng lượng vi sóng thích hợp



4. TRỌNG LƯỢNG

Thông thường
Máy biến áp HVT to và nặng, làm cho tổng thể sản phẩm trở nên nặng hơn và bị hạn chế về kích thước.
* HVT (High Voltage Transformer)



Giảm 19%
Cân nặng của bo mạch biến tần nhẹ hơn máy biến áp thông thường 9 lần. Do đó trọng lượng cũng nhẹ hơn và tiết kiệm không gian.

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

HÂM NÓNG & RÃ ĐÔNG

Thực phẩm đông lạnh dễ dàng được rã đông chỉ với 1 thao tác đơn giản, giúp bạn chuẩn bị bữa ăn một cách nhanh chóng.



ĐỐI LƯU NHIỆT

Luồng không khí nóng được đối lưu khắp bên trong lò nhờ hệ thống quạt, giúp thực phẩm chín nhanh và đều hơn hẳn.




NƯỚNG & NƯỚNG KÉP

Chế độ nướng sử dụng công suất cao để tạo nhiệt ổn định, giúp thực phẩm chín đều. Chế độ nướng kép tăng cường hiệu suất gia nhiệt, rút ngắn thời gian chế biến, đồng thời đảm bảo thực phẩm chín sâu và đồng nhất.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾNG VIỆT

Bảng điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt giúp bạn dễ dàng thao tác trong suốt quá trình sử dụng.



THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG

Các chế độ nấu tự động được tích hợp sẵn cho phép bạn lựa chọn các thực đơn nấu nướng và hâm nóng, giúp tối ưu hoá thời gian và công suất lò khi làm bếp.



NỘI THẤT BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Khoang lò bằng thép không gỉ giúp việc lau chùi và bảo quản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



CẢM BIẾN ĐỘ ẨM THÔNG MINH

Công nghệ cảm biến thông minh có thể tự động thiết lập thời gian không phụ thuộc vào trọng lượng thực phẩm nhờ khả năng nhận biết độ ẩm do thực phẩm bay hơi bên trong khoang lò.

3 LỢI ÍCH KHI TÍCH HỢP CẢM BIẾN ĐỘ ẨM



Thao tác đơn giản chỉ với 1 nút nhấn



Không cần cài đặt trọng lượng



Không cần cài đặt thời gian

KẾT HỢP CHẾ ĐỘ NẤU NÂNG CAO

Sự kết hợp giữa vi sóng và các chế độ khác được gọi là nấu kết hợp (combine). Lò vi sóng Sharp được tích hợp đa dạng các chế độ nấu kết hợp để bạn linh hoạt điều chỉnh theo từng thực đơn để tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng nóng khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.

CÁC DẠNG NẤU KẾT HỢP CỦA LÒ VI SÓNG SHARP

Chế độ nấu kết hợp cơ bản

Vi sóng + Nướng

Chế độ nấu kết hợp nâng cao

Vi sóng + Đối lưu

Vi sóng + Nướng

Nướng + Đối lưu

Nướng + Đối lưu + Nướng



Quạt đối lưu



Tiết kiệm điện năng



Vi sóng và nướng



Công nghệ J-tech inverter

LÒ VI SÓNG J-TECH INVERTER



32lít



28lít



25lít

R-C932XVN-BST



- Công suất vi sóng 1100W / Nướng 1100W / Đối lưu nhiệt 2500W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bể mặt thép không gỉ màu đen sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng

- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt
- Khoang Lò Bằng Thép Không Gỉ dễ vệ sinh

R-G728XVN-BST



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1100W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bể mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng

- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt

R-G52XVN-ST



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1000W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bể mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng

- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuần Việt

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG



25lít



23lít

R-G572VN-S



- Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 11 mức công suất

- 8 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em
- Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác

R-G371VN-W



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

- 5 Mức công suất
- 8 Thực đơn nấu tự động
- Màn hình LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em

LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG



25lít

BK SL

R-G251TV-BK | SL



- Công suất vi sóng 900W / Nướng 1000W
- 5 mức công suất điều chỉnh
- 3 Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Kích thước đĩa xoay ~29cm
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



23lít

R-G322VN-S



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



23lít

R-G302VN-S



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



21lít

BK SL

R-G211TV-BK | SL



- Công suất vi sóng 800W / Nướng 1000W
- 5 mức công suất
- 3 Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Kích thước đĩa xoay ~27cm
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



20lít

R-G228VN-SL



- Công suất vi sóng 700W / Nướng 1000W
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ dàng sử dụng

LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG



20lít

R-G227VN-M



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế mặt gương sáng bóng
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



20lít

R-G225VN-BK



- Công suất vi sóng 700W / Nướng 1000W
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ dàng sử dụng



20lít

R-G222VN-S



- Công suất 800W/Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
- 5 mức công suất
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Cài đặt thời gian rửa đồng theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng





R-211TV-BK I SL



- Công suất vi sóng 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất điều chỉnh
- Kích thước đĩa xoay ~27cm
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



R-2029E-BK



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ dàng sử dụng
- 5 mức công suất
- Đĩa xoay rộng 25.5cm đặt nhiều thức ăn
- Khoang lò thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét
- Bảng điều khiển Việt-Anh dễ hiểu, dễ thao tác



R-2041ER-CW



- Công suất 700W
- Dung tích 20L
- 6 mức Công suất linh hoạt
- Đĩa xoay rộng 25.5cm
- Khoang lò phủ sơn chống dính, chống rỉ sét và có đèn chiếu sáng
- Bảng điều khiển nút vận tiếng Việt -Anh đơn giản, dễ sử dụng



R-2030E-CH



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ dàng sử dụng
- 5 mức công suất
- Đĩa xoay rộng 25.5cm đặt nhiều thức ăn
- Khoang lò thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét
- Bảng điều khiển Việt-Anh dễ hiểu, dễ thao tác



R-2348V-BK



- Công suất 900W
- Dung tích 23L
- 6 mức công suất linh hoạt
- Khoang lò phủ sơn chống dính, chống rỉ sét và có đèn chiếu sáng
- Bảng điều khiển nút vận tiếng Việt -Anh đơn giản, dễ sử dụng



R-2031E-GL



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ dàng sử dụng
- 5 mức công suất
- Đĩa xoay rộng 25.5cm đặt nhiều thức ăn
- Khoang lò thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét
- Bảng điều khiển Việt-Anh dễ hiểu, dễ thao tác



R-32A2VN-S



- Công suất 900W
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng
- Hẹn giờ 30 phút



R-202VN-S



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



R-31A2VN-S



- Công suất 900W
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng
- Hẹn giờ 30 phút



R-203VN-M



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế mặt gương trang nhã
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



20lít

R-205VN-S



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng



20lít

R-207VN-SL



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng



20lít

R-208VN-WS



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng



20lít

R-209VN-SK



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất
- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng



DÒNG SẢN PHẨM	LÒ VI SÓNG J-TECH INVERTER			LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG		LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG								LÒ VI SÓNG CƠ					
Model	R-C932XVN-BST	R-G728XVN-BST	R-G52XVN-ST	R-G572VN-S	R-G371VN-W	R-G251TV-SL/BK	R-G322VN-S	R-G302VN-S	R-G211TV-SL/BK	R-G228VN-SL	R-G227VN-M	R-G225VN-BK	R-G222VN-S	R-2348V-BK	R-32A2VN-S R-31A2VN-S	R-211TV-SL/BK	R-2041ER-CW	R-207VN-SL R-208VN-WS R-209VN-SK	R-205VN-S R-203VN-M R-202VN-S
Dung tích (L)	32	28	25	25	23	25	23	23	21	20	20	20	20	23	23	21	20	20	20
Màu sắc	Thép không gỉ màu đen	Xám	Xám	Bạc	Trắng	Đen/Bạc	Bạc	Bạc	Đen/Bạc	Bạc	Bạc	Đen	Bạc	Đen	Bạc	Đen/Bạc	Trắng kem	Mặt đen + bạc	Bạc
Kiểu mở cửa lò	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Nhấn	Tay kéo	Nhấn	Tay kéo	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Kéo	Nhấn	Nhấn	Kéo	Tay kéo	Nhấn	Kéo	Nhấn	Nhấn
Mức công suất vi sóng	11	11	11	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	5
Trọng lượng (Kg)	15	12.5	11	12.4	14	15	14	14	13	10.5	11.5	10.5	11.4		14.1	12	10.8	10.5	10.9
Kích thước (R x C x S) (mm)	520 x 510 x315	513 x 429 x 306	513 x 429 x 306	442 x 255 x 327	485 x 406 x 293	472 x 345 x 280	485 x 293 x410	485 x 293 x376	440 x 324 x 264	452 x 262 x335	440 x 259 x334	452 x 262 x 335	440 x 258 x 340	482 x 273 x 380	483 x 281 x393	440 x 324 x264	452 x 262 x 352	452 x 262 x330	439.5 x 338.2 x 256.2
Thực đơn nấu tự động	8	13	13	8	8														
Đĩa Xoay/kích thước (mm)	Có/315	Có/315	Có/315	Có/315	Có/270	Có/288	Có/270	Có/270	Có/270	Có/245	Có/255	Có/245	Có/255		Có/270	Có/270	Có/255	Có/245	Có/255
Nguồn điện	220V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230-240/50Hz	230V/50Hz	230-240/50Hz	230V/50Hz		220V/50Hz	220V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	230V/Hz
CHỨC NĂNG																			
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có		Có	Có	Có	Có	Có
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có		Có	Có	Có	Có	Có
Nướng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có		Có	Có		Có	Có
Nướng đối lưu	Có																		
Nướng kết hợp với vi sóng	Có	Có (2 mức)	Có (2 mức)	Có (2 mức)	Có (2 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)						
Hấp																			
CÔNG SUẤT																			
Tiêu thụ vi sóng(W)	1800	1540	1540	1450	1250	1450	1250	1250	1270	1200	1270	1200	1270		1400	1270	1200	1200	1270
Vi sóng (W)	1100	1000	1000	900	800	900	800	800	800	700	800	700	800		900	800	700	700	800
Nướng trên (W)	1100	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000						
Nướng đối lưu (W)																			
Nhiệt độ nướng đối lưu	2500																		
Nhiệt độ khí nóng 3D (độ C)	40~230																		
Mức nhiệt độ khí nóng 3D (độ C)	10 Mức																		
TÍNH NĂNG																			
Công nghệ cảm biến độ ẩm																			
Công nghệ Inverter	Có	Có	Có																
Chế độ hẹn giờ (Phút)	99:99	99:99	99:99	99.9	95	35	35	35	35	30	35	35	35		30	35	30	30	35
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có														

TIỆN LỢI, BỀN BỈ VÀ LINH HOẠT

Lần đầu ra mắt, lò vi sóng không đĩa xoay của Sharp mang đến trải nghiệm nấu nướng hoàn toàn mới. Với thiết kế mâm lò phẳng giúp tận dụng tối đa không gian bên trong, dễ dàng đặt nhiều loại hộp đựng, làm chín đều món ăn và đặc biệt dễ vệ sinh nhờ bề mặt trơn mịn. Công nghệ phân phối vi sóng đồng đều giữ trọn hương vị, trong khi các chế độ nấu tự động chỉ với một nút bấm mang đến sự tiện nghi và tinh gọn tối đa cho gian bếp hiện đại.

R-G2545FBC-BK



R-2343FB-BK



R-2046FB-BK



CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT



DỄ VỆ SINH VÔ CÙNG TIỆN LỢI

Khoang lò phẳng phủ sơn chống dính, chống gỉ sét, giúp vệ sinh nhanh gọn chỉ với vài thao tác cơ bản. Mâm lò sạch bong, sáng bóng như mới.



ĐA DẠNG CÔNG SUẤT & THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG

Giúp bạn dễ dàng chế biến nhiều món ăn chỉ với vài thao tác đơn giản.

THIẾT KẾ KHOANG LÒ PHẪNG KHÔNG ĐĨA XOAY

Mặt lò phẳng bằng kính Borosilicate chịu nhiệt tốt, tận dụng tối đa không gian để đặt hộp vuông, hộp dài mà không lo vướng đĩa xoay.



CÔNG NGHỆ PHÂN BỐ NHIỆT KHÁC BIỆT

Phân bố nhiệt đồng đều cho hiệu quả nấu vượt trội. Hâm nóng nhiều món chỉ trong một lần, tiết kiệm thời gian tối đa.

**Mô phỏng công nghệ phân bố nhiệt của lò vi sóng không đĩa xoay*



LÒ VI SÓNG KHÔNG ĐĨA XOAY

R-G2545FBC-BK



25lít



- Dung tích 25L
- Công suất vi sóng 900W
- Công suất nướng 1000W
- Bảng điều khiển màu & Thực đơn tự động. Dễ thao tác

Lò vi sóng- Không đĩa xoay	R-G2545FBC-BK
Dung tích khoang lò (Lít)	25L
Màu sản phẩm	Đen
Đèn khoang lò	20W
Bảng điều khiển	Tiếng Việt
Thực đơn tự động	Có
Mức vi sóng	10
Thời gian cài đặt (tối đa bằng phút:giây)	95 phút
Đường kính đĩa xoay ø cm / chất liệu	Kính Borosilicate, Chịu nhiệt cao
Nguồn điện	230V/50Hz
Mức tiêu thụ điện (tối đa)	1400W
Công suất vi sóng (W)	900W
Công suất nướng	1000W
Kích thước khoang lò (R) x (C) x (S) mm	340x197x338
Kích thước lò (R) x (C) x (S) mm	490x287x375
Trọng lượng lò (Tĩnh) KG	14.7 kg
Dây điện	2 chấu tròn - 1010mm
An toàn điện đạt chuẩn (QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN	Có
Cảm biến an toàn nhiệt	Có
Phụ kiện đi kèm	Không

LÒ VI SÓNG KHÔNG ĐĨA XOAY

R-2343FB-BK



23lít



- Dung tích 23L
- Công suất vi sóng 900W
- Bảng điều khiển màu & Thực đơn tự động. Dễ thao tác

Lò vi sóng- Không đĩa xoay	R-2343FB-BK
Dung tích khoang lò (Lít)	23L
Màu sản phẩm	Đen nhám
Đèn khoang lò	20W
Bảng điều khiển	Tiếng Việt
Thực đơn tự động	Có
Mức vi sóng	10
Thời gian cài đặt (tối đa bằng phút:giây)	95 phút
Đường kính đĩa xoay ø cm / chất liệu	Kính Borosilicate, Chịu nhiệt cao
Nguồn điện	230-240V/50Hz
Mức tiêu thụ điện (tối đa)	1400W
Công suất vi sóng (W)	900W
Công suất nướng	Không
Kích thước khoang lò (R) x (C) x (S) mm	340x197x338
Kích thước lò (R) x (C) x (S) mm	490x287x393
Trọng lượng lò (Tĩnh) KG	13.4 kg
Dây điện	2 chấu tròn - 1010mm
An toàn điện đạt chuẩn (QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN	Có
Cảm biến an toàn nhiệt	Có
Phụ kiện đi kèm	Không

KHOANG LÒ PHẪNG BẰNG KÍNH BOROSILICATE



Khoang lò phẳng bằng kính Borosilicate chịu nhiệt cao, giúp làm nóng đều nhiều món ăn cùng lúc nhờ tối ưu không gian sử dụng cho mọi loại hộp đựng.

Công suất nướng lên tới 1000W, làm nóng nhanh. Phù hợp các món nướng nhanh, dễ làm.

CÔNG SUẤT NƯỚNG LÊN TỚI 1000W



BẢNG ĐIỀU KHIỂN TFT ĐA SẮC SANG TRỌNG



08 thực đơn cài đặt sẵn theo trọng lượng và thời gian, tiện lợi và thao tác cực nhanh cho người dùng.

Dung tích 25L – Phù hợp bữa ăn gia đình đầy đủ, đông thành viên. Không gian nấu rộng rãi, dễ dàng chế biến khẩu phần lớn và món ăn kích thước lớn.

DUNG TÍCH 25L PHÙ HỢP MỌI NHU CẦU NẤU NƯỚNG




BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG HÌNH ẢNH ĐA SẮC, SANG TRỌNG



Chỉ với một chạm để kích hoạt 08 thực đơn được cài đặt sẵn, giúp bạn dễ dàng nấu nướng chính xác theo thời gian và trọng lượng

Công suất mạnh mẽ giúp làm nóng nhanh, phù hợp để chế biến đa dạng món ăn.

NHIỀU CÔNG NĂNG CHO CUỘC SỐNG BẠN RỘNG



Chức năng ECO giảm thiểu điện năng khi không sử dụng, chuông báo khi nấu xong, an toàn cho trẻ nhỏ với khóa bảng điều khiển.

Dung tích 23L linh hoạt, đáp ứng tốt các món ăn đa dạng, phù hợp gia đình trẻ với nhu cầu sử dụng thường xuyên.

10 MỨC CÔNG SUẤT LÊN TỚI 900W



DUNG TÍCH 23L PHÙ HỢP NHU CẦU ĐA DẠNG



LÒ VI SÓNG KHÔNG ĐĨA XOAY

R-2046FB-BK



20 lít



- Dung tích 20L
- 3 mức công suất, tối đa lên tới 800W.
- Khoang lò thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét.
- Mặt kính đen trắng gương toàn phần chống nóng.

Lò vi sóng- Không đĩa xoay	R-2046FB-BK
Dung tích khoang lò (Lít)	20L
Màu sản phẩm	Đen bóng
Đèn khoang lò	20W
Bảng điều khiển	Tiếng Việt
Thực đơn tự động	Không
Mức vi sóng	3 mức
Thời gian cài đặt (tối đa bằng phút:giây)	30 phút
Đường kính đĩa xoay ø cm / chất liệu	Kính Borosilicate, Chịu nhiệt cao
Nguồn điện	230-240V/50Hz
Mức tiêu thụ điện (tối đa)	1200W
Công suất vi sóng (W)	800W
Công suất nướng	Không
Kích thước khoang lò (R) x (C) x (S) mm	315X180X329
Kích thước lò (R) x (C) x (S) mm	457X271X383
Trọng lượng lò (Tĩnh) KG	11.7 kg
Dây điện	2 chấu tròn - 1010mm
An toàn điện đạt chuẩn (QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN	Có
Cảm biến an toàn nhiệt	Có
Phụ kiện đi kèm	Không

KHOANG LÒ PHẪNG BẰNG KÍNH BOROSILICATE

Khoang lò phẳng bằng kính Borosilicate chịu nhiệt cao, giúp làm nóng đều nhiều món ăn cùng lúc nhờ tối ưu không gian sử dụng cho mọi loại hộp đựng.



Khoang lò bằng thép phủ chống dính giúp chống gỉ sét, bền chắc và dễ dàng vệ sinh.

KHOANG LÒ THÉP VỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG



ĐIỀU KHIỂN DỄ DÀNG THAO TÁC ĐƠN GIẢN



Các chi tiết mạ chrome sang trọng, bền bỉ. Nút xoay dễ dàng thao tác trong việc nấu ăn



Sở hữu dung tích 20L gọn nhẹ cùng 3 mức công suất lên đến 800W. Đáp ứng tốt nhu cầu hâm nóng cơ bản hằng ngày, tối ưu diện tích và thao tác sử dụng.

DUNG TÍCH 20L PHÙ HỢP CHO CĂN BẾP GỌN GÀNG



LÒ VI SÓNG KHÔNG ĐĨA XOAY



NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Ngày nay, người tiêu dùng Việt thường ưu tiên sự tiện lợi nhưng vẫn phải đảm bảo được chất lượng dịch vụ. Nhằm bắt nhu cầu đó, Sharp giới thiệu lò vi sóng chuyên dụng R-7500VN, giúp tối ưu hiệu suất vận hành, rút ngắn thời gian phục vụ và nâng tầm trải nghiệm khách hàng cho các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và khách sạn.



R-7500VN


KHOANG LÒ PHẪNG

Thiết kế khoang lò phẳng bằng thép không gỉ giúp bạn tối ưu hóa không gian bên trong đặt được nhiều thực phẩm hơn. Ngoài ra, việc vệ sinh cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.



THIẾT LẬP 30 Ô NHỚ

Bạn có thể thiết lập sẵn mức công suất và thời gian phù hợp cho từng thực đơn vào mỗi ô nhớ, đặc biệt phù hợp với các thực đơn hâm nóng và rã đông. Với 30 ô nhớ bạn sẽ thiết lập lên tới 30 thực đơn khác nhau.




SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN VÀ CỬA HÀNG TIỆN ÍCH

Với các chức năng được thiết kế chuyên biệt để sử dụng cho các nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng tiện ích, Sharp tin tưởng sản phẩm này sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tính hiệu quả sử dụng, nhanh chóng thuận tiện, dễ dàng vệ sinh và tính bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng.



CÔNG SUẤT VI SÓNG CỰC CAO 1900W

Với công suất cực cao, thực phẩm sẽ được nấu, hâm nóng, rã đông cực kỳ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa tại các cửa hàng tiện ích, nhà hàng và khách sạn.



Tên sản phẩm	R-7500VN
Dung tích (L)	19
Công suất tiêu thụ (W)	2850
Công suất vi sóng (W)	1900
Mức công suất	1900~0W,14
Màn hình hiển thị	LCD
Công nghệ Inverter	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh
Ngôn ngữ bảng điều khiển	Tiếng Anh/ Tiếng Việt
Cài đặt bộ nhớ	30 ô nhớ
Kích thước bên ngoài (R x S x C) (mm)	420 x 480 x 337
Kích thước khoang lò (R x S x C) (mm)	330 x 330 x 175
Trọng lượng tổng (kg)	20
Chiều dài dây điện (m)	1.7
Dòng điện yêu cầu đầu vào (A)	13
Sách hướng dẫn	Tiếng Anh / Việt

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



LÒ NƯỚNG ĐIỆN

DỄ DÀNG MÓN NGON, NHẸ NHÀNG NỘI TRỢ

Vượt xa mong đợi về một chiếc lò nướng tiện lợi và dễ sử dụng, lò nướng điện Sharp mang đến trải nghiệm nội trợ đầy hứng khởi với 12 chức năng nướng đa dạng: nướng kép, nướng đối lưu, nướng xiên quay, cùng chế độ hẹn giờ lên đến 120 phút. Công suất mạnh mẽ kết hợp bộ phụ kiện phong phú giúp bạn dễ dàng chế biến nhiều món ăn một cách nhanh chóng. Hãy để từng món nướng ra lò trở thành cầu nối cho những câu chuyện vui bất tận của gia đình bạn.

EO-A384RCSV-ST



CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT




NƯỚNG KÉP



Sự kết hợp giữa dàn nướng trên và dàn nướng dưới giúp bạn thực hiện được nhiều loại món ăn khác nhau với độ chín đều hoàn hảo.




NƯỚNG ĐỐI LƯU



Hệ thống quạt đối lưu giúp lưu thông khí nóng, làm thực phẩm chín đều, vàng giòn hấp dẫn.



NƯỚNG XIÊN QUAY



Với cơ chế quay đều, các món nướng như gà quay, vịt quay sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết



12 CHỨC NĂNG NƯỚNG




Góp phần làm cho thực đơn của gia đình trở nên phong phú hơn*.

* Chỉ có ở lò nướng điện EO-A324RCSV-ST, EO-A384RCSV-ST, EO-B604RCSV-BK và EO-B704RCSV-BK



CỬA KÍNH 2 LỚP




Chịu nhiệt tốt và an toàn cho người sử dụng. Hỗ trợ duy trì nhiệt trong lò nướng ổn định trong suốt quá trình nướng.

* Không áp dụng ở lò nướng điện EO-B42RCSV-BK
* Hình ảnh mang tính chất minh họa.



PHỤ KIỆN ĐẶC BIỆT



Bộ xiên quay hoặc Vỉ nướng đa năng kết hợp với chức năng xiên quay sẽ tự động đảo mặt các loại thực phẩm như: tôm, mực, cá, thịt chả viên và nhiều loại thực phẩm khác.

* Không áp dụng cho lò nướng điện
** Chỉ áp dụng cho 1 số dòng như: EO-B604RCSV-BK, EO-B704RCSV-BK, EO-B42RCSV-BK, EO-B46RCSV-BK



Công suất nhiệt (trên và dưới)



Nướng kép



Nướng xiên quay



Đèn khoang lò



Quạt đối lưu



Cửa kính 2 lớp



5 chức năng nướng



Hẹn giờ





38lít

EO-A384RCSV - ST



- Công suất 1800W
 - Nướng kép trên dưới
 - Xiên quay và đổi lưu
 - Cửa kính 2 lớp
- 12 chức năng nướng
 - 7 phụ kiện đi kèm
 - Trang bị đèn lò
 - Thời gian hẹn giờ tối đa 120'



32lít

EO-A323RCSV - ST



- Công suất 1500W
 - Nướng kép trên dưới
 - Xiên quay và đổi lưu
 - Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
 - 7 phụ kiện đi kèm
 - Trang bị đèn lò
 - Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

Tên sản phẩm		EO-A384RCSV-ST	EO-A323RCSV-ST
Dung tích (L)		38	32
CÔNG SUẤT			
Công suất nhiệt (Trên và dưới)(W)		1800	1500
MÀU SẮC & CẤU TẠO			
Điện áp/ Tần số		230V/50Hz	230V/50Hz
Màu sản phẩm		Thép không gỉ	Thép không gỉ
Cửa kính		2 lớp	2 lớp
CHỨC NĂNG			
Nướng trên		Có	Có
Nướng dưới		Có	Có
Nướng trên và Nướng dưới		Có	Có
Nướng đổi lưu	Nướng trên & Nướng dưới	Có	Có
	Nướng trên	Có	-
	Nướng dưới	Có	-
Nướng xiên quay	Nướng trên & Nướng dưới	Có	-
	Nướng trên	Có	-
	Nướng dưới	Có	-
Nướng xiên quay + nướng đổi lưu	Nướng trên & Nướng dưới	Có	Có
	Nướng trên	Có	-
	Nướng dưới	-	-
Thời gian hẹn giờ tối đa (phút)		120	120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Kích thước khoang lò (R x C x S) (mm)		390 x 340 x 290	360 x 320 x 275
Kích thước bên ngoài (R x C x S) (mm)		535 x 405 x 355	495 x 395 x 325
Khối lượng máy (kg)		9.6	8.5
PHỤ KIỆN			
Khay tròn chống dính nướng bánh Pizza		12 inch	10inch
Khay nướng		Trắng men	Trắng men
Vỉ nướng		Có	Có
Tay cầm		Có	Có
Khay hứng vụn bánh		Có	Có
Tay cầm cho xiên quay		Có	Có
Bộ que xiên		Có	Có
THÔNG TIN PHỤ			
Kiểu điều khiển		Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)
Đèn lò		Có	Có



TINH HOA VỊ NGON. CHUẨN MỰC SỐNG KHỎE.

Nồi chiên không dầu mang đến trải nghiệm nấu nướng nhẹ nhàng và thư thái hơn trong nhịp sống hiện đại. Ít dầu mỡ hơn, trọn vị hơn-để mỗi bữa ăn vừa ngon miệng, vừa là khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống trước khi bạn khám phá những tính năng được thiết kế cho gian bếp hôm nay.

KF-AF68EV-BK



7lit

SL

BK



6.8lit



6.0lit



4.2lit

KF-AF70EV-ST | BK



- Công nghệ làm nóng High Speed Hot Air Circulation
- Bảng điều khiển điện tử
- Công suất lớn 1700W (7 lít)
- 8 Thực đơn tự động
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C

KF-AF68EV-BK



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Điều khiển cảm ứng
- Công suất lớn 1800W
- 8 chức năng nấu tiện lợi
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C

KF-AF60EV-BK



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Điều khiển cảm ứng + nút xoay
- Công suất lớn 1850W
- 4 chức năng nấu tiện lợi
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C

KF-AF42MV-ST



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Công suất 1250-1450W
- Nhiệt độ tối đa 200°C
- Thiết kế sang trọng

Tên sản phẩm		KF-AF70EV-ST	KF-AF70EV-BK	KF-AF68EV-BK	KF-AF60EV-BK	KF-AF42MV-ST
Dung tích	Nồi chiên	7L	7L	6.8L	6L	4.2L
	Rổ chiên	5.5L	5.5L	6.0L	4.9L	3.5L
Công nghệ làm nóng		HIGH SPEED HOT AIR CIRCULATION	HIGH SPEED HOT AIR CIRCULATION	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR
Bảng điều khiển	Kiểu điều khiển	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Cơ
	Ngôn ngữ	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt
Điện áp định mức		220--240V	220--240V	220--240V	220--240V	220--240V
Công suất	Tiêu thụ tổng	1700W	1700W	1800W	1850W	1250-1450W
	Motor quạt	45W	45W	25W	25W	25W
	Mâm nhiệt	1700W	1700W	1800W	1850W	230V:1375W
Màu sản phẩm	Thân	SUS 304	Đen	Đen bóng	Đen li	Màu đen + thép không gỉ
	Nắp trên	Đen	Đen	Đen bóng	Đen li	Màu đen + mạ cở rôm
	Bảng điều khiển	Đen	Đen	Đen bóng	Đen mờ + Núm bạc mạ điện	Thép không gỉ
	Nồi chiên	SUS 304	Đen	Đen li	Đen li	-
Hiển thị	Màu đèn	Led trắng	Led trắng	Led trắng + xanh	Led trắng + xanh	Cam - xanh
Bảng điều khiển	Kiểu	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng + núm vặn	Điều khiển cơ
	Ngôn ngữ	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt
Chất liệu rổ chiên	Lớp phủ bên trong	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Lớp phủ bên ngoài	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Độ dày	0.6mm	0.6mm	0.4mm Hợp kim nhôm	0.4mm Hợp kim nhôm	0.4mm
	Lớp phủ	Lớp chống dính + trầy	Lớp chống dính + trầy	2 lớp phủ chống dính, hợp kim nhôm	2 lớp phủ chống dính, hợp kim nhôm	Lớp chống dính + trầy
	Chân đế đặt rổ chiên	Sơn bạc	Sơn bạc	Đen li	Đen li	-
Chất liệu nồi chiên	Lớp phủ bên trong	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Lớp phủ bên ngoài	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Độ dày	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm
	Lớp phủ	2	2	2	2	1
Thực đơn tự động	Số lượng	8	8	4	4	-
	Tên thực đơn	Bít tết, Hải sản, Đồ đông lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	Bít tết, Hải sản, Đồ đông lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	Chiên không dầu, Nướng thịt, Nướng bánh, Hầm nóng	Chiên không dầu, Nướng thịt, Nướng bánh, Hầm nóng	1 nút cài đặt nhiệt độ 80-200°C 1 nút điều chỉnh thời gian tối đa 60p
Trọng lượng sản phẩm	Kg	6.8	6.8	5.4	5.4	3.9
Kích thước thùng (RxSxC)	mm	456 x 380 x 385	456 x 380 x 385	410 x 313 x 342	458 x 359 x 384	322 x 322 x 342
Nhiệt độ cài đặt	°C	80-200°C	80-200°C	40°C - 200°C	40°C - 200°C	80-200°C
Thời gian cài đặt	phút	0-60 phút	0-60 phút	1-60 phút	1-60 phút	0-60 phút
Dây nguồn	Kiểu giắc cắm	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn
	Chiều dài dây	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m
Độ ồn		55-62dB	55-62dB	<65dB	<65dB	<75dB
Bảo vệ an toàn	Dừng khi quá nhiệt	Có	Có	Có	Có	Có
	Không hoạt động khi không có nồi chiên	Có	Có	Có	Có	Có
	Miếng nhựa che nút nhấn để lấy rổ chiên	Có	Có	Không	Không	Có
	Tự động tắt khi kéo nồi chiên ra	Có	Có	Có	Có	Có
	Tự động hoạt động khi gán nồi chiên vào	Có	Có	Có - 10 phút	Có - 10 phút	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

ĐA DẠNG PHỤ KIỆN, ĐA DẠNG MÓN NGON

Nồi nấu đa năng Sharp KN-MC90V-ST mang đến sự linh hoạt và tiện lợi cho căn bếp hiện đại. Thiết bị tích hợp nhiều chức năng cùng bộ phụ kiện đa dạng, giúp bạn dễ dàng chế biến nhiều món ăn chỉ trong một lần nấu.

KN-MC90V-SL



KN-MC90V-SL

Đa dạng món ăn và nhiều cách nấu kết hợp Luộc – Hầm – Hấp. Phục vụ nhu cầu món ăn một cách phong phú cho gia đình từ 6 người chỉ trong 1 chiếc nồi nấu đa năng. 12 chức năng: Gạo trắng, Gạo lứt, Cháo, Gà chiên, Cơm hấp, Sườn hấp, Cá hấp, Hầm cách thủy, Hầm đậu, Hầm soup, Sữa chua, Hầm nóng, Bánh hấp

- CÔNG SUẤT 1000W**
Giúp thực phẩm nhanh chín & Tiết kiệm thời gian
- THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG**
12 món đa dạng
- DUNG TÍCH NỒI INOX 9.0L**
Chuyên dùng Hầm soup, phở, nước lèo,...
- DUNG TÍCH NỒI SỨ 3.4L**
Chuyên dùng Hầm cách thủy

TÊN SẢN PHẨM		KN-MC90V-ST
Xuất xứ		Trung Quốc
Dung tích	Nồi inox	9.0L
	Nồi sứ	3.4L
	Nấu cơm	2.5L (14 cups)
Công suất		1000W
Chức năng nấu		12 chức năng: Gạo trắng, Gạo lứt, Cháo, Gà chiên, Cơm hấp, Sườn hấp, Cá hấp, Hầm cách thủy, Hầm đậu, Hầm soup, Sữa chua, Hầm nóng, Bánh hấp
Hẹn giờ nấu		24 giờ
Giữ ấm		5 giờ
Nắp nồi		Kính cường lực
Lòng nồi	Chất liệu	SUS 304
	Độ dày (mm)	0.5 mm
	Chống dính	Không
Mặt điều khiển		LED
Nút điều khiển		Nút nhấn
Trọng lượng	Sản phẩm (Kg)	7.15
	Sản phẩm+thùng (Kg)	8
Kích thước (RxSxC)mm	Sản phẩm	400 x 310 x 332
	Thùng màu	708 x 359 x 363
Mâm nhiệt		1D
Chất liệu bên ngoài		SUS 304
Dây điện		Tháo rời
Phụ kiện đi kèm		Nồi sứ, Khay hấp Inox, Giá đỡ inox, Muỗng cơm, Cốc đong

DUNG TÍCH LỚN – NẤU NGON HƠN

Nồi cơm Sharp KS-5400V-ST là lựa chọn lý tưởng cho những gian bếp bận rộn. Khả năng nấu với dung tích lớn giúp quá trình chuẩn bị diễn ra liền mạch, cơm chín đều, rút ngắn thời gian chờ và nâng cao hiệu quả vận hành mỗi ngày.

KS-5400V-ST



Công suất tiêu thụ 1900W



Công nghệ nhiệt 3D



Hẹn giờ nấu 24 giờ, giữ ấm 12 giờ



Lòng nồi dày 2.5mm



6 chức năng nấu: gạo tằm, cháo, súp gạo trắng, giữ ấm, hẹn giờ

TÊN SẢN PHẨM		KS-5400V-ST
Xuất xứ		Trung Quốc
Loại sản phẩm		Nồi cơm điện tử công nghiệp
Dung tích	Tối đa	5.4L (6 cốc x 900ml/ cốc)
	Tối thiểu	1.8L (2 cốc x 900ml/cốc)
Công nghệ		Nhiệt 3D
Kiểm soát chức năng		Điện tử
Công suất tiêu thụ		1900W
Mâm nhiệt	Trên nắp (W)	45W
	Thân (W)	100W
	Đáy (W)	1800W
Màu sản phẩm	Thân (W) / Nắp	Bạc / Đen + Bạc
Chất liệu sản phẩm	Thân	SUS304
Nắp trong	Chất liệu	Nhôm
Van hơi	Loại	Không tháo rời
	Chất liệu	bên trong: nhôm & bên ngoài: PP
Tay nắm		hộc nắm trên thân
Hiển thị	Màu đèn	màu cam
	Loại đèn	diode - LED
	Điều khiển	nút nhấn
Chất liệu nồi con	lớp phủ bên trong	Lớp phủ Teflon và Okitsumo
	Lớp phủ bên ngoài	Lớp phủ Đen thông thường
	Độ dày	2.5mm - AL3003
	Vạch nước trên nồi con	khắc trên nồi con
Nguồn điện		220V
Chức năng nấu	Số chức năng	6
	Tên chức năng	Giữ ấm, Hẹn giờ nấu, Gạo trắng, Gạo tằm, Cháo, Soup
Giữ ấm	Giờ	12 giờ
Hẹn giờ nấu	Giờ	24 giờ
Phụ kiện		Muỗng cơm, cốc đong, tấm silicone (hỗ trợ khi nấu cơm hạn chế vàng cơm/cháy cơm).
Dây điện	Loại dây	VDE
	Phích cắm	2 chấu tròn
	Độ dài	0.9m
Kích thước sản phẩm (RxSxC)	mm (1 chiếc)	408x411x330mm
Trọng lượng sản phẩm	(1 chiếc)	11 kg

4 MÓN CÙNG LÚC – CHẲNG NGẠI BẾP NÚC

Nồi cơm Sharp KN-TC50VN-SL sở hữu dung tích 1.8L đi kèm màn hình cảm ứng trực quan cùng với 12 chương trình nấu thông minh. Khi kết hợp với 2 xúng hấp đi kèm cho phép bạn nấu tối đa 4 món cùng lúc, rút ngắn thời gian và giúp việc bếp núc trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

KN-TC50VN-SL



KN-TC50VN-SL



2 Nồi con
Nấu nhiều món 1 lần

Nút nhấn
Cảm ứng

12 Thực đơn
Nấu tự động

Giữ ấm 12 giờ
Giữ thức ăn luôn nóng

Đèn LED
Màn hình hiển thị

Nồi con chống dính
Dễ dàng vệ sinh

2 Xúng hấp
Nấu và hấp đồng thời

Nắp trong tháo rời
Inox 304



TÊN SẢN PHẨM		KN-TC50VN-SL
Xuất xứ		Trung Quốc
Dung tích		1.8L (0.9Lx2)
Công suất		900W (450Wx2)
Chức năng nấu		Gạo, Ngũ cốc, Cơm cháy, Cháo thịt, Soup, Cháo trắng, Hấp, Hầm, Nướng Bánh, Chiên, SỮA chua, Thực đơn thủ công
Hẹn giờ nấu		24 giờ
Giữ ấm		12 giờ
Mâm nhiệt		1D
Tính năng lưu nhớ (khi nguồn điện bị ngắt)		Có
Nắp trong		Chất liệu inox 304, có thể tháo rời và rửa
Nồi con	Độ dày	2.0mm, 4 lớp
	Tay cầm	Không
	Chất liệu	Hợp kim Nhôm
	Chống dính	Có
Xúng hấp		2
Màn hình hiển thị		LED
Nút điều khiển		Cảm ứng
Trọng lượng	Sản phẩm	5.14
	Sản phẩm+thùng	6.21
Kích thước (RxSxC)mm	Sản phẩm	404x300x205
	Thùng	453x347x258
Màu sắc		Bạc ánh kimTrắng
Dây điện		Tháo rời
Phụ kiện đi kèm		Xúng hấp, cốc đong, muỗng canh + cơm


CHUẨN VỊ CƠM NGON TRONG TỪNG BỮA ĂN

Nồi cơm cao tần Sharp ứng dụng công nghệ cao tần (IH) giúp phân bổ nhiệt chính xác, cho cơm chín đều từ trong ra ngoài. Khả năng giữ ấm ổn định cùng hiệu suất truyền nhiệt tối ưu giúp hạt cơm giữ trọn độ dẻo và vị ngon tự nhiên trong thời gian dài. Thiết kế sang trọng đi kèm dung tích phù hợp với gia đình Việt, kết hợp bảng điều khiển trực quan, mang đến trải nghiệm nấu nướng tiện lợi cho những bữa cơm tròn vị mỗi ngày.

KS-IH18IX-WH



CÔNG NGHỆ NỔI BẬT



CÔNG NGHỆ CAO TẦN (INDUCTION HEATING)
Công nghệ cao tần (Induction Heating) làm nóng trực tiếp toàn bộ lòng nấu thay vì truyền nhiệt từ mâm nhiệt, giúp nhiệt được phân bổ đều và chính xác hơn. Nhờ đó, cơm chín sâu từ trong ra ngoài, hạt săn chắc và giữ trọn vị ngọt tự nhiên.



CÔNG NGHỆ NHIỆT 3D
Cấu trúc ba mâm nhiệt (đáy – thân – nắp) tạo luồng nhiệt lan tỏa đa chiều, đảm bảo hạt cơm được nấu chín đều và đạt độ dẻo tự nhiên.




LÒNG NẤU ĐA LỚP
Dẫn nhiệt tốt, được phủ chống dính cao cấp giúp món ăn chín đều và giữ ấm lên đến 24 giờ.



THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI & DỄ VỆ SINH
Nắp trong và van thoát hơi chống tràn có thể tháo rời, giúp vệ sinh dễ dàng, đồng thời tạo điểm nhấn đẳng cấp cho không gian.



ĐA DẠNG CHẾ ĐỘ NẤU
Sở hữu lên đến 12 chế độ nấu được cài đặt sẵn. Mang đến sự linh hoạt tối ưu. Cơm ngon chỉ với 1 chạm.



GHI NHỚ KHI MẮT ĐIỆN
Nồi sẽ tự động tiếp tục nấu ngay sau khi có điện trở lại, đảm bảo bữa ăn được hoàn thành đúng thời gian, không cần cài đặt lại từ đầu.



Công nghệ cao tần



Công nghệ nhiệt 3D



Menu nấu tự động



Giữ ấm hiệu quả



Hẹn giờ nấu



Lớp phủ chống dính



Muỗng xới cơm dính kèm



Xứng nhựa dính kèm





KS-IH181V-RG (1.8L) | IH151V-RG (1.5L)



- Dung tích: 1.8L | 1.5L
- 12 chế độ nấu đa dạng
- Màn hình đèn LED
- Lòng nồi chống dính dày 7 lớp
- Hẹn giờ nấu lên đến 24h
- Giữ ấm lên đến 12 giờ
- Phụ kiện: Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xứng hấp



KS-IH18IX-WH (1.8L) | IH10IX-WH (1.0L)



- Dung tích: 1.8L | 1.0L
- Màn hình đèn Led dạng ẩn
- Nút điều khiển cảm ứng
- Lòng nồi dày 3mm với 3 lớp phủ chống dính
- 10 chế độ nấu đa dạng
- Hẹn giờ nấu lên đến 24h
- Giữ ấm lên đến 12 giờ
- Phụ kiện: Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xứng hấp



KS-IH191V-BK | GL | RD



- Màn hình đèn LED
- Nút điều khiển cảm ứng
- 17 Chế độ nấu đa dạng
- Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 24h
- Lòng nồi 7 lớp -dày 3mm
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, muỗng canh và xứng hấp đính kèm

DÒNG SẢN PHẨM		NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN				
Model		KS-IH181V	KS-IH18IX	KS-IH191V	KS-IH151V	KS-IH10IX
Màu sắc		1 màu (RG)	1 màu (WH)	3 màu (BK, GL, RD)	1 màu (RG)	1 màu (WH)
Dung tích (L)		1.8	1.8	1.8	1.5	1.0
Công suất (W)		1200	1300	1300	1200	1100
Màn hình hiển thị		LED	LED	LED	LED	LED
Nút điều khiển		Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Chế độ nấu		12 chức năng nấu	10 chức năng nấu	17 chức năng nấu	12 chức năng nấu	10 chức năng nấu
Chế độ nấu ăn	Hẹn giờ nấu	24 Giờ	24 Giờ	24 Giờ	24 Giờ	24 Giờ
	Thời gian giữ ấm	12 giờ	12 giờ	24 giờ	12 giờ	12 giờ
	Ghi nhớ mất điện	-	20 phút		-	20 phút
Công nghệ		Công nghệ cao tần	Công nghệ cao tần	Công nghệ cao tần	Công nghệ cao tần	Công nghệ cao tần
Công nghệ nhiệt		3D	3D	3D	3D	3D
Lòng nồi		3.0mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Lớp chống dính		7	3	7	7	3
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	Có	Có	Có	Có	Có
	Cốc, đong gạo	Có	Có	Có	Có	Có
	Muỗng canh	Có	Có	Có	Có	Có
	Muỗng xới cơm	Có	Có	Có	Có	Có
	Xứng hấp	Có	Có	Có	Có	Có
Thông số khác	Khối lượng (kg)	4.6	5.7	5.3	4.3	4.6
	Kích thước (RxCxS) (mm)	337 x 267 x 275	376 x 304 x 253	310 x 387 x253.5	337 x 267 x 248	326 x 255 x 220

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.


CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
CHO BỮA CƠM NHÀ NGON TRỌN VẸN

Nồi cơm điện tử Sharp tích hợp nhiều chương trình nấu đa dạng và tự động, điều phối nhiệt chính xác để hạt cơm luôn tơi xốp, không nhão cũng không khô. Chế độ giữ ấm ổn định giúp cơm luôn nóng trong nhiều giờ mà vẫn giữ nguyên hương vị. Thiết kế tinh tế cùng bảng điều khiển trực quan đi kèm với dung tích lớn biến sản phẩm thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong căn bếp của gia đình Việt.

KS-COM1893CIB-BK



CÔNG NGHỆ NỔI BẬT



CÔNG NGHỆ NHIỆT 3D
Cấu trúc ba mâm nhiệt (đáy – thân – nắp) tạo luồng nhiệt lan tỏa đa chiều, đảm bảo hạt cơm được nấu chín đều và đạt độ dẻo tự nhiên.



GHI NHỚ LÊN ĐẾN 20 PHÚT KHI MẮT ĐIỆN
Nồi sẽ tự động tiếp tục nấu ngay sau khi có điện trở lại, đảm bảo bữa ăn được hoàn thành đúng thời gian, không cần cài đặt lại từ đầu



LÒNG NỒI CHỐNG DÍNH CAO CẤP
Dẫn nhiệt tốt, được phủ chống dính cao cấp giúp món ăn chín đều và giữ ấm lên đến 24 giờ.



THIẾT KẾ TIỆN LỢI, DỄ SỬ DỤNG
Lòng nồi có tay cầm cách nhiệt giúp việc lấy ra an toàn và thuận tiện.



ĐA DẠNG CHẾ ĐỘ NẤU
Sở hữu lên đến 18 chế độ nấu được cài đặt sẵn. Mang đến sự linh hoạt tối ưu. Cân mọi món ngon chỉ với vài thao tác cơ bản



CÀI ĐẶT GIỜ NẤU TỰ ĐỘNG
Hẹn giờ nấu trước đến 24 giờ, tiện lợi cho người bận rộn và luôn đảm bảo có sẵn cơm nóng khi cần.

- Công nghệ nhiệt 3D
- Menu nấu tự động
- Điều khiển cảm ứng
- Giữ ấm hiệu quả





KS-COM1893CIB-BK



- Dung tích 1.8L
- Lòng nồi dày 2cm, phủ chống dính Daikin
- Công nghệ Color cook
- Bảng điều khiển Cảm ứng đa sắc màu
- 18 thực đơn tự động thuần Việt
- Phụ kiện: Muỗng xới, Muỗng canh, Cốc đong.
- 2 loại xúng hấp bằng thép không gỉ SUS304



KS-TH18E20-RS



- Dung tích 1.8L
- Công suất 790W
- Màn hình hiển thị sống động
- 11 Chế độ nấu đa dạng
- Ghi nhớ 15 Phút khi mất điện
- Lòng nồi dày 4mm
- Phụ kiện: Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xúng hấp



KS-COM183MV-WH



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24h
- 7 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 12h



KS-COM1031MV-RS



- Dung tích 1.0L
- Màn hình đèn LED
- Nút điều khiển cảm ứng
- 9 Chế độ nấu đa dạng
- Chức năng hẹn giờ và giữ ấm lên tới 24h
- Lòng nồi dày 3.1mm với 3 lớp phủ chống dính
- Phụ kiện: Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xúng hấp



KS-COM1029MV-SL



- Dung tích 1.0L
- Màn hình đèn LED
- Nút điều khiển cảm ứng
- 9 Chế độ nấu đa dạng
- Chức năng hẹn giờ và giữ ấm lên tới 24h
- Lòng nồi dày 3.1mm với 3 lớp phủ chống dính
- Phụ kiện: Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xúng hấp



KS-COM191EV-WH



- Dung tích 1.8L tối ưu
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24h
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 5h



KS-COM192EV-GY



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24h
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 12h



KS-COM193EV-BK | GL



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 2.2mm chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24h
- 12 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 12h



KS-COM194EV-BK | RD



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 2.2mm chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24h
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 12h



KS-COM195HV-WH



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 12h
- 12 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 12h

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



KS-COM1875I-RS



- Dung tích 1.8L
- Lòng nồi dày 1.5mm, phủ chống dính Daikin 3 lớp
- Tay cầm chịu nhiệt
- Công nghệ Fuzzy logic
- 11 Chế độ nấu đa dạng
- Phụ kiện: Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xứng hấp

KS-COM152EV-DS



- Dung tích 1.5L
- Công suất 700W
- Màn hình đèn LED
- Nút điều khiển cảm ứng
- 4 Chế độ nấu đa dạng
- Chức năng hẹn giờ và giữ ấm lên tới 24h
- Ghi nhớ 20 phút khi mất điện
- Phụ kiện: Cốc đong, Muỗng canh, Muỗng xới cơm, Xứng hấp

KS-COM150EV-WH



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.0mm chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 10h
- 4 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xứng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 24h

KS-COM100DV-WH



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 5 lớp chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 24h
- 6 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xứng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 12h

KS-COM08V-SL



- Dung tích 0.72L tối ưu
- Lòng nồi chống dính cao cấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên đến 12h
- Nhiều chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xứng hấp
- Chức năng giữ ấm lên đến 05h



DÒNG SẢN PHẨM		NỒI CƠM ĐIỆN TỬ														
Model		KS-COM1893CIB	KS-TH18E2O	KS-COM183MV	KS-COM191EV	KS-COM192EV	KS-COM193EV	KS-COM194EV	KS-COM195HV	KS-COM1875I	KS-COM152EV	KS-COM150EV	KS-COM1029MV	KS-COM1031MV	KS-COM100DV	KS-COM08V
Màu sắc		1 màu (BK)	1 màu (RS)	1 màu (WH)	1 màu (WH)	1 màu (GY)	2 màu (BK,GL)	2 màu (BK,RD)	1 màu (WH)	1 màu (RS)	1 màu (DS)	1 màu (WH)	1 màu (SL)	1 màu (RS)	1 màu (WH)	1 màu (SL)
Dung tích (L)		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	0.72
Công suất (W)		930	790	835	790	790	790	790	860	750	700	700	625	625	600	450
Màn hình hiển thị		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nút điều khiển		Cảm ứng	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Cảm ứng	Cảm ứng	Nút nhấn	Nút nhấn
Chế độ nấu		18 chức năng nấu	11 chức năng nấu	8 chức năng nấu	10 chức năng nấu	8 chức năng nấu	12 chức năng nấu	8 chức năng nấu	12 chức năng nấu	11 chức năng nấu	4 chức năng nấu	4 chức năng nấu	10 chức năng nấu	10 chức năng nấu	6 chức năng nấu	9 chức năng nấu
Chế độ nấu ăn	Hẹn giờ nấu	24 giờ	24 giờ	24 giờ	24 giờ	24 giờ	24 giờ	24 giờ	12 giờ	-	24 giờ	10 giờ	24 giờ	24 giờ	24 giờ	12 giờ
	Thời gian giữ ấm	24 giờ	12 giờ	12 giờ	5 giờ	12 giờ	12 giờ	12 giờ	12 giờ	12 giờ	24 giờ	24 giờ	24 giờ	24 giờ	12 giờ	5 giờ
	Ghi nhớ mất điện	20 phút	20 phút	-	-	-	-	-	-	-	20 phút	-	-	-	-	-
Công nghệ		Công nghệ Color Cook								Công nghệ Fuzzy logic			Công nghệ Fuzzy logic	Công nghệ Fuzzy logic		
Công nghệ nhiệt		2D	3D	3D	1D	3D	3D	3D	3D	2D	3D	3D	2D	2D	3D	2D
	Lòng nồi	2mm	4mm	1.7mm	1.7mm	1.7mm	2.2mm	2.2mm	1.7mm	1.5mm	1.0mm	1.0mm	3.1mm	3.1mm	1.5mm	1.7mm
	Lớp chống dính	Có	3	3	3	3	3	3	4	3	5	5	3	3	5	2
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Cốc, đong gạo	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Muỗng canh	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	
	Muỗng xới cơm	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Xứng hấp	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Thông số khác	Khối lượng (kg)	3.6	4.8	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.75	3.3	3.1	3.3	3.5	3.5	3.5	2.42
	Kích thước (RxCxS) (mm)	409 x 288 x 252	283 x 390 x 240	384 x 296 x 252	391 x 296 x 243	392 x 296 x 243	392 x 296 x243	389 x 284 x 229	377 x 292 x 243	288 x 306 x 292	383 x 280 x 230	383 x 280 x 230	305x245x215	305x245x215	324 x 324 x 346	272 x 234 x 204

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

CƠM NGON TRÒN VỊ TIỆN NGHI CHO BỮA CƠM GIA ĐÌNH

Giữa nhịp sống bận rộn, một nồi cơm thơm dẻo luôn là cách gia đình cùng nhau chậm lại. Nồi cơm nắp gài Sharp hòa vào không gian bếp trẻ trung, mang đến cảm giác gần gũi và thoải mái mỗi khi cả nhà tụ họp dùng bữa.

Thiết kế thân thiện, bền bỉ và dễ sử dụng khiến chiếc nồi trở thành vật dụng quen thuộc trong căn bếp Việt—nơi mọi thành viên trở về tìm lại hương vị ấm nồng của gia đình.

KS-PR18ETV-VA

KS-PR19ETV-GR


KS-PR19ETV-WH

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT




ĐIỂM MỚI: SỰ CẢI TIẾN CÔNG SUẤT 700W


Tùy thuộc vào dung tích nồi cơm điện mà mỗi sản phẩm có công suất khác nhau. Riêng đối với nồi cơm điện có dung tích 1.8 lít, Sharp đã có sự cải tiến công suất ưu việt từ 600W thành 700W nhằm tiết kiệm thời gian cũng như giúp cơm chín đều hơn ngay cả những vùng có điện áp thấp




1. ĐUN NÓNG TỪ NẮP giúp bốc hơi các giọt sương đọng trên nắp nồi, không cho rơi lại lên cơm, do vậy cơm sẽ không bị nhão.



2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT TRS (Thermal Reed Switch) giúp kiểm soát nhiệt độ luôn ở mức 70-76°C, làm cho cơm luôn dẻo và đủ ấm trong suốt thời gian giữ ấm.



3. ĐUN NÓNG QUANH THÂN NỒI giúp phân tán nhiệt đồng đều làm cơm chín đều hơn.



4. ĐĨA ĐUN NÓNG Ở ĐÁY NỒI có kích thước lớn giúp nấu cơm chín nhanh hơn.



Muỗng xới cơm
đính kèm



Xung hấp nhựa
đính kèm



CHỐNG ĐÍNH
Poly-Flon
chống dính



Giữ ấm



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI



1.8lít

KS-PR18ETV-VA



- Dung tích 1.8L
- Công suất 700W
- Lòng nồi dày 1.2cm, phủ chống dính PolyFlon
- Dây điện rút gọn tự động
- Phụ kiện: Xứng hấp, Muỗng xới và cốc đong.



1.8lít

KS-PR19ETV-GR



- Dung tích 1.8L
- Công suất 700W
- Lòng nồi dày 1.2cm, phủ chống dính PolyFlon
- Dây điện rút gọn tự động
- Phụ kiện: Xứng hấp, Muỗng xới và cốc đong.



1.8lít

KS-PR20ETV-WH



- Dung tích 1.8L
- Công suất 700W
- Lòng nồi dày 1.2cm, phủ chống dính PolyFlon
- Dây điện rút gọn tự động
- Phụ kiện: Xứng hấp, Muỗng xới và cốc đong.



2.2lít
1.8lít

KS-R231STV (2.2L)
KS-NR181STV (1.8L) | NR191STV “SS” (1.8L)



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.
- Dung tích: 2.2L | 1.8L



2.2lít

KS-223TJV “CR” | “CH”



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.
- Dung tích: 2.2L

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI



1.8lít



KS-183TJV “CH” | “CR”



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.



1.8 lít
1.0 lít



KS-N191ETV “SB” (1.8L) | N192ETV “SP” ” (1.8L)
KS-N182ETV “SW” ” (1.8L) | KS-11ETV “RB” ” (1.0L)



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Dung tích: 1.8L | 1.0L
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.



1.8lít

KS-18TJV



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.



1.8lít



KS-181TJV-ST | BC



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xứng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.

DÒNG SẢN PHẨM		NỒI CƠM NẤP GÀI														
Model		KS- 223TJV	KS-R231STV	KS-PR18ETV	KS-PR19ETV	KS-PR20ETV	KS-NR181STV	KS-NR191STV	KS-183TJV	KS-N191ETV	KS-N192ETV	KS-N182ETV	KS-18TJV	KS-181TJV	KS-19TJV	KS-11ETV
Màu sắc		2 màu (CH,CR)	1 màu (SS)	1 màu (VA)	1 màu (GR)	1 màu (WH)	1 màu (SS)	1 màu (SS)	2 màu (CH,CR)	1 màu (SB)	1 màu (SP)	2 màu (SW)	2 màu (ST,BC)	1 màu	2 màu (ST,BC)	1 màu (RB)
Dung tích (L)		2.2	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.0
Công suất (W)		900	800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	485
Nút điều khiển		Nút nhấn	Nút nhấn	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút nhấn
Chế độ nấu		Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường
Thời gian giữ ấm		12 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	12 giờ	12 giờ	12 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ
Công nghệ nhiệt		3D	3D	2D	2D	2D	3D	3D	3D	2D	2D	2D	2D	2D	2D	2D
Lớp chống dính		Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Cốc, đong gạo	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Muỗng xới cơm	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Xứng hấp	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	-	-	-	Có	-	-	-
Thông số khác	Khối lượng (kg)	2.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	2.6	3.0	3.0	3.1	1.9	3.1	3.2	2.4
	Kích thước (RxCxS) (mm)	303 x 303 x 326	299 x 287 x 324	268 x 317 x 248	268 x 317 x 248	268 x 317 x 248	308 x 285 x 306	308 x 285 x 306	303 x 303 x 306	299 x 287 x 300	299 x 287 x 300	308 x 285 x 306	303 x 303 x 298	303 x 303 x 298	303 x 303 x 298	269 x 255 x 280

CƠM NGON MỖI NGÀY DÙ LÀ BỮA CƠM GIA ĐÌNH HAY QUÁN ĂN NHỎ

Nồi cơm nắp rời Sharp mang đến cơm thơm dẻo, đầy đặn cho mọi nhu cầu—from bữa cơm sum vầy của gia đình đến những quán ăn phục vụ nhiều khách mỗi ngày. Một chiếc nồi bền bỉ, gần gũi và luôn giữ trọn sự ấm áp trong từng bữa ăn.

KSH-F188V-GB



CÔNG NGHỆ NỔ BẬT



MADE IN THAILAND

Độ bền cao, chất liệu bền bỉ và an toàn



DUNG TÍCH LỚN

Lên đến 9L phù hợp cho gia đình đông người hoặc nhu cầu sử dụng cho quán ăn, bếp ăn tập thể.



CÔNG NGHỆ NHIỆT 1D

Với mâm nhiệt lớn, tỏa nhiệt nhanh từ đáy lên để nấu cơm chín nhanh và tiết kiệm điện



THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN

Dễ sử dụng - một nút gạt cơ bản với hai chế độ chính là Nấu cơm (Cook) và Giữ ấm (Warm), rất trực quan và phù hợp với mọi đối tượng, kể cả người lớn tuổi.



LÒNG NỒI HỢP KIM DÀY DẶN

Giúp giữ ấm cơm trong thời gian dài. Cùng thiết kế nắp rời, giúp dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng



NẮP NỒI CÓ THỂ THÁO RỜI HOÀN TOÀN

Đặc điểm thiết kế này giúp việc vệ sinh nắp nồi và lòng nồi trở nên thuận tiện và sạch hơn so với nồi nắp gài liền thân.



Có muỗng xới cơm
đính kèm



Giữ ấm



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI



KSH-F188V-GB



- Dung tích 1.8 lít phù hợp sử dụng cho gia đình có từ 4 - 6 thành viên.
- Công nghệ nấu 1D truyền nhiệt từ đáy nồi giúp cơm chín nhanh.
- Lòng nồi dày 1.038 mm được làm từ chất liệu nhôm cao cấp, dẫn nhiệt tốt, bền bỉ theo thời gian.

KSH-218SNV-SF



- Lòng nồi cơm bằng hợp kim nhôm phủ chống dính, nấu cơm an toàn, dễ dàng vệ sinh
- Nồi công nghệ nấu 1D giúp cơm chín nhanh, tiết kiệm điện năng.
- Dung tích 1.8 lít phù hợp nấu cơm cho gia đình 4 - 6 thành viên

KSH-D06V



KSH-D11V



KSH-D15V



KSH-D18V



KSH-D19V



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI



KSH-D44V



KSH-D28V



KSH-D22V



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI – DÒNG THƯƠNG MẠI



KSH-D1010V (10L) | D77V (7.0L) | D55V (5.0L)



- Công suất lớn thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi,...
- Tay cầm và chân đế cách điện cách nhiệt tốt
- Giữ ấm 5 giờ
- Độ bền cực cao
- Có muỗng xới cơm đính kèm
- Nồi trong với chất liệu nhôm cao cấp, chắc chắn và bền vững
- Dung tích: 10L | 7L | 5L

KSH-H90V-SL (9.0L) KSH-H78V-SL (7.8L) | H65V-SL (6.5L)



- Công suất lớn thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi,...
- Tay cầm và chân đế cách điện cách nhiệt tốt
- Giữ ấm 5 giờ
- Độ bền cực cao
- Có muỗng xới cơm đính kèm
- Nồi trong với chất liệu nhôm cao cấp, chắc chắn và bền vững
- Dung tích: 9.0L | 7.8L | 6.5L

DÒNG SẢN PHẨM		NỒI CƠM NẤP RỜI- DÒNG CƠ BẢN								NỒI CƠM NẤP RỜI- DÒNG CHỐNG DÍNH	NỒI CƠM NẤP RỜI- DÒNG THƯƠNG MẠI						
Model		KSH-D44V	KSH-D28V	KSH-D22V	KSH-F188V	KSH-D18V	KSH-D19V	KSH-D15V	D11V	KS-D06V	KSH-218SNV	KSH-D1010V	KSH-H90	KHS-H78	KSH-D77V	KSH-H65V	KSH-D55V
Màu sắc		4 màu (TQ, BL,GY, GR)	5 màu (BL,TQ,GY, GR,RD)	9 màu (BL,TQ,GY, GR,RD,BC, BG,BR,BV)	1 màu (GB)	9 màu (BL,TQ,GY, GR,RD,BC, BG,BR,BV)	5 màu (BC,BG,BR,BV,P)	5 màu (BL,TQ,GY, GR,RD)	5 màu (BL,TQ,GY, GR,RD)	5 màu (BL,TQ,GY, GR,RD)	1 màu (SF)	1 màu (W)	1 màu (SL)	1 màu (SL)	1 màu (W)	1 màu (SL)	1 màu (W)
Dung tích (L)		3.8	2.8	2.2	1.8	1.8	1.8	1.5	1.1	0.6	1.8	10	9	7.8	7	6.5	5
Công suất (W)		1350	1000	800	700	700	700	530	485	300	700	2750	2800	2800	2000	2500	1550
Nút điều khiển		Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt	Nút gạt
Chế độ nấu		Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường	Cơm thường
Thời gian giữ ấm		5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ	5 giờ
Công nghệ nhiệt		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Cốc, đong gạo	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Muỗng xới cơm	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Xứng hấp	-	-	-	-	Có	Có	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thông số khác	Khối lượng (kg)	4.5	3.4	2.9	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.1	2.18	12.5	10.5	8.75	9.2	6.85	6.5
	Kích thước (RxCxS) (mm)	393 x 391 x 336	369 x 307 x 295	353 x 291 x 274	323 x270 x 248	323 x 270 x 248	323 x 270 x 248	308 x 257 x 249	239 x 200 x 201	239 x 200 x 201	272x310x246	587 x 364 x 529	596 x 500 x 365	571 x 470 x 363	511 x 356 x 451	505 x 450 x 320	467 x 322 x 411

BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ



KP-Y40PV "CU"

BƠM ĐIỆN TỬ

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm điện tử
- Đun sôi 100°C



KP-Y32PV "RD" | "CU"

BƠM ĐIỆN TỬ

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm điện tử
- Đun sôi 100°C



KP-Y32PV "SS"

BƠM ĐIỆN TỬ

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm điện tử
- Đun sôi 100°C

BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM TAY



KP-30STV "RB"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C



KP-B28SV "OC"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm		BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ		BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM TAY	
Model		KP-Y40PV-"CU"	KP-Y32PV"RD/CU"	KP-30STV"RB"	KP-B28SV"OC"
Dung tích (lít)		4.0L	3.0L	2.9L	2.8L
Công suất (w)		700W	700W	670W	670W
Trọng lượng (kg)		2.1kg	2.6kg	1.6kg	1.8kg
Kích thước (rộng x sâu x cao) (mm)		218 x 290 x 415	218 x 290 x 355	201 x 247 x 357	205 x 260 x 369
Chức năng thuận tiện	Đun nước sôi	100°C	100°C	90°C	90°C
	Giữ ấm	90°C	90°C	80°C	80°C
	Tự động đun sôi lại	•	•	•	•
	Khoá vòi rót	•	•	•	•
	Hiển thị mực nước	•	•	•	•
	Chất liệu ruột bình	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ
	Lòng bình phủ lớp chống dính	Poly-Flon	Poly-Flon	Poly-Flon	-
	Chân đế xoay	180°	180°	360°	360°
	Cách rót nước	Bơm điện	Bơm điện	Bơm tay	Bơm tay
	Phụ kiện đi kèm	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn
Dây điện		Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



NHANH — AN TOÀN — TIỆN DỤNG

Thiết kế sang trọng cùng chế độ tự ngắt khi nước sôi đi cùng với đế xoay 360° mang đến trải nghiệm đun nước nhanh chóng, an toàn và tiện dụng. Dung tích lớn phù hợp gia đình 3–4 người, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu pha trà, pha cà phê hay nấu mì chỉ trong tích tắc mà không cần mất nhiều thời gian đun nấu

EKJ-17EVPS-RD



EKJ-17EVPS-RD

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Vạch báo mực nước ở 1 bên

- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKJ-15EVS-ST

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.5L
- Nắp bật lò xo
- Vạch báo mực nước ở 2 bên

- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKJ-10DVPS-BK | RD

- Công suất: 1260-1500W
- Dung tích: 1.0 L
- Nắp bật lò xo
- Vạch báo mực nước ở 1 bên

- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Đế xoay 360°
- Đèn báo hoạt động

Model		EKJ-17EVPS-RD	EKJ-15EVS-ST	EKJ-10DVPS-BK/RD
Dung tích		1.7L	1.5L	1.0L
Công suất		1850-2200W	1850-2200W	1260-1500W
Chất liệu thân bình		2 lớp Ngoài Nhựa - Trong INOX SUS304	1 lớp INOX SUS304	2 lớp - Ngoài nhựa - Trong INOX SUS304
Chất liệu mâm nhiệt		SUS304	SUS304	SUS304
Đèn báo bật/tắt		Đèn xanh	Đèn xanh	Đèn xanh
Loại nắp mở		Nắp bật	Nắp bật	Nắp bật
Thang đo mức nước	Dạng cửa sổ	-	Hai bên	-
	Dạng dập nổi	Có	-	Bên trong
Điện áp		220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Trọng lượng tịnh (Kg)		0.98	0.87	0.72
Kích thước bên ngoài (RxSxC) (mm)		150x222x256	150x234x215	217x139x215
Chân đế nhiệt (nguồn)	Chất liệu	Nhựa	Nhựa	Nhựa
	Đế xoay	360 độ	360 độ	360 độ
Chiều dài dây nguồn (cm)		70-75	70-75	75
Hướng dẫn sử dụng		Anh + Việt	Anh + Việt	Anh + Việt
An toàn		Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi sôi và khi không có nước
Chất liệu lưới lọc		SUS304	Nhựa	SUS304

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.
** Tất cả sản phẩm bình đun của Sharp có chất liệu nhựa an toàn thực phẩm và không chứa chất BPA.

GIỮ TRỌN VITAMIN – ĐỦ ĐẦY DƯỠNG CHẤT

Máy xay sinh tố Sharp giúp bạn dễ dàng chuẩn bị những ly sinh tố tươi ngon, giàu dưỡng chất cho cả gia đình – từ buổi sáng tràn đầy năng lượng đến những bữa ăn lành mạnh mỗi ngày. Thiết kế hiện đại, vận hành bền bỉ cùng thao tác đơn giản mang đến sự tiện lợi, giúp mỗi ly sinh tố giữ trọn dưỡng chất.





1. LƯỚI DAO SẮC BÉN

Lưỡi dao 4 cánh, sắc bén giúp thực phẩm được xay nhuyễn mịn hơn

2. CỐI XAY THỦY TINH

Cối xay thủy tinh chống trầy xước, hạn chế bám mùi, ố màu và dễ vệ sinh

3. XAY NGUYÊN LIỆU KHÔ DỄ DÀNG

Nghiền nguyên liệu khô thành dạng bột, siêu mịn: gia vị khô, các loại hạt, đường hạt cà phê và các nguyên liệu cứng khác...



4. THIẾT KẾ AN TOÀN & HIỆN ĐẠI

- Chân đế chống trượt
- Khóa an toàn 2 lớp: không thể nhấn nút khởi động khi tháo rời cối xay ra khỏi chân đế và nắp máy xay khi chưa đóng đúng vị trí
- Động cơ tự động tắt khi nhiệt quá tải



1. CÔNG SUẤT MẠNH MẼ

2. THIẾT KẾ & CHỨC NĂNG TIỆN LỢI

3. PHỤ KIỆN ĐA DẠNG



EM-SG1000-BK



- Động cơ 1000W - chất liệu Đồng
- Cối xay thủy tinh
- 4 lưỡi dao bằng thép không gỉ 301
- Chống quá tải nhiệt
- Phụ kiện đa dạng – BPA Free: Cối lớn 1.75L, Bình du lịch 600L, Cối xay hạt 60g

EM-SG1001-WH



- Động cơ 1000W - chất liệu Đồng
- Cối xay thủy tinh
- 4 lưỡi dao bằng thép không gỉ 301
- Chống quá tải nhiệt
- Phụ kiện đa dạng – BPA Free: Cối lớn 1.75L, Bình du lịch 600L

EM-SP252-BK



- Động cơ 500W- 2 tốc độ và Nhồi
- 4 lưỡi dao bằng thép không gỉ 301
- Chống quá tải nhiệt
- Phụ kiện đa dạng – BPA Free: Cối lớn 1.5L, Cối xay thịt 150g, Cối xay hạt 60g

EM-SP250-BR



- Động cơ 500W- 2 tốc độ và Nhồi
- 4 lưỡi dao bằng thép không gỉ 301
- Chống quá tải nhiệt
- Phụ kiện đa dạng – BPA Free: Cối lớn 1.5L, Cối xay hạt 60g

EM-S155GV-ST



- Lưỡi dao sắc bén
- Cối xay thủy tinh
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- 5 tốc độ xay + nhồi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



EM-S155PV-WH



- Lưỡi dao sắc bén
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- 5 tốc độ xay + nhồi



EM-S154PV-WH



- Lưỡi dao sắc bén
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- 5 tốc độ xay + nhồi

MÁY XAY CẦM TAY



EM-H076SV-WH



- Công suất mạnh mẽ 600W
- Thiết kế và chức năng tiện lợi
- Trục xoay thép không gỉ
- Phụ kiện đa dạng



EM-H074SV-BK



- Công suất 400W
- Thiết kế và chức năng tiện lợi
- Trục xoay thép không gỉ

DÒNG SẢN PHẨM		Máy xay sinh tố							Máy xay cầm tay	
Model		EM-SG1000-BK	EM-SG1001-WH	EM-SP252-BK	EM-SP250-BR	EM-S154PV-WH	EM-S155PV-WH	EM-S155GV-ST	EM-H074SV-BK	EM-H076SV-WH
Phụ kiện kèm theo	Cối chính	1.75L	1.75L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L	-	-
	Cối xay khô	60g	-	60g	60g	-	60g	60g	-	-
	Cối xay thịt	-	-	150g	-	-	-	-	-	500ml
	Cối đong	25ml	25ml	25ml (có mức đo)	25ml (có mức đo)	25ml	25ml (có mức đo)	25ml (có mức đo)	0.7L	0.7L
	Bình du lịch	600ml	600ml	-	-	-	-	-	-	-
	Cây đánh trứng	-	-	-	-	-	-	-	-	Có
Công suất		1000W	1000W	500W	500W	400W	500W	500W	400W	600W
Voltage		220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz
Tốc độ xay		2	2	2	2	2	5	5	Nhiều mức độ	Nhiều mức độ
Chức năng nhồi		Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	-	-
Động cơ	Chất liệu	Đồng	Đồng	Nhôm	Nhôm	Nhôm	Nhôm	Nhôm	Loại DC và dây đồng	Loại DC và dây đồng
	Độ ồn (dB)	85	85	85	85	88	85	85	85	85
Chức năng	Xay thực phẩm nóng	-	-	-	-	-	-	-	Có	Có
	Xay hạt khô	Có	-	Có	Có	-	Có	Có	-	-
	Xay thịt	-	-	Có	-	-	-	-	-	Có
	Xay đá viên	Có	Có	Không (chỉ xay đá bào)	Không (chỉ xay đá bào)	-	-	-	-	-
Kiểm soát tốc độ	Loại	Núm	Núm	Núm	Núm	Núm	Núm	Núm	Nút	Nút
	Xoay/ Nhấn	Xoay	Xoay	Xoay	Xoay	Xoay	Xoay	Xoay	Nhấn	Nhấn
Chế độ an toàn	Khoá cối xay/ Trục xay	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Khoá nắp (Khởi động motor)	Có	Có	Có	Có	-	Có	Có	-	-
	Chân đế chống trượt	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	-	-
	Tự động ngắt khi quá tải	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Cơ cấu cảm biến hồng ngoại (cần phải thay thế)	Cơ cấu cảm biến hồng ngoại (cần phải thay thế)
Chất liệu phụ kiện	Cối chính	Thủy tinh	Thủy tinh	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Thủy tinh	Nhựa	Nhựa
	Cối xay khô	Nhựa	-	Nhựa	Nhựa	-	Nhựa	Nhựa	-	-
	Cối xay thịt	-	-	Nhựa	-	-	-	-	-	Nhựa AS
	Cối đong	-	-	-	-	-	-	-	Nhựa	SUS
	Bình du lịch	Nhựa	Nhựa	-	-	-	-	-	-	-
	Cây đánh trứng	-	-	-	-	-	-	-	-	SUS 304 + SUS 301
Lưỡi dao	Số lượng lưỡi dao	4	4	4	4	4	4	4	2	2
	Số lượng lưỡi răng cưa	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Chất liệu	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS 301
Cây/ trục xoay	Chất liệu	-	-	-	-	-	-	-	SUS 304	SUS 304
Kích thước sản phẩm (Rx Dx C) (mm)		210 x 170 x 430	210 x 170 x 430	206 x 175 x 378	206 x 175 x 378	190 x 196 x 367	212 x 168 x 377	202 x 184 x 390	58 x 58 x 350	63 x 63 x 398
Kích thước thùng màu (Rx Dx C) (mm)		365 x 338 x 297	200 x 180 x 380	364 x 206 x 320	332 x 182 x 248	200 x 180 x 380	210 x 210 x 400	350 x 210 x 278	180 x 124 x 220	255 x 155 x 255
Trọng lượng (kgs)	Trọng lượng sản phẩm	4.9	1.18	1.4	1.4	1.18	1.58	3.1	1	1.45
	N.W (Sp + thùng màu)	5.65	1.48	2.4	2.17	1.48	1.93	3.9	1.3	1.86
Dây nguồn	Loại dây	2 chấu tròn (VN)	3 chấu tròn (VN)	2 chấu tròn (VN)	2 chấu tròn (VN)	VDE hai chấu tròn (VN)	VDE hai chấu tròn (VN)	VDE hai chấu tròn (VN)	VDE hai chấu tròn (VN)	VDE hai chấu tròn (VN)
	Lưu trữ	Có	Có	Có	Có	-	Có	Có	-	-
	Màu	Đen	Đen	Đen	Đen	Trắng	Đen	Đen	Đen	Đen
	Độ dài	70 - 75cm	70 - 75cm	70 - 75cm	70 - 75cm	70 - 75cm	70 - 75cm	70 - 75cm	70 - 75cm	70 - 75cm

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI KHOẺ MẠNH MỖI NGÀY

Máy vắt cam Sharp được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Với bộ đầu vắt linh hoạt, sản phẩm dễ dàng xử lý cả những loại trái cây có múi nhỏ như chanh đến các loại có múi lớn như cam. Hoạt động êm ái, vắt nhanh, cho lượng nước ép nhiều hơn và giữ trọn hương vị tươi ngon.

EJ-J130-ST



1



BỘ LỌC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

An toàn và dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần vắt.

2



LƯỚI LỌC 2 LỚP ĐIỀU CHỈNH (TÙY MODEL)

Lựa chọn dễ dàng việc giữ lại tép trái cây hoặc loại bỏ theo ý muốn, với mức điều chỉnh linh động của lưới lọc.

3



ĐẦU VẮT TỰ ĐỘNG

Đầu vắt kết hợp với động cơ sẽ tự động đảo chiều sau mỗi lần nhấn.

4



2 ĐẦU VẮT LỚN VÀ NHỎ

Đáp ứng nhu cầu vắt khác nhau cho những loại trái cây có múi nhỏ như chanh, tắc hoặc múi lớn như cam.

5



THIẾT KẾ ĐẦU RÓT TRỰC TIẾP

Có ngay ly nước trái cây nhanh chóng và tiện lợi.



130W



EJ-J130-ST

- Công suất 130W
- Đầu rót trực tiếp
- Chân đế chống trượt

- Lưới lọc thép không gỉ
- Đầu vắt nhựa ABS

85W



EJ-J850-BK

- Công suất 85W
- Đầu rót trực tiếp
- Chân đế chống trượt

- Lưới lọc thép không gỉ
- Đầu vắt nhựa ABS



EJ-J415-WH

- Ca chứa dung tích lớn
- Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
- 2 đầu vắt lớn và nhỏ
- Chân đế chống trượt



EJ-J408-WH

- Lưới lọc thép không gỉ
- Tự động đảo chiều vắt



EJ-J407-BK

- 2 đầu vắt lớn & nhỏ
- Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
- Tự động đảo chiều vắt



EJ-J407-WH

- 2 đầu vắt lớn & nhỏ
- Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
- Tự động đảo chiều vắt



EJ-J256-WH

- 2 đầu vắt lớn & nhỏ
- Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
- Tự động đảo chiều vắt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model		EJ-J256-WH	EJ-J407-WH	EJ-J407-BK	EJ-J408-WH	EJ-J415-WH	EJ-J850-BK	EJ-J130-ST
Công suất		25W	40W	40W	40W	40W	85W	130W
Dung tích		0.6L	0.75L	0.75L	0.85L	1.5L	Đầu rót trực tiếp	Đầu rót trực tiếp
Nguồn điện		220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz
Chất liệu	Thân máy	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Thép không gỉ
	Ca/Khay chứa	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-ABS, AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS
Lưới lọc	Điều chỉnh	Có	Có	Có	-	Có	-	-
	Chất liệu	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Thép không gỉ	Nhựa - ABS	Nhựa - ABS	Thép không gỉ
Đầu vắt	Số lượng	2	2	2	1	2	2	1
	Chất liệu	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Nhựa - PP	Nhựa - ABS	Nhựa - PP	Nhựa - ABS	Nhựa - ABS
Nắp đậy		Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Tự động đảo chiều vắt		Có	Có	Có	Có	Có	-	-
Chống nhỏ giọt		-	Không	Không	-	-	Có	Có
Đế chống trượt		Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Khối lượng tịnh (Kg)		0.85	0.9	0.9	0.9	1.1	1.45	1.92
Kích thước (RxDxC)mm		233x164x199	180x168x270	180x168x270	160x160x240	231x178x262	180x156x270	180x168x270

*Tất cả vật liệu nhựa sử dụng trên máy vắt cam của Sharp đều có chứng nhận an toàn VSTP



