

SHARP

Be Original.

THƯƠNG HIỆU GIA DỤNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM BẾP SHARP NẤU LÀ NGON

SHARP

Be Original.



BỘ SƯU TẬP ĐIỆN GIA DỤNG 2025



Scan để biết thêm chi tiết

Catalogue 2025_ver 1.0

Thông tin trên ấn phẩm này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website: <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SHARP VIỆT NAM

VP Hồ Chí Minh: Tầng 3 T5-B03.07 & T5-B03.09, Lầu 3 Masteri Thảo Điền, 159 Võ Nguyên Giáp, P. Thảo Điền, TP Thủ Đức, TRHCM. ĐT: (+84) 28 3910 7499. FAX: (+84) 28 3910 7500
VP Hà Nội: Tầng 5 Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (+84) 24 3556 0766. FAX: (+84) 24 3556 0795

Xem chi tiết tại: <http://vn.sharp>

<http://facebook.com/sharpvietnam>

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG SHARP
Giờ làm việc: 9h - 20h Thứ Hai - Thứ Bảy



1-800-1599

Miễn phí cước cuộc gọi

**JAPAN
TECHNOLOGY**

HEALSIO
Ngon Bổ Dưỡng

STEAMWAVE
CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC

*Nguồn Euromonitor International Limited; ấn bản Thiết bị tiêu dùng năm 2024, theo các định nghĩa về Lò vi sóng, doanh số bán trong năm 2023; ASEAN là nhóm các nước Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines

Với Sharp, bạn thỏa sức đam mê nấu nướng và sáng tạo không ngừng các món ăn ngon và đầy dinh dưỡng cho gia đình.



NỘI DUNG

LÒ VI SÓNG HEALSIO	04
LÒ VI SÓNG STEAMWAVE	08
LÒ VI SÓNG	12
LÒ VI SÓNG CHUYÊN DỤNG	24
LÒ NƯỚNG ĐIỆN	26
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU	30
NỒI NẤU ĐA NĂNG DUNG TÍCH LỚN	34
NỒI CƠM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP	36
NỒI CƠM ĐIỆN	38
BÌNH THỦY ĐIỆN	48
BÌNH ĐUN SIÊU TỐC	54
MÁY XAY SINH TỐ & MÁY XAY CẦM TAY	57
MÁY VẮT CAM	61

HEALSIO - HOÀN HẢO TRONG TỪNG MÓN ĂN

CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT


HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT CÓ NHIỆT LƯỢNG CAO GẤP 2 LẦN SO VỚI CÁC LÒ THÔNG THƯỜNG*1

Lò Vi Sóng Hơi nước Siêu Nhiệt có nhiệt độ đạt đến hơn 300°C và tạo thành những hơi nước trong suốt. Quá trình này có khả năng truyền nhiệt tuyệt vời và khả năng nấu mạnh mẽ giúp giữ thực phẩm có độ ẩm tự nhiên và các chất dinh dưỡng.




HEALSIO - CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT

Quá trình nấu trong môi trường oxy thấp để giữ lại các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.




GIẢM LƯỢNG MỠ



Hơi nước siêu nhiệt ổn định sẽ tạo dòng năng lượng cao để nấu thức ăn chín đều và làm giảm lượng mỡ dư thừa trong quá trình này.

GIẢM LƯỢNG MUỐI



Trong quá trình nấu, nhờ có nhiệt độ cao, độ ẩm và muối trong thực phẩm được hấp thụ bởi độ ẩm trên bề mặt thực phẩm, vì thế làm giảm nồng độ muối trong thực phẩm, tạo nên món ăn lành mạnh.

DUY TRÌ VITAMIN



Hơi nước siêu nhiệt và tấm cửa lò dày, giúp đẩy hết oxy từ khoang lò. Hiện tượng này tạo ra môi trường oxy siêu thấp, ngăn chặn quá trình oxy hóa vitamin C và bảo vệ các chất dinh dưỡng thiết yếu càng nhiều càng tốt.

*1 So Sánh giá trị nhiệt lượng dựa trên từng m³ của lò khi nấu ở nhiệt độ 230°C.

[Lò Hơi nước siêu nhiệt: (nhiệt dung riêng (chất lỏng) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 100°C) + nhiệt bay hơi + nhiệt dung riêng (hơi nước) x nhiệt độ chênh lệch (100°C → 230°C))] x mật độ = 298kcal / m³. Lò thường: [nhiệt dung riêng (hơi nước) x chênh lệch nhiệt độ (20°C → 230°C) x mật độ = 35kcal / m³]

*2 Nhiệt độ cài đặt của lò tối đa là 250°C. Giá trị phép đo gần bằng giá trị được tạo ra từ hệ thống hơi nước siêu nhiệt.

AX-1700VN(R)



TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

1. TỰ ĐỘNG NẤU TẤT CẢ THỨC ĂN CHỈ TRONG 1 THAO TÁC

Với khối lượng thực phẩm đa dạng*1 như thực phẩm đông lạnh*2 hoặc thực phẩm đã được tẩm ướp, hoặc thực phẩm ở nhiệt độ bình thường được đặt trên cùng một khay, chỉ cần chọn chức năng "Grill - Nướng vỉ", "Steam - Hấp", "Stir Fry - Xào" hoặc "Bake - Nướng". Healsio sẽ tạo nên một món ăn hoàn chỉnh.



Xoay để chọn chức năng




Nhấn nút Start



Đối với các lò hơi nước siêu nhiệt thông thường sẽ phun trực tiếp hơi nước vào khoang lò, hơi nước kết hợp với bộ gia nhiệt sẽ tạo thành hơi nước siêu nhiệt. Nhưng đối với Healsio sẽ trực tiếp làm đầy khoang lò với hơi nước siêu nhiệt và tác động trực tiếp đến thực phẩm. Hơi nước siêu nhiệt với đặc tính truyền nhiệt cao hơn vào trong thực phẩm có nhiệt độ thấp. Và với đặc tính này Healsio dễ dàng hoàn thành các món ăn ở điều kiện nhiệt độ khác nhau như nhiệt độ đông lạnh và nhiệt độ bình thường cùng một lúc.

Bằng cách sử dụng "cảm biến nhiệt độ" với hơi nước siêu nhiệt Healsio có thể nấu chín đều bằng cách kiểm tra tình trạng của thực phẩm



Do đặc tính của hơi nước siêu nhiệt, nhiệt độ thực phẩm càng thấp sẽ nhận được sự gia nhiệt càng cao.



Các cảm biến nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh thời gian làm nóng với thực phẩm theo từng giai đoạn.

2. ĐA DẠNG NẤU NƯỚNG

GRILL - NƯỚNG VỈ



Cách nướng thực phẩm bằng cách sử dụng hơi nước và đối lưu mà không cần lò vi sóng sẽ cho ra bữa ăn bổ dưỡng nhất.

BAKE - NƯỚNG



Sử dụng nhiệt độ cao để làm chín và giòn bề mặt món nướng, đồng thời làm giảm mỡ và giảm muối dư thừa một cách hiệu quả, cũng như giữ gìn thực phẩm mọng nước.

STIR FRY - XÀO



Nấu ăn kết hợp nước và đối lưu tạo ra hơi nước siêu nhiệt để xào mì đến mức hoàn hảo.

STEAM - HẤP



Công nghệ hơi nước siêu nhiệt là sự lý tưởng để hấp bánh bao, hủ cào, sủi cào...

CÔNG NGHỆ HƠI NƯỚC SIÊU NHIỆT

3. VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG



SỬ DỤNG DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI

Dụng cụ nấu bằng kim loại, giấy nhôm và thực phẩm đóng gói có thể sử dụng trong Lò hơi nước siêu nhiệt. Quá trình nấu ăn mà không cần hộp đựng chuyên dụng.



ĐỄ DÀNG VỆ SINH

Lò hơi nước siêu nhiệt được trang bị chế độ bảo trì giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn bằng hơi nước nhiệt độ cao Healsio.



LAU CHÙI VÀ KHỬ TRÙNG

Có thể được sử dụng để khử trùng các hộp đựng thực phẩm bằng nhựa chịu nhiệt, hộp ăn trưa, đồ sứ, gốm, thủy tinh và các món hộp đựng bằng kim loại. Thớt nhựa chịu nhiệt hoặc khăn cũng có thể được khử trùng.

HEALSIO

AX-1700VN(R) 31lit



- 15 chế độ nấu tự động
- Đối lưu siêu nhiệt (Super Steam Convection)
- Cảm biến thông minh cho tính năng hâm nóng
- Bữa ăn hoàn chỉnh (Complete Meals)



Tiết kiệm điện năng nhờ tích hợp công nghệ Inverter tiên tiến

THIẾT KẾ SANG TRỌNG VÀ DỄ DÀNG VẬN HÀNH

- Màu trắng/đỏ sang trọng nổi bật, bằng thép không gỉ. Tay nắm kim loại sang trọng tinh tế
- Màn hình LCD tích hợp bảng điều khiển điện tử

CẢI TIẾN THÂN THIỆN HƠN VỚI NGƯỜI TIỂU DÙNG

- Quạt đối lưu giúp hơi nóng lan tỏa khắp trong lò, giúp thực phẩm chín vàng và đều hơn
- Có nhiều lỗ thông gió giúp giải nhiệt tốt
- Буồng nấu được tráng chất chống dính Fluorine giúp dễ lau chùi & vệ sinh
- Khoang lò rộng, phẳng, không sử dụng đĩa xoay nhờ sự cải tiến hiệu

- Công suất vi sóng 800W, 2450MHz
- Công suất đối lưu nhiệt 1350W
- Nhiệt độ cài đặt tối đa 250°C
- Hơi nước siêu nhiệt lên tới 300°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên model		AX-1700VN (R)
Dòng sản phẩm		Lò vi sóng hơi nước siêu nhiệt
Màu sắc		Đỏ
Dung tích (L)		31
Nguồn điện		220V / 50Hz
Công suất vi sóng (W)		800
Công suất đối lưu (W)		1350
Công suất tạo hơi nước		15cc/phút
Công suất hệ thống hơi nước (W)		900
Công suất nướng (W)		450 x 2
Mức công suất vi sóng		
Cảm biến		Cảm biến độ ẩm/ hồng ngoại/ nhiệt
Màn hình		LCD
Ngôn ngữ hiển thị		Tiếng Anh
Hệ Thống Inverter (Vi Sóng)		Có
Vệ sinh lò		Bằng hơi nước
Lớp đệm bảo vệ cửa		Có
Khay kim loại		
Khay nướng		2
Khay thủy tinh		-
Khay Hấp		-
Vi nướng		1
Thực đơn tự động		15
Nấu tự động bằng cảm biến		4 tùy chọn (Nướng vi, Hấp, Xào, Nướng)
Hẹn giờ		
Khóa trẻ em		
Kích thước ngoài (R x C x S) (mm)		500 x 420 x 475
Kích thước khoang (R x C x S) (mm)		400 x 244 x 316
Trọng lượng (kg)		23
CÁCH NẤU		CHE ĐỘ NẤU
Nấu thủ công	Nướng	Hơi nước siêu nhiệt + Nướng
		Nướng
	Đối lưu	Hơi nước siêu nhiệt + Đối lưu
		Đối lưu
	Hấp	Hấp nhiệt độ cao
		Hấp nhiệt độ thấp
		Làm nở bánh bằng hơi nước (35°C - 45°C)
		Làm nở bánh bằng nhiệt (35°C - 45°C)
	Vi sóng	Nấu
		Rã đông



*Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.


SHARP

NẤU LÀ NGON



CÔNG NGHỆ INVERTER


1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT



2. HỆ THỐNG NHIỆT & RÃ ĐÔNG

So sánh Hệ thống nhiệt đều làm cho thực phẩm nóng đều

NHIỆT ĐỀU




RÃ ĐÔNG ĐỀU




3. NẤU ĂN TỐT CHO SỨC KHỎE

Khái niệm nấu ăn lành mạnh. Sự hòa hợp giữ vi sóng với các loại thực phẩm tạo nên môi trường nấu ăn tốt nhất để đảm bảo các giá trị dinh dưỡng (vitamin, amino axit, độ ẩm) của thực phẩm không bị mất. Bất kể chế độ nấu: nướng, chiên.

Năng lượng vi sóng thích hợp



4. TRỌNG LƯỢNG



JAPAN TECHNOLOGY

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

HÂM NÓNG & RÃ ĐÔNG

Thực phẩm đông lạnh dễ dàng được rã đông chỉ với 1 thao tác đơn giản, giúp bạn chuẩn bị bữa ăn một cách nhanh chóng.



ĐỔI LƯU NHIỆT

Luồng khí nóng được đổi lưu khắp bên trong lò nhờ hệ thống quạt, giúp thực phẩm chín nhanh và đều hơn hẳn.



NỘI THẤT BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Khoang lò bằng thép không gỉ giúp việc lau chùi và bảo quản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



NƯỚNG

Lò vi sóng Sharp tích hợp thêm chức năng nướng cho phép bạn dễ dàng thực hiện các món ăn đa dạng và phong phú hơn.



THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG

Các chế độ nấu tự động được tích hợp sẵn cho phép bạn lựa chọn các thực đơn nấu nướng và hâm nóng, giúp tối ưu hoá thời gian và công suất lò khi làm bếp.



CẢM BIẾN ĐỘ ẨM THÔNG MINH

Công nghệ cảm biến thông minh có thể tự động thiết lập thời gian không phụ thuộc vào trọng lượng thực phẩm nhờ khả năng nhận biết độ ẩm do thực phẩm bay hơi bên trong khoang lò.

3 LỢI ÍCH KHI TÍCH HỢP CẢM BIẾN ĐỘ ẨM



Thao tác đơn giản chỉ với 1 nút nhấn



Không cần cài đặt thời gian



NƯỚNG KÉP

Hệ thống nướng kép với hai giàn nướng trên và dưới công suất cao nhanh chóng toả hơi nóng khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIẾNG VIỆT

Bảng điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt giúp bạn dễ dàng thao tác trong suốt quá trình sử dụng.



CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Sự kết hợp giữa vi sóng và các chế độ khác được gọi là nấu kết hợp (combine). Lò vi sóng Sharp được tích hợp đa dạng các chế độ nấu kết hợp để bạn linh hoạt điều chỉnh theo từng thực đơn để tiết kiệm tối đa thời gian nấu nướng nóng khắp bên trong lò, cho bạn các món nướng thơm ngon trong thời gian nhanh nhất.

CÁC DẠNG NẤU KẾT HỢP CỦA LÒ VI SÓNG SHARP

CÁC CHẾ ĐỘ NẤU KẾT HỢP	
Chế độ nấu kết hợp cơ bản	Vi sóng + Nướng
Chế độ nấu kết hợp nâng cao	Vi sóng + Đổi lưu
	Vi sóng + Nướng
	Nướng + Đổi lưu
	Nướng + Đổi lưu + Nướng

LÒ VI SÓNG J-TECH INVERTER

R-C932XVN-BST

32lít



- Công suất vi sóng 1100W / Nướng 1100W / Đổi lưu nhiệt 2500W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bể mặt thép không gỉ màu đen sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuận Việt
- Khoang Lò Bằng Thép Không Gỉ để vệ sinh

R-G728XVN-BST

28lít



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1100W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bể mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuận Việt

R-G52XVN-ST

25lít



- Công suất vi sóng 1000W/Nướng 1000W
- Bảng điều khiển Tiếng Việt dễ sử dụng
- Bể mặt thép không gỉ sang trọng
- Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng
- Màn hình LED hiện đại
- 11 mức công suất
- Tay cầm sang trọng
- 5 thực đơn thuận Việt

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG

R-G572VN-S

25lít



- Công suất vi sóng: 900W / Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng
- 11 mức công suất
- 8 thực đơn nấu tự động
- Màn hình hiển thị LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em
- Nút ấn mở cửa lò để thao tác

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG

R-G371VN-W

23lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- Chức năng rã đông nhanh, thuận tiện
- Chức năng nướng kết hợp
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng
- 5 Mức công suất
- 8 Thực đơn nấu tự động
- Màn hình LED 4 chữ số
- Khóa trẻ em

LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG

R-G211TV-BK

21lit



R-G211TV-SL

21lit



- Công suất vi sóng 800W / Nướng 1000W
- 5 mức công suất
- 3 Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Kích thước đĩa xoay ~27cm
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ dàng sử dụng

LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG

R-G251TV-BK

25lit



R-G251TV-SL

25lit



- Công suất vi sóng 900W / Nướng 1000W
- 5 mức công suất điều chỉnh
- 3 Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Kích thước đĩa xoay ~29cm
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ dàng sử dụng

R-G228VN-SL

20lit



- Công suất vi sóng 700W / Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh Việt dễ dàng sử dụng

R-G227VN-M

20lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế mặt gương sáng bóng
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G322VN-S

23lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G225VN-BK

20lit



- Công suất vi sóng /00W / Nướng 1000W
- Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
- 5 Mức công suất
- Chức năng nướng kết hợp vi sóng
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh Việt dễ dàng sử dụng

R-G302VN-S

23lit



- Công suất vi sóng: 800W/ Nướng 1000W
- 5 Mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-G222VN-S

20lit



- Công suất 800W/Nướng 1000W
- Chức năng nướng kết hợp
- Nút ấn mở cửa lò dễ thao tác
- 5 mức công suất
- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Cài đặt thời gian rã đông theo trọng lượng
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

LÒ VI SÓNG CƠ

R-32A2VN-S

23lít




- Công suất 900W
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Hẹn giờ 30 phút

- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng

R-31A2VN-S

23lít



- Công suất 900W
- Tay cầm kéo
- 6 mức công suất
- Hẹn giờ 30 phút

- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển tiếng Anh-Việt dễ sử dụng

R-2029E-BK

20lít



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ dàng sử dụng
- 5 mức công suất
- Đĩa xoay rộng 25.5cm đặt nhiều thức ăn

- Khoang lò thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét
- Bảng điều khiển Việt-Anh dễ hiểu, dễ thao tác

R-2030E-CH

20lít



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ dàng sử dụng
- 5 mức công suất
- Đĩa xoay rộng 25.5cm đặt nhiều thức ăn

- Khoang lò thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét
- Bảng điều khiển Việt-Anh dễ hiểu, dễ thao tác

R-2031E-GL

20lít



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ dàng sử dụng
- 5 mức công suất
- Đĩa xoay rộng 25.5cm đặt nhiều thức ăn

- Khoang lò thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét
- Bảng điều khiển Việt-Anh dễ hiểu, dễ thao tác

R-211TV-BK

21lít



21lít

R-211TV-SL



- Công suất vi sóng 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất điều chỉnh

- Kích thước đĩa xoay ~27cm
- Chức năng hẹn giờ 35 phút
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-209VN-SK

20lít



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất

- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

R-208VN-WS

20lít



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất

- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

R-207VN-SL

20lít



- Công suất 700W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 6 mức công suất

- Thiết kế gọn và tiết kiệm không gian
- Chức năng hẹn giờ 30 phút
- Bảng điều khiển Anh - Việt dễ sử dụng

R-205VN-S

20lít



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-203VN-M

20lít



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế mặt gương trang nhã
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

R-202VN-S

20lít



- Công suất 800W
- Nút nhấn mở cửa dễ sử dụng
- 5 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ 35 phút

- Thiết kế màu bạc cao cấp
- Kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm không gian
- Bảng điều khiển Anh-Việt dễ sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM	LÒ VI SÓNG J-TECH INVERTER			LÒ VI SÓNG ĐỐI LƯU NHIỆT	LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ CÓ NƯỚNG		LÒ VI SÓNG CƠ	
	R-C932XVN-BST	R-G728XVN-BST	R-G52XVN-ST	R-C825VN(ST)	R-G572VN-S	R-G371VN-W	R-32A2VN-S	R-31A2VN-S
Model	Lò vi sóng J-tech Inverter	Lò vi sóng J-tech Inverter	Lò vi sóng J-tech Inverter	Lò vi sóng đối lưu nhiệt	Lò vi sóng điện tử có nướng	Lò vi sóng điện tử có nướng	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ
Dung tích (L)	32	28	25	25	25	23	23	23
Màu sắc	Thép không gỉ màu đen	Xám	Xám	Thép không gỉ	Bạc	Trắng	Bạc	Bạc
Kiểu mở cửa lò	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo	Nhấn	Tay kéo	Tay kéo	Tay kéo
Kiểu thanh nướng	Thanh điện trở	Thanh điện trở	Thanh thạch anh	Thanh nhiệt	Thạch anh	Thanh nhiệt	-	-
Mức công suất vi sóng	11	11	11	5	11	5	6	6
Trọng lượng (kg)	15.0	12.5	11	18	12.4	14	14.1	14.1
Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm)	520 x 510 x 315	513 x 429 x 306	513 x 429 x 306	513 x 306 x 466	442 x 255 x 327	485 x 406 x 293	483 x 281 x 393	483 x 281 x 393
Thực đơn nấu tự động	8	13	13	10	8	8	-	-
Đĩa xoay/kích thước (mm)	C6/315	C6/315	C6/315	C6/315	C6/315	C6/270	C6/270	C6/270
Nguồn điện	220V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	230V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
CHỨC NĂNG								
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nấu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	-	-
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng đối lưu	Có	-	-	Có (10 mức) (150 - 240 độ C)	-	-	-	-
Nướng kết hợp vi sóng	Có	Có (2 mức)	Có (2 mức)	Có (4 mức)	Có (2 mức)	Có (2 mức)	-	-
Hấp	-	-	-	-	-	-	-	-
CÔNG SUẤT								
Tiêu thụ vi sóng (W)	1800	1540	1540	1500	1450	1250	1400	1400
Vi sóng (W)	1100	1000	1000	900	900	800	900	900
Nướng trên (W)	1100	1100	1000	1400	1000	1000	-	-
Nướng dưới (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nướng đối lưu (W)	2500	-	-	2100	-	-	-	-
Nhiệt độ nướng đối lưu (°C)	40 ~ 230	-	-	150 ~ 240	-	-	-	-
Mức nhiệt độ nướng đối lưu	10 Mức	-	-	10 Mức	-	-	-	-
Nhiệt độ khí nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mức nhiệt độ khí nóng 3D(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG								
Công nghệ cảm biến độ ẩm	-	-	-	-	-	-	-	-
Công nghệ Inverter	Có	Có	Có	-	-	-	-	-
Chế độ hẹn giờ (phút)	99:99	99:99	99:99	95	99.9	95	30	30
Khóa trẻ em	Có	Có	Có	Có	Có	Có	-	-

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM	LÒ VI SÓNG CƠ					LÒ VI SÓNG CƠ CÓ NƯỚNG							
	R-211TV-SL / BK	R-2029E-BK / R-2030E-CH / R-2031E-GL	R-208VN-WS	R-207VN-SL	R-205VN-S R-203VN-M / R-202VN-S	R-G251TV-SL R-G251TV-BK	R-G322VN-S	R-G302VN-S	R-G211TV-SL R-G211TV-BK	R-G228VN-SL	R-G227VN-M	R-G225VN-BK	R-G222VN-S
Dòng sản phẩm	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng	Lò vi sóng cơ có nướng
Dung tích (L)	21	20	20	20	20	25	23	23	21	20	20	20	20
Màu sắc	Đen/Bạc	Đen	Mặt đen + Bạc	Bạc	Bạc	Đen/Bạc	Bạc	Bạc	Đen/Bạc	Bạc	Bạc	Đen	Bạc
Kiểu mở cửa lò	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Tay kéo	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn	Nhấn
Kiểu thanh nướng	-	-	-	-	-	-	Thanh nhiệt	Thanh nhiệt	-	Thạch anh	Thạch anh	Thạch anh	Thạch anh
Mức công suất vi sóng	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Trọng lượng (kg)	12	12.5	10.5	10.5	10.9	15	14	14	13	10.5	11.5	10.5	11.4
Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm)	440 x 324 x 264	440 x 341 x 259	452 x 262 x 330	452 x 262 x 330	439.5 x 338.2 x 256.2	472 x 345 x 280	485 x 293 x 410	485 x 293 x 376	440 x 324 x 264	452 x 262 x 335	440 x 259 x 334	452 x 262 x 335	440 x 258 x 340
Thực đơn nấu tự động	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Đĩa xoay/kích thước (mm)	Có/ 270	Có/255	Có/ 245	Có/ 245	Có/255	Có/ 288	Có/270	Có/270	Có/ 270	Có/245	Có/255	Có/245	Có/255
Nguồn điện	230V/50Hz	220V/50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230-240V/50Hz	230V/50Hz	230-240V/50Hz	230V/50Hz
CHỨC NĂNG													
Hâm nóng	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nấu	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Rã đông	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng	-	Có	-	-	-	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Nướng đối lưu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nướng kết hợp vi sóng	-	-	-	-	-	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)	Có (3 mức)
Hấp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÔNG SUẤT													
Tiêu thụ vi sóng (W)	1270	1270	1200	1200	1270	1450	1250	1250	1270	1200W	1270	1200W	1270
Vi sóng (W)	800	800	700	700	800	900	800	800	800	700W	800	700W	800
Nướng trên (W)	-	-	-	-	-	1000	1000	1000	1000	1000W	1000	1000W	1000
Nướng dưới (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nướng đối lưu (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hơi nước (cc/phút)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Khí nóng 3D (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍNH NĂNG													
Công nghệ cảm biến độ ẩm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chế độ hẹn giờ (phút)	35	35	30	30	35	35	35	35	35	30	35	30	35
Khóa trẻ em	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



LÒ VI SÓNG CHUYÊN DỤNG

NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Với nhịp sống ngày càng hối hả, người Việt mong muốn tiện lợi mà vẫn đảm bảo chất lượng là yếu tố tiên quyết để lựa chọn địa điểm mua sắm và sử dụng dịch vụ. Sharp nắm bắt được nhu cầu đó nên đã cho ra đời dòng sản phẩm Lò Vi Sóng chuyên dụng R-7500VN giúp nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như nâng tầm giá trị dịch vụ cho các cửa hàng tiện ích, nhà hàng và khách sạn.



CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT

KHOANG LÒ PHẪNG

Thiết kế khoang lò phẳng bằng thép không gỉ giúp bạn tối ưu hóa không gian bên trong đặt được nhiều thực phẩm hơn. Ngoài ra, việc vệ sinh cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.



THIẾT LẬP 30 Ô NHỎ

Bạn có thể thiết lập sẵn mức công suất và thời gian phù hợp cho từng thực đơn vào mỗi ô nhỏ, đặc biệt phù hợp với các thực đơn hâm nóng và rã đông. Với 30 ô nhỏ bạn sẽ thiết lập lên tới 30 thực đơn khác nhau.



SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN VÀ CỬA HÀNG TIỆN ÍCH

Với các chức năng được thiết kế chuyên biệt để sử dụng cho các nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng tiện ích, Sharp tin tưởng sản phẩm này sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về tính hiệu quả sử dụng, nhanh chóng thuận tiện, dễ dàng vệ sinh và tính bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng.



CÔNG SUẤT VI SÓNG CỰC CAO 1900W

Với công suất cực cao, thực phẩm sẽ được nấu, hâm nóng, rã đông cực kỳ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa tại các cửa hàng tiện ích, nhà hàng và khách sạn.



Hâm cơm

Sườn dẻ

Gà viên chiên



HÂM NÓNG CỰC NHANH

RÃ ĐÔNG CỰC NHANH

NẤU CỰC NHANH

Tên sản phẩm	R-7500VN
Dung tích (L)	19
Công suất tiêu thụ (W)	2850
Công suất vi sóng (W)	1900
Mức công suất	1900-0W,14
Màn hình hiển thị	LCD
Công nghệ Inverter	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh
Ngôn ngữ bảng điều khiển	Tiếng Anh/ Tiếng Việt
Cài đặt bộ nhớ	30 ô nhỏ
Kích thước bên ngoài (R x S x C) (mm)	420 x 480 x 337
Kích thước khoang lò (R x S x C) (mm)	330 x 330 x 175
Trọng lượng tổng (kg)	20
Chiều dài dây điện (m)	1.7
Dòng điện yêu cầu đầu vào (A)	13
Sách hướng dẫn	Tiếng Anh / Việt

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



LÒ NƯỚNG ĐIỆN

ĐẸ DÀNG MÓN NGON, NHẸ NHÀNG NỘI TRỢ

Vượt xa khỏi mong đợi của bạn về một chiếc lò nướng tiện lợi, dễ sử dụng, sản phẩm Lò nướng điện Sharp mang đến trải nghiệm nội trợ đầy thú vị từ 12 chức năng nướng khác nhau, nướng kép, nướng đối lưu, nướng xiên quay, chế độ hẹn giờ lên đến 120 phút, công suất nướng cực cao cùng bộ phụ kiện độc đáo, đa dạng bất ngờ. Hãy để các món nướng nhanh chóng, thơm ngon gắn kết những câu chuyện vui bất tận cho gia đình bạn.




CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT

NƯỚNG KÉP




Sự kết hợp giữa dàn nướng trên và dàn nướng dưới giúp bạn thực hiện được nhiều loại món ăn khác nhau với độ chín đều hoàn hảo.

NƯỚNG ĐỐI LƯU



Hệ thống quạt đối lưu bên trong lò giúp lưu thông khí nóng làm cho thực phẩm chín đều, vàng đều và giòn đều

NƯỚNG XIÊN QUAY



Với cơ chế quay đều, các món nướng như gà quay, vịt quay sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

12 CHỨC NĂNG NƯỚNG



Góp phần làm cho thực đơn của gia đình trở nên phong phú hơn*.

* Chỉ có ở lò nướng điện EO-A324RCSV-ST, EO-A384RCSV-ST, EO-B604RCSV-BK và EO-B704RCSV-BK

CỬA KÍNH 2 LỚP




Chịu nhiệt tốt và an toàn cho người sử dụng. Hỗ trợ duy trì nhiệt trong lò nướng ổn định trong suốt quá trình nướng.

* Không áp dụng ở lò nướng điện EO-B42RCSV-BK

** Hình ảnh mang tính chất minh họa.

PHỤ KIỆN ĐẶC BIỆT



Bộ xiên quay*

Vỉ nướng đa tầng**

Bộ xiên quay hoặc Vỉ nướng đa tầng kết hợp với chức năng xiên quay sẽ tự động đảo mặt các loại thực phẩm như: tôm, mực, cá, thịt chả viên và nhiều loại thực phẩm khác.

* Không áp dụng cho lò nướng điện

** Chỉ áp dụng cho 1 số dòng như: EO-B604RCSV-BK, EO-B704RCSV-BK, EO-B42RCSV-BK, EO-B46RCSV-BK



LÒ NƯỚNG ĐIỆN

EO-A323RCSV-ST



32lít



- Công suất 1500W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đối lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 5 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

EO-A384RCSV-ST



38lít



- Công suất 1800W
- Nướng kép trên dưới
- Xiên quay và đối lưu
- Cửa kính 2 lớp
- 12 chức năng nướng
- 7 phụ kiện đi kèm
- Trang bị đèn lò
- Thời gian hẹn giờ tối đa 120'

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	EO-A323RCSV-ST	EO-A384RCSV-ST
Dung tích (L)	32	38
CÔNG SUẤT		
Công suất nhiệt (Trên và dưới) (W)	1500	1800
MÀU SẮC & CẤU TẠO		
Điện áp/ Tần số	230V/50Hz	230V/50Hz
Màu sản phẩm	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Cửa kính	2 lớp	2 lớp
CHỨC NĂNG		
Nướng trên	Có	Có
Nướng dưới	Có	Có
Nướng trên và Nướng dưới	Có	Có
Nướng đối lưu	Nướng trên & Nướng dưới	Có
	Nướng trên	-
Nướng xiên quay	Nướng trên & Nướng dưới	Có
	Nướng trên	-
Nướng xiên quay + nướng đối lưu	Nướng trên & Nướng dưới	Có
	Nướng trên	-
Thời gian hẹn giờ tối đa (phút)	120	120
THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Kích thước khoang lò (R x C x S) (mm)	360 x 320 x 275	390 x 340 x 290
Kích thước bên ngoài (R x C x S) (mm)	495 x 395 x 325	535 x 405 x 355
Khối lượng máy (kg)	8,5	9,6
PHỤ KIỆN		
Khay tròn chống dính nướng bánh Pizza	10inch	12 inch
Khay nướng	Trắng men	Trắng men
Ví nướng	Có	Có
Tay cầm	Có	Có
Khay hứng vụn bánh	Có	Có
Tay cầm cho xiên quay	Có	Có
Bộ que xiên	Có	Có
THÔNG TIN PHỤ		
Kiểu điều khiển	Cơ (nút vặn)	Cơ (nút vặn)
Đèn lò	Có	Có

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

MÓN NGON KHÔNG DẦU - TỐT CHO SỨC KHỎE

KF-AF68EV-BK



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

KF-AF70EV-ST

7lit



KF-AF70EV-BK

7lit



KF-AF68EV-BK

6.8lit



KF-AF60EV-BK

6lit



KF-AF55EV-BK

5.5lit



KF-AF42MV-ST

4.2lit



- Công nghệ làm nóng High Speed Hot Air Circulation
- Bảng điều khiển điện tử
- Công suất lớn 1700W (7 lít)
- 8 Thực đơn tự động
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Điều khiển cảm ứng
- Công suất lớn 1800W
- 8 chức năng nấu tiện lợi
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Điều khiển cảm ứng + nút xoay
- Công suất lớn 1850W
- 4 chức năng nấu tiện lợi
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Bảng điều khiển điện tử
- Công suất 1550-1850W
- 12 Thực đơn tự động
- Dung tích lớn
- Nhiệt độ tối đa 200°C



- Công nghệ làm nóng Rapid Hot Air
- Công suất 1250-1450W
- Nhiệt độ tối đa 200°C
- Thiết kế sang trọng

Tên sản phẩm		KF-AF70EV-ST	KF-AF70EV-BK	KF-AF68EV-BK	KF-AF60EV-BK	KF-AF55EV-BK	KF-AF42MV-ST
Dung tích	Nồi chiên	7L	7L	6.8L	6L	5.5L	4.2L
	Rổ chiên	5.5L	5.5L	6.0L	4.9L	5.2L	3.5L
Công nghệ làm nóng		HIGH SPEED HOT AIR CIRCULATION	HIGH SPEED HOT AIR CIRCULATION	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR	RAPID HOT AIR
Bảng điều khiển	Kiểu điều khiển	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Điện tử	Cơ
	Ngôn ngữ	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt
Điện áp định mức		220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Công suất	Tiêu thụ tổng	1700W	1700W	1800W	1850W	1550-1850W	1250-1450W
	Motor quạt	45W	45W	25W	25W	25W	25W
	Mâm nhiệt	1700W	1700W	1800W	1850W	230V:1675W	230V:1375W
Màu sản phẩm	Thân	SUS 304	Đen	Đen bóng	Đen li	Màu đen	Màu đen + thép không gỉ
	Nắp trên	Đen	Đen	Đen bóng	Đen li	Màu đen	Màu đen + mạ crom
	Bảng điều khiển	Đen	Đen	Đen bóng	Đen mờ + Núm bạc mạ điện	Nhựa	Thép không gỉ
	Nồi chiên	SUS 304	Đen	Đen li	Đen li	-	-
Hiển thị	Màu đen	Led trắng	Led trắng	Led trắng + xanh	Led trắng + xanh	Led trắng	Cam - xanh
Bảng điều khiển	Kiểu	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng + núm vặn	Nút nhấn	Điều khiển cơ
	Ngôn ngữ	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt	Tiếng Anh-Tiếng việt
Chất liệu rổ chiên	Lớp phủ bên trong	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Lớp phủ bên ngoài	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Độ dày	0.6mm	0.6mm	0.4mm Hợp kim nhôm	0.4mm Hợp kim nhôm	1.0mm	0.4mm
	Lớp phủ	Lớp chống dính + trầy	Lớp chống dính + trầy	2 lớp phủ chống dính, hợp kim nhôm	2 lớp phủ chống dính, hợp kim nhôm	Lớp chống dính + trầy	Lớp chống dính + trầy
	Chân đế đặt rổ chiên	Sơn bạc	Sơn bạc	Đen li	Đen li	-	-
Chất liệu nồi chiên	Lớp phủ bên trong	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Lớp phủ bên ngoài	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính	Chất phủ chống dính
	Độ dày	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.4mm
	Lớp phủ	2	2	2	2	1	1
Thực đơn tự động	Số lượng	8	8	4	4	12	-
	Tên thực đơn	Bít tết, Hải sản, Đò đông lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	Bít tết, Hải sản, Đò đông lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	Chiên không dầu, Nướng thịt, Nướng bánh, Hầm nóng	Chiên không dầu, Nướng thịt, Nướng bánh, Hầm nóng	Bít tết, Gà, Hải sản, Món sấy khô, Thịt nguội, Làm nóng, Đò đông lạnh, Khoai tây chiên, Rau xanh, Củ quả, Bánh mì, Bánh ngọt	1 nút cài đặt nhiệt độ 80-200°C 1 nút điều chỉnh thời gian tối đa 60p
Trọng lượng sản phẩm	Kg	6.8	6.8	5.4	5.4	5.14	3.9
Kích thước thùng (RxDxC)	mm	456 x 380 x 385	456 x 380 x 385	410 x 313 x 342	458 x 359 x 384	380 x 314 x 365	322 x 322 x 342
Nhiệt độ cài đặt	°C	80-200°C	80-200°C	40°C - 200°C	40°C - 200°C	80-200°C	80-200°C
Thời gian cài đặt	phút	0-60 phút	0-60 phút	1-60 phút	1-60 phút	0-60 phút	0-60 phút
Dây nguồn	Kiểu giắc cắm	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn	2 chấu tròn
	Chiều dài dây	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m	0.9m
Độ ồn		55-62dB	55-62dB	<65dB	<65dB	<75dB	<75dB
Bảo vệ an toàn	Dừng khi quá nhiệt	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Không hoạt động khi không có nồi chiên	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Miếng nhựa che nút nhấn để lấy rổ chiên	Có	Có	Không	Không	Có	Có
	Tự động tắt khi kéo nồi chiên ra	Có	Có	Có	Có	Có	Có
	Tự động hoạt động khi gắn nồi chiên vào	Có	Có	Có - 10 phút	Có - 10 phút	Có	Có

NỒI NẤU ĐA NĂNG DUNG TÍCH LỚN

ĐA DẠNG PHỤ KIỆN, ĐA DẠNG MÓN NGON



KN-MC90V-ST

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



KN-MC90V-SL

Đa dạng món ăn và nhiều cách nấu kết hợp Luộc – Hấp – Hấp. Phục vụ nhu cầu món ăn một cách phong phú cho gia đình từ 6 người chỉ trong 1 chiếc nồi nấu đa năng. 13 chức năng: Gạo trắng, Gạo lứt, Cháo, Gà chiên, Cơm hấp, Sườn hấp, Cá hấp, Hấp cách thủy, Hầm đậu, Hầm soup, Sữa chua, Hầm nóng, Bánh hấp

CÔNG SUẤT 1000W
Giúp thực phẩm nhanh chín & Tiết kiệm thời gian

THỰC ĐƠN TỰ ĐỘNG
13 món đa dạng

DUNG TÍCH NỒI INOX 9.0L
Chuyên dùng Hầm soup, phở, nước lèo,...

DUNG TÍCH NỒI SỨ 3.4L
Chuyên dùng Hầm cách thủy

TÊN SẢN PHẨM		KN-MC90V-ST
Xuất xứ		Trung Quốc
Dung tích	Nồi inox	9.0L
	Nồi sứ	3.4L
	Nấu cơm	2.5L (14 cups)
Công suất		1000W
Chức năng nấu		13 chức năng: Gạo trắng, Gạo lứt, Cháo, Gà chiên, Cơm hấp, Sườn hấp, Cá hấp, Hấp cách thủy, Hầm đậu, Hầm soup, Sữa chua, Hầm nóng, Bánh hấp
Hẹn giờ nấu		24 giờ
Giữ ấm		5 giờ
Nắp nồi		Kính cường lực
Lòng nồi	Chất liệu	SUS 304
	Độ dày (mm)	0.5 mm
	Chống dính	Không
Mặt điều khiển		LED
Nút điều khiển		Nút nhấn
Trọng lượng	Sản phẩm (Kg)	7.15
	Sản phẩm+thùng (Kg)	8
Kích thước (RxSxC)mm	Sản phẩm	400 x 310 x 332
	Thùng màu	708 x 359 x 363
Mâm nhiệt		1D
Chất liệu bên ngoài		SUS 304
Dây điện		Tháo rời
Phụ kiện đi kèm		Nồi sứ, Khay hấp Inox, Giá đỡ inox, Muồng cơm, Cốc đong

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

DUNG TÍCH LỚN – NẤU NGON HƠN



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



5.4lít

- 1900W** Công suất tiêu thụ 1900W
- Công nghệ nhiệt 3D
- 6 Chức năng nấu: gạo tằm, cháo, súp, gạo trắng, giữ ấm, hẹn giờ
- Lòng nồi dày 2.5mm
- Hẹn giờ nấu 24 giờ . Giữ ấm 12 giờ

TÊN SẢN PHẨM		KS-5400V-ST
Xuất xứ		Trung Quốc
Loại sản phẩm		Nồi cơm điện tử công nghiệp
Dung tích	Tối đa	5.4L (6 cốc x 900ml/ cốc)
	Tối thiểu	1.8L (2 cốc x 900ml/cốc)
Công nghệ		Nhiệt 3D
Kiểm soát chức năng		Điện tử
Công suất tiêu thụ		1900W
Mâm nhiệt	Trên nắp (W)	45W
	Thân (W)	100W
	Đáy (W)	1800W
Màu sản phẩm	Thân (W) / Nắp	Bạc / Đen + Bạc
Chất liệu sản phẩm	Thân	SUS304
Nắp trong	Chất liệu	Nhôm
Van hơi	Loại	Không tháo rời
	Chất liệu	bên trong: nhôm & bên ngoài: PP
Tay nắm		hộc nắm trên thân
Hiển thị	Màu đèn	màu cam
	Loại đèn	điode - LED
	Điều khiển	nút nhấn
Chất liệu nồi con	lớp phủ bên trong	Lớp phủ Teflon và Okitsumo
	Lớp phủ bên ngoài	Lớp phủ Đen thông thường
	Độ dày	2.5mm - AL3003
	Vạch nước trên nồi con	khắc trên nồi con
Nguồn điện		220V
Chức năng nấu	Số chức năng	6
	Tên chức năng	Giữ ấm, Hẹn giờ nấu, Gạo trắng, Gạo tằm, Cháo, Soup
Giữ ấm	Giờ	12 giờ
Hẹn giờ nấu	Giờ	24 giờ
Phụ kiện		Muỗng cơm, cốc đong, tấm silicone (hỗ trợ khi nấu cơm hạn chế vàng cơm/cháy cơm).
Dây điện	Loại dây	VDE
	Phích cắm	2 chấu tròn
	Độ dài	0.9m
Kích thước sản phẩm (RxsxC)	mm (1 chiếc)	408x411x330mm
Trọng lượng sản phẩm	(1 chiếc)	11 kg

NỒI ĐÔI DA NẮNG

4 MÓN CÙNG LÚC - CHẴNG NGẠI BẾP NÚC

KN-TC50VN-SL



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



1.8lít

KN-TC50VN-SL



1.8lít

KN-TC50VN-WH



2 Nồi con Nấu nhiều món 1 lần	Nút nhấn Cảm ứng
12 Thực đơn Nấu tự động	Giữ ấm 12 giờ Giữ thức ăn luôn nóng
Đèn LED Màn hình hiển thị	Nồi con chống dính Dễ dàng vệ sinh
2 Xung hấp Nấu và hấp đồng thời	Nắp trong tháo rời Inox 304

Các phím chức năng trên mặt điều khiển



TÊN SẢN PHẨM		KN-TC50VN-SL	KN-TC50VN-WH
Xuất xứ		Trung Quốc	
Dung tích		1.8L (0.9Lx2)	
Công suất		900W (450Wx2)	
Chức năng nấu		Gao, Ngũ cốc, Cơm cháy, Cháo thịt, Soup, Cháo trắng, Hấp, Hầm, Nướng Bánh, Chiên, Sữa chua, Thực đơn thủ công	
Hẹn giờ nấu		24 giờ	
Giữ ấm		12 giờ	
Mâm nhiệt		1D	
Tính năng lưu nhớ (khi nguồn điện bị ngắt)		Có	
Nắp trong		Chất liệu inox 304, có thể tháo rời và rửa	
Nồi con	Độ dày	2.0mm, 4 lớp	
	Tay cầm	Không	
	Chất liệu	Hợp kim Nhôm	
	Chống dính	Có	
Xung hấp		2	
Màn hình hiển thị		LED	
Nút điều khiển		Cảm ứng	
Trọng lượng	Sản phẩm	5.14	
	Sản phẩm+thùng	6.21	
Kích thước (RxSxC)mm	Sản phẩm	101x300x205	
	Thùng	453x347x258	
Màu sắc		Bạc ánh kim	Trắng
Dây điện		Tháo rời	
Phụ kiện đi kèm		Xung hấp, cốc đong, muỗng canh + cơm	

NỒI CƠM ĐIỆN

NỒI ĐẸP, CƠM NGON GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Cơm là một món ăn không thể thiếu của mọi gia đình Việt, vì vậy việc lựa chọn cho gia đình một chiếc nồi cơm điện tiện lợi, nấu cơm ngon và phù hợp là điều rất quan trọng. Nồi cơm điện Sharp đa dạng về mẫu mã và dung tích, có thể hấp thụ nhiệt tốt để cơm chín đều và nhanh trong thời gian ngắn sẽ mang lại cho gia đình bữa cơm ngon hơn với công nghệ đến từ Nhật Bản.

KS-IH191V-BK



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ, CAO TẦN



CÔNG NGHỆ IH

Làm nóng nồi cơm trực tiếp chứ không qua mâm nhiệt. Giúp cơm ngon và bảo toàn dưỡng chất trong gạo (chỉ có ở dòng nồi cơm điện cao tần).



CÀI ĐẶT GIỜ NẤU TỰ ĐỘNG

Đồng hồ kỹ thuật số cho phép chọn giờ nấu cơm trước từ 1 đến 24 giờ. Rất thuận tiện và luôn có sẵn cơm khi cần dùng.



Chất chống dính giúp cơm không bám vào thành nồi gây cháy mà lại dễ chùi rửa. Tay nắm bằng nhựa đặc biệt giúp lấy nồi ra dễ dàng ngay cả khi nồi còn rất nóng.



Nắp trong của nồi có đĩa nhiệt giúp giữ cơm ấm và mềm. Đồng thời không làm hơi nước rơi trở lại lên cơm. Nắp nồi còn có thể tháo ra để rửa được.



CÔNG NGHỆ NHIỆT 3D

Nhiệt tỏa ra không chỉ từ mâm nhiệt đáy nồi, mà cả bên hông và phía trên nắp, giúp cơm được cung cấp nhiệt đầy đủ, thơm ngon



LÒNG NỒI ĐA LỚP

Cứng cáp, bền bỉ, dẫn nhiệt tốt giúp thực phẩm chín đều

Chỉ có ở model KS-IH191V - BKGL/RD



Đĩa đun nóng lướt theo nồi trong giúp nhiệt tản đều lên cơm.



Nấu cháo làm bánh, nấu súp, canh, nước lèo... dễ dàng.



Có muỗng xới cơm đính kèm



Có xung hấp nhựa đính kèm



Poly-Flon chống dính



Cài đặt giờ nấu tự động

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI



ĐIỂM MỚI: SỰ CẢI TIẾN CÔNG SUẤT 700W

Tùy thuộc vào dung tích nồi cơm điện mà mỗi sản phẩm có công suất khác nhau. Riêng đối với nồi cơm điện có dung tích 1.8 Lit, Sharp đặc biệt sự cải tiến công suất ưu việt từ 600W thành 700W nhằm tiết kiệm thời gian cũng như giúp cơm chín đều hơn ngay cả những vùng có điện áp thấp



1. ĐUN NÓNG TỪ NẮP giúp bốc hơi các giọt sương đọng trên nắp nồi, không cho rơi lại lên cơm, do vậy cơm sẽ không bị nhão.



2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT TRS (Thermal Reed Switch) giúp kiểm soát nhiệt độ luôn ở mức 70-760C, làm cho cơm luôn dẻo và đủ ấm trong suốt thời gian giữ ấm.



3. ĐUN NÓNG QUANH THÂN NỒI giúp phân tán nhiệt đồng đều làm cơm chín đều hơn.



4. Đĩa ĐUN NÓNG Ở ĐÁY NỒI có kích thước lớn giúp nấu cơm chín nhanh hơn.

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN



1.8lít

KS-IH191V-BK



1.8lít

KS-IH191V-GL



1.8lít

KS-IH191V-RD



1.2lít

KS-IH122V-BK



1.2lít

KS-IH122V-WH



- Màn hình đèn LED
- Nút điều khiển cảm ứng
- Nhiều chế độ nấu: gạo thường, cháo, soup, bánh, cơm cháy, gạo trộn, hấp
- Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 24h
- Lòng nồi 7 lớp - dày 3mm
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, muỗng canh và xúng hấp đính kèm



- Màn hình hiển thị LED
- Màn hình điều khiển Tiếng Việt
- Nhiều chế độ nấu: Cơm, Nấu nhanh, gạo tấm, Cháo/Soup, Hấp, Ngủ cốc, Cơm trộn, Gạo nếp, Nấu chậm, Hâm nóng.
- Chức năng hẹn giờ nấu lên tới 24 giờ
- Lòng nồi 5 lớp dày 3mm
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, muỗng canh và xúng hấp đính kèm



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.0mm chống dính cao cấp
- 4 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp



- Dung tích 1.8L tối ưu
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



1.8lít

KS-COM193EV-BK



1.8lít

KS-COM193EV-GL



1.8lít

KS-COM194EV-BK



1.8lít

KS-COM194EV-RD



1.5lít

KS-COM195HV-WH



1.8lít

KS-TH18-GL



1.8lít

KS-COM183MV-WH



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 2.2mm chống dính cao cấp
- 12 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 2.2mm chống dính cao cấp
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- 12 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 4.0mm chống dính cao cấp
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- 7 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



1.5lít

KS-COM150EV-WH



1.8lít

KS-COM191EV-WH



1.8lít

KS-COM192EV-GY



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.7mm chống dính cao cấp
- 8 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xúng hấp

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ



KS-COM100DV-WH



KS-COM100DV-RD



KS-COM110DV-WH



KS-COM08V-SL



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 5 lớp chống dính cao cấp
- 6 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xừng hấp



- Công nghệ nhiệt 3D tiện lợi
- Lòng nồi dày 1.8mm chống dính cao cấp
- 10 Chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xừng hấp



- Dung tích 0.72L tối ưu
- Lòng nồi chống dính cao cấp
- Nhiều chức năng nấu tiện lợi
- Có muỗng xới cơm, cốc đong, xừng hấp

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI CHỐNG ĐÍNH - TĂNG CƯỜNG XỪNG HẤP



KS-18TJV



"BM"



"PB"



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xừng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.



KS-181TJV



KS-19TJV "ST"



KS-19TJV "BC"



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xừng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI CHỐNG ĐÍNH



KS-N191ETV "SB"



KS-N182ETV "SW"



KS-N192 ETV "SP"



KS-11ETV "RB"



KS-N191ETV "SB"



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.



KS-R231STV "SS"



KS-NR181STV "SS"



KS-NR191STV "SS"



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xừng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀI CHỐNG ĐÍNH - TĂNG CƯỜNG XỨNG HẤP



KS-223TJV "CR"



KS-223TJV "CH"



KS-183TJV "CR"



KS-183TJV "CH"



- Đĩa đun nóng quanh thân nồi
- Đĩa đun nóng kích thước lớn ở đáy nồi
- Lòng nồi phủ men chống dính
- Tăng cường xướng hấp nhựa
- Cải tiến công suất 700W đối với nồi dung tích 1.8L
- Giữ ấm 5 giờ đến 12 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm.

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - DÒNG CHỐNG ĐÍNH



KSH-218SNV-SF

- Lòng nồi cơm bằng hợp kim nhôm phủ chống dính, nấu cơm an toàn, dễ dàng vệ sinh
- Nồi công nghệ nấu 1D giúp cơm chín nhanh, tiết kiệm điện năng.
- Dung tích 1.8 lít phù hợp nấu cơm cho gia đình 4 - 6 thành viên

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - DÒNG CƠ BẢN




KSH-D06V



KSH-D11V



KSH-D15V



KSH-D18V



KSH-D40V



KSH-D28V



KSH-D22V



KSH-D19V



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - DÒNG THƯƠNG MẠI



KSH-D1010V



KSH-D55V



KSH-D77V



- Công suất lớn thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi,...
- Độ bền cực cao
- Nồi trong với chất liệu nhôm cao cấp, chắc chắn và bền vững
- Tay cầm và chân đế cách điện cách nhiệt tốt
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm



KSH-H90V-SL



KSH-H65V-SL



KSH-H78V-SL



- Công suất lớn thích hợp cho nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện lợi,...
- Độ bền cực cao
- Nồi trong với chất liệu nhôm cao cấp, chắc chắn và bền vững
- Tay cầm và chân đế cách điện cách nhiệt tốt
- Giữ ấm 5 giờ
- Có muỗng xới cơm dính kèm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG SẢN PHẨM	Model	Màu sắc	Dung tích (L)	Công suất (W)	Khối lượng (kg)	Kích thước (RxCxS) (mm)	Công nghệ nhiệt	Chức năng nấu	CHỨC NĂNG THUẬN TIÊN							PHỤ KIỆN					
									Thời gian giữ ấm	Vệ sinh lòng nồi	Hẹn giờ nấu	Chống dính	Tay nắm nổi con	Màn hình hiển thị	Nút điều khiển	Sách hướng dẫn	Cốc đong gạo	Muỗng canh	Muỗng xới cơm	Xung hấp	Bộ phận giữ muỗng
NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN	KS-IH191V	3 màu (BK, GL, RD)	1.8	1300	5.3	310 x 387 x 253.5	3D	9 chức năng nấu	24 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Cảm ứng	●	●	●	●	●	-
	KS-IH122V	2 màu (BK, WH)	1.2	1100	4.4	249 x 324 x 212	3D	12 chức năng nấu	24 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
NỒI CƠM ĐIỆN TỬ	KS-COM08V	1 màu (SL)	0.72	450	2.42	272 x 234 x 204	2D	7 chức năng nấu	5 giờ	-	1 - 12 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	-	●	●	-
	KS-COM110DV	1 màu (WH)	1.1	790	2.07	287 x 301 x 228	3D	5 chức năng nấu	12 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Cảm ứng	●	●	●	●	●	-
	KS-COM183MV	1 màu (WH)	1.8	835	3.4	384 x 296 x 252	3D	5 chức năng nấu	12 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
	KS-COM150EV	1 màu (WH)	1.5	700	3.3	383 x 280 x 230	3D	7 chức năng nấu	8 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
	KS-COM191EV	1 màu (WH)	1.8	790	3.3	391 x 296 x 243	1D	4 chức năng nấu	5 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
	KS-COM192EV	1 màu (GY)	1.8	790	3.3	392 x 296 x 243	3D	8 chức năng nấu	12 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
	KS-COM193EV	2 màu (BK, GL)	1.8	790	3.5	392 x 296 x 243	3D	8 chức năng nấu	12 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
	KS-COM194EV	2 màu (BK, RD)	1.8	790	3.5	389 x 284 x 229	3D	12 chức năng nấu	12 giờ	-	24 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
	KS-COM195SHV	1 màu (WH)	1.8	860	3.75	377 x 292 x 243	3D	8 chức năng nấu	12 giờ	-	12 giờ	●	-	LED	Nút nhấn	●	●	●	●	●	-
	KS-18TJV	2 màu (PB, BM)	1.8	700	2.9	303 x 303 x 298	2D	12 chức năng nấu	5 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-
	KS-NR181STV	1 màu (SS)	1.8	700	3.2	308 x 285 x 306	3D	Cơm thường	12 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-
KS-19TJV	2 màu (ST, BC)	1.8	700	3.1	303 x 303 x 298	2D	Cơm thường	5 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	-	
KS-R231STV	1 màu (SS)	2.2	800	3.5	299 x 287 x 324	3D	Cơm thường	5 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	
KS-183TJV	2 màu (CH, CR)	1.8	700	2.6	303x303x306	3D	Cơm thường	12 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	
KS-223TJV	2 màu (CH CR)	2.2	900	2.8	303x303x326	3D	Cơm thường	12 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	
KS-11ETV	2 màu (RB, RG)	1	485	2.4	262 x 255 x 280	2D	Cơm thường	5 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
KS-N182ETV	1 màu (SW)	1.8	700	3.1	308 x 285 x 306	2D	Cơm thường	5 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
KS-N191ETV	1 màu (SB, CU)	1.8	700	3	299 x 287 x 300	2D	Cơm thường	5 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
KS-N192ETV	1 màu (SP)	1.8	700	3	299 x 287 x 300	2D	Cơm thường	5 giờ	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
KSH-D06V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	0.6	300	1.1	239 x 200 x 201	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
KSH-D11V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	1.1	485	1.5	263 x 247 x 222	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	
NỒI CƠM NẤP RỜI	KSH-D15V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	1.5	530	1.9	308 x 257 x 249	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	KSH-D18V	9 màu (BL, TQ, GY, GR, RD, BC, BG, BR, BV)	1.8	700	2	323 x 270 x 248	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	KSH-D19V	5 màu (BC, BG, BR, BV, P)	1.8	700	2	323 x 270 x 248	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-
	KSH-D22V	9 màu (BL, TQ, GY, GR, RD, BC, BG, BR, BV)	2.2	800	2.9	353 x 291 x 274	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	KSH-D28V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	2.8	1000	3.4	369 x 307 x 295	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	KSH-D40V	5 màu (BL, TQ, GY, GR, RD)	3.8	1350	4.5	393 x 319 x 336	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
DÒNG THƯƠNG MẠI	KSH-D55V	1 màu (W)	5	1550	6.5	467 x 322 x 411	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	KSH-D77V	1 màu (W)	7	2000	9.2	511 x 356 x 451	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	KSH-D1010V	1 màu (W)	10	2750	12.5	587 x 364 x 529	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
	KSH-H65V	1 màu (SL)	6.5	2500	6.85	505 x 450 x 320	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-
	KSH-H78	1 màu (SL)	7.8	2800	8.75	571 x 470 x 363	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-
	KSH-H90	1 màu (SL)	9	2800	10.5	596 x 500 x 365	1D	Cơm thường	5 giờ	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

BÌNH THỦY ĐIỆN

TINH TẾ, BỀN BỈ - GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Từ chiếc bình thủy truyền thống chỉ có khả năng giữ ấm, công nghệ hiện đại đã phát triển thành chiếc bình thủy điện cực kỳ tiện dụng, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Đặc biệt, bình thủy điện Sharp với nhiều cải tiến về tính năng giúp tiết kiệm thời gian cho bà nội trợ hiện đại.

KP-40EBV-WH



CÔNG NGHỆ ĐẶC BIỆT

DÂY ĐIỆN CỐ ĐỊNH BẰNG NAM CHÂM

Giúp cho việc di chuyển, lau chùi bình trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.



KHÓA TRẺ EM

An toàn cho những gia đình có con nhỏ.



LÒNG BÌNH PHỦ MEN CHỐNG DÍNH

Dễ chùi rửa và an toàn cho sức khỏe người dùng.



THANG DO MỨC NƯỚC

Giúp người sử dụng dễ dàng quan sát mực nước bên trong.



BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ - ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG



KP-40EBV-BK



KP-40EBV-ST



KP-40EBV-WH

BƠM ĐIỆN TỬ

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- 11 mức độ điều khiển nhiệt độ
- Chế độ rót nhỏ giọt
- Loại bỏ Clo trong nước
- Khóa trẻ em
- Mặt điều khiển cảm ứng
- Bảng điều khiển tiếng Việt

BƠM ĐIỆN TỬ

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- 11 mức độ điều khiển nhiệt độ
- Chế độ rót nhỏ giọt
- Loại bỏ Clo trong nước
- Khóa trẻ em
- Mặt điều khiển cảm ứng
- Bảng điều khiển tiếng Việt

BƠM ĐIỆN TỬ

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- 11 mức độ điều khiển nhiệt độ
- Chế độ rót nhỏ giọt
- Loại bỏ Clo trong nước
- Khóa trẻ em
- Mặt điều khiển cảm ứng
- Bảng điều khiển tiếng Việt

Sản phẩm	BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ	
Model	KP-40EBV-WH/BK/ST	
Dung tích (lít)	4.0	
Công suất (w)	800	
Trọng lượng (kg)	3.1	
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm)	370 x 253 x 318	
Chức năng thuận tiện	Đun nước sôi	100°C
	Giữ ấm	11 mức, từ 45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95°C
	Tự động đun sôi lại	Có
	Khoá vòi rót	Có
	Hiển thị mực nước	Có
	Màn hình hiển thị	LED
	Điều khiển	Cảm ứng
	Chất liệu ruột bình	Thép không gỉ
	Lòng bình phủ lớp chống dính	Không
	Chân đế xoay	Không
	Cách rót nước	Rót chậm và Rót thường
	Phụ kiện đi kèm	Không
	Dây điện	Tháo rời



BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM TAY



KP-B28SV "SC"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C



KP-31BTV "CU"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 100°C



KP-30STV "RB"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Bơm tay
- Đun sôi 90°C

BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ



KP-Y32PV "SS"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C



KP-Y32PV "RD"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C



KP-Y40PV "RD"

- Ruột bình bằng thép không gỉ
- Phủ men chống dính
- Đun sôi 100°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM TAY			BÌNH THỦY ĐIỆN BƠM ĐIỆN TỬ		
	KP-B28SV "SC / OC"	KP-31BTV "CU / RD"	KP-30STV "RB"	KP-Y32PV "SS / RD / CU"	KP-Y40PV "RD / CU"	
Model						
Dung tích (lít)	2.8L	2.8L	2.9L	3.0L	4.0L	
Công suất (w)	670W	670W	670W	700W	700W	
Trọng lượng (kg)	1.8kg	1.8kg	1.6kg	2.6kg	2.1kg	
Kích thước (rộng x sâu x cao) (mm)	205 x 260 x 369	201 x 247 x 357	201 x 247 x 357	218 x 290 x 355	218 x 290 x 415	
Chức năng thuận tiện	Đun nước sôi	90°C	100°C	90°C	100°C	100°C
	Giữ ấm	80°C	90°C	80°C	90°C	90°C
	Tự động đun sôi lại	•	•	•	•	•
	Khoá vòi rót	•	•	•	•	•
	Hiển thị mực nước	•	•	•	•	•
	Chất liệu ruột bình	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ
	Lòng bình phủ lớp chống dính	-	Poly-Flon	Poly-Flon	Poly-Flon	Poly-Flon
	Chân đế xoay	360°	360°	360°	180°	180°
	Cách rót nước	Bơm tay	Bơm tay	Bơm tay	Bơm điện	Bơm điện
	Phụ kiện đi kèm	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn	Sách hướng dẫn
Dây điện	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	Cố định bằng nam châm	

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

AN TOÀN, TIỆN DỤNG MỖI NGÀY

Thiết kế sang trọng, chế độ tự tắt khi nước sôi kèm theo để xoay 360°C sẽ mang đến cho bạn không những là một sản phẩm đun nước nhanh chóng mà còn tiện dụng cho gian bếp của gia đình. Đặc biệt dung tích lớn thích hợp cho gia đình có từ 3 - 4 thành viên, sử dụng để pha trà, pha cafe hay nấu mì cực nhanh mà không cần tốn công sức đun nấu nhiều lần.

EKJ-17EVPS-RD



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC



EKJ-15EVS-ST

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.5L
- Nắp bật lò xo
- Vạch báo mực nước ở 2 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Để xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKJ-10DVPS-BK

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.0L
- Nắp bật lò xo
- Vạch báo mực nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Để xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKJ-10DVPS-RD



EKJ-17EVS-D-WD

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Để xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



EKJ-17EVPS-RD

- Công suất: 1850-2200W
- Dung tích: 1.7L
- Nắp bật lò xo
- Vạch báo mực nước ở 1 bên
- Chế độ an toàn: tự tắt khi sôi và mực nước thấp
- Để xoay 360°
- Đèn báo hoạt động



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	EKJ-15EVS-ST	EKJ-17VPS-BK/WH	EKJ-17VSS-ST	EKJ-17EVSD-WD	EKJ-17EVPS-WH/BK/RD/PK	EKJ-10DVPS-BK/RD
Dung tích	1.5L	1.7L	1.7L	1.7L	1.7L	1.0L
Công suất	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1850-2200W	1260-1500W
Chất liệu thân bình	1 lớp INOX SUS304	1 lớp Nhựa	1 lớp INOX SUS304	1 lớp INOX SUS304	2 lớp Ngoài Nhựa - Trong INOX SUS304	2 lớp - Ngoài nhựa - Trong INOX SUS304
Chất liệu mâm nhiệt	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
Đèn báo bật/tắt	Đèn xanh	Đèn xanh				
Loại nắp mở	Nắp bật	Nắp bật				
Thang đo mực nước	Dạng cửa số	Hai bên	1 bên	1 bên	Ngay tay cầm	-
	Dạng đập nổi	-	-	-	-	Có
Điện áp	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Trọng lượng tịnh (Kg)	0.87	0.86	0.88	0.85	0.98	0.72
Kích thước bên ngoài (R x S x C) (mm)	150x234x215	217x155x245	226x154x242	155x225x222	150x222x256	217x139x215
Chân đế nhiệt (nguồn)	Chất liệu	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa
	Đế xoay	360 độ	360 độ	360 độ	360 độ	360 độ
Chiều dài dây nguồn (cm)	70-75	75	75	70-75	70-75	75
Hướng dẫn sử dụng	Anh + Việt	Anh + Việt				
An toàn	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi kết thúc và nước ở mức thấp	Tự động tắt khi sôi và khi không có nước
Chất liệu lưới lọc	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	SUS304	SUS304

*Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website <http://vn.sharp> để xem thông tin mới nhất.
 ** Tất cả sản phẩm bình đun của Sharp có chất liệu nhựa an toàn thực phẩm và không chứa chất BPA.

MÁY XAY SINH TỐ & MÁY XAY CẦM TAY

GIỮ TRỌN VITAMIN - ĐỦ ĐẦY DƯỠNG CHẤT



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



1. LƯỚI DAO SẮC BÉN

Lưỡi dao 4 cánh, sắc bén giúp thực phẩm được xay nhuyễn mịn hơn



2. CỐI XAY THỦY TINH

Cối xay thủy tinh chống trầy xước, hạn chế bám mùi, ố màu và dễ vệ sinh



3. XAY NGUYÊN LIỆU KHÔ DỄ DÀNG

Nghiền nguyên liệu khô thành dạng bột, siêu mịn: gia vị khô, các loại hạt, đường hạt cà phê và các nguyên liệu cứng khác...



4. THIẾT KẾ AN TOÀN & HIỆN ĐẠI

- Chân đế chống trượt
- Khóa an toàn 2 lớp: không thể nhấn nút khởi động khi tháo rời cối xay ra khỏi chân đế và nắp máy xay khi chưa đóng đúng vị trí
- Động cơ tự động tắt khi nhiệt quá tải



1. CÔNG SUẤT MẠNH MẼ



2. THIẾT KẾ & CHỨC NĂNG TIỆN LỢI



3. PHỤ KIỆN ĐA DẠNG

MÁY XAY SINH TỐ



EM-S155GV-ST

- Lưỡi dao sắc bén
- Cối xay thủy tinh
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- 5 tốc độ xay + nhồi



EM-S155PV-WH

- Lưỡi dao sắc bén
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- 5 tốc độ xay + nhồi



EM-S154PV-WH

- Lưỡi dao sắc bén
- Xay nguyên liệu khô dễ dàng
- Thiết kế an toàn & hiện đại
- 5 tốc độ xay + nhồi

MÁY XAY CẦM TAY



EM-H076SV-WH

- Công suất mạnh mẽ 600W
- Thiết kế và chức năng tiện lợi
- Trục xay thép không gỉ
- Phụ kiện đa dạng



EM-H076SV-BK

- Công suất 400W
- Thiết kế và chức năng tiện lợi
- Trục xay thép không gỉ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY VẮT CAM

SVN model		EM-S154PV-WH	EM-S155PV-WH	EM-S155GV-ST	EM-H074SV-BK	EM-H076SV-WH
Loại sản phẩm		Máy xay sinh tố	Máy xay sinh tố	Máy xay sinh tố	Máy xay cầm tay	Máy xay cầm tay
Phụ kiện kèm theo	Cối chính	1.5L	1.5L	1.5L	-	-
	Cối xay khô	-	60g	60g	-	-
	Cối xay thịt	-	-	-	-	500mL
	Cốc đong	25ml	25ml(with mark)	25ml(with mark)	0.7L	0.7L
	Cây đánh trứng	-	-	-	No	Yes
Công suất		400W	500W	500W	400W	600W
Voltage		220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50-60Hz	220-240V, 50Hz
Tốc độ xay		2	5	5	Nhiều mức tốc độ	Nhiều mức tốc độ
Chức năng nhồi		Có	Có	Có	-	-
Động cơ	Chất liệu	Nhôm	Nhôm	Nhôm	Loại DC và dây đồng	Loại DC và dây đồng
	Độ ồn (DB)	88	85	85	85	85
Chức năng	Xay thực phẩm nóng	-	-	-	Có	Có
	Xay hạt khô	-	Có	Có	-	-
	Xay thịt	-	-	-	-	Có
	Xay đá thô	-	-	-	-	-
Kiểm soát tốc độ	Loại	Núm	Núm	Núm	Nút	Nút
	Xoay/ Nhấn	Xoay	Xoay	Xoay	Nhấn	Nhấn
Chế độ an toàn	Khóa cối xay / Trục xay	Có	Có	Có	Có	Có
	khóa nắp (khởi động motor)	-	Có	-	-	-
	Chân đế chống trượt	Có	Có	Có	-	-
	Tự động tắt khi quá tải	Có	Có	Có	Có - cầu chì sẽ hỏng (cần phải thay thế)	Có - cầu chì sẽ hỏng (cần phải thay thế)
Chất liệu phụ kiện	Cối chính	Nhựa	Nhựa	Thủy tinh	Nhựa	Nhựa
	Cối xay khô	-	Nhựa	Nhựa	-	-
	Cối xay thịt	-	-	-	-	Nhựa AS
	Cốc đong	-	-	-	Nhựa	SUS
	Cây đánh trứng	-	-	-	-	SUS304 + SUS301
Lưỡi dao	S.lg lưỡi dao	4	4	4	2	2
	S.lg lưỡi răng cưa	-	-	-	-	-
	Chất liệu	SUS 301	SUS 301	SUS 301	SUS301	SUS301
Cây/ trục xay	Chất liệu	-	-	-	SUS304	SUS304
Kích thước sản phẩm (RxDxC)		190 x 196 x 367mm	212 x 168 x 377mm	202 x 184 x 390mm	58 x 58 x 350mm	63 x 63 x 390mm
Kích thước thùng màu (RxDxC)		200 x 180 x 380mm	210 x 210 x 400mm	350 x 210 x 278mm	180 x 124 x 220mm	255 x 155 x 255mm
Trọng lượng (Kgs)	Trọng lượng sản phẩm	1.18	1.58	3.1	1	1.45
	N.W (Sp Thùng màu)	1.48	1.93	3.9	1.3	1.86
Dây nguồn	Loại dây	VDE hai chấu tròn (VN)	VDE hai chấu tròn (VN)			
	Lưu trữ	-	Có	Có	-	-
	Màu	Trắng	Đen	Đen	Đen	Trắng
	Độ dài	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm	70-75cm

(*)Tất cả chất liệu nhựa sử dụng trên sản phẩm máy xay của Sharp đều có chứng nhận an toàn VSTP



**NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI
KHỎE MẠNH MỖI NGÀY**

Đáp ứng nhu cầu vắt khác nhau cho những loại trái cây có múi nhỏ như chanh hoặc múi lớn như cam.

EJ-J130-ST



TÍNH NĂNG NỔI BẬT



1 BỘ LỌC BẰNG THÉP KHÔNG GỈ
An toàn và dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần vắt.



2 LƯỚI LỌC 2 LỚP ĐIỀU CHỈNH (TÙY MODEL)
Lựa chọn dễ dàng việc giữ lại tép trái cây hoặc loại bỏ theo ý muốn, với mức điều chỉnh linh động của lưới lọc.



3 ĐẢO ĐẦU VẮT TỰ ĐỘNG
Đầu vắt kết hợp với động cơ sẽ tự động đảo chiều sau mỗi lần nhấn.



4 2 ĐẦU VẮT LỚN VÀ NHỎ
Đáp ứng nhu cầu vắt khác nhau cho những loại trái cây có múi nhỏ như chanh, tắc hoặc múi lớn như cam.



5 THIẾT KẾ ĐẦU RÓT TRỰC TIẾP
Có ngay ly nước trái cây nhanh chóng và tiện lợi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	EJ-J256-WH	EJ-J407-WH	EJ-J407-BK	EJ-J408-WH	EJ-J415-WH	EJ-J850-BK	EJ-J130-ST
Công suất	25W	40W	40W	40W	40W	85W	130W
Dung tích	0.6L	0.75L	0.75L	0.85L	1.5L	Đầu rót trực tiếp	Đầu rót trực tiếp
Nguồn điện	220-240V 50-60Hz						
Chất liệu	Thân máy	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Nhựa	Thép không gỉ
	Ca/Khay chứa	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS	Nhựa-ABS, AS	Nhựa-AS	Nhựa-AS
Lưới lọc	Điều chỉnh	Có	Có	Có	-	Có	-
	Chất liệu	Nhựa-PP	Nhựa-PP	Nhựa-PP	Thép không gỉ	Nhựa-ABS	Nhựa-ABS
Đầu vắt	Số lượng	2	2	2	1	2	2
	Chất liệu	Nhựa-PP	Nhựa-PP	Nhựa-PP	Nhựa-ABS	Nhựa-PP	Nhựa-ABS
Nắp đậy	Có						
Tự động đảo chiều vắt	Có	Có	Có	Có	Có	-	-
Chống nhỏ giọt	-	Không	Không	-	-	Có	Có
Đế chống trượt	Có						
Khối lượng tịnh (Kg)	0.85	0.9	0.9	0.9	1.1	1.45	1.92
Kích thước (RxDxC)mm	233x164x199	180x168x270	180x168x270	160x160x240	231x178x262	180x156x270	180x168x270

*Tất cả vật liệu nhựa sử dụng trên máy vắt cam của Sharp đều có chứng nhận an toàn VSTP



EJ-J130-ST
Đầu rót trực tiếp
Lưới lọc thép không gỉ
Công suất lớn



EJ-J256-WH
2 đầu vắt lớn và nhỏ
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
Tự động đảo chiều vắt



EJ-J407-WH
2 đầu vắt lớn và nhỏ
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
Tự động đảo chiều vắt



EJ-J407-BK
2 đầu vắt lớn và nhỏ
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
Tự động đảo chiều vắt



EJ-J408-WH
Lưới lọc thép không gỉ
Tự động đảo chiều vắt



EJ-J850-BK
Đầu rót trực tiếp
2 đầu vắt lớn và nhỏ



EJ-J415-WH
Ca chứa dung tích lớn
Lưới lọc 2 lớp điều chỉnh
2 đầu vắt lớn và nhỏ

