

SHARP

Be Original.

MX-8081

MX-7081

Máy in màu đa năng kỹ thuật số

Đa năng hoàn hảo – luôn dẫn đầu xu hướng



Trợ thủ đắc lực trong công việc

Tối ưu và Linh hoạt Hoàn hảo cho doanh nghiệp

Tốc độ, chất lượng và khả năng thích ứng—đó là những điều cần có ở một máy đa chức năng. Với giải pháp tài liệu đáng tin cậy và dễ sử dụng này, bạn sẽ có được mọi thứ. Tốc độ sao chép, scan và in cực kỳ nhanh chóng. Chất lượng đầu ra chuẩn chất lượng, với nhiều tùy chọn hoàn thiện để lựa chọn. Các tính năng tùy chỉnh đa dạng cho phép máy đa chức năng này trở thành giải pháp tài liệu lý tưởng cho doanh nghiệp của bạn. Cho dù trong môi trường kinh doanh, chính phủ hay giáo dục, MFP này đều xử lý nhu cầu tài liệu khối lượng lớn một cách dễ dàng.



1 Bộ hoàn thiện

Có thể lựa chọn một bộ hoàn thiện tùy chọn để thực hiện các chức năng hoàn thiện thường dùng. Bộ hoàn thiện cung cấp các khả năng sau: Máy bấm ghim không dùng kim bấm (bấm vào góc giấy, tối đa năm tờ); và Máy bấm ghim thủ công cho phép bấm ghim tài liệu tại MFP mà không cần máy bấm ghim thông thường.



2 Bộ cắn răng cưa/đóng gáy

Hoàn hảo trong việc đóng thành cuốn, tùy chọn này tự động bấm ghim, đục lỗ* và gấp. Với việc bổ sung Mô-đun cắt tùy chọn, các cạnh của tài liệu được khâu gáy có thể được cắt tỉa để có độ hoàn thiện đồng đều đẹp mắt.

* Yêu cầu tùy chọn Mô-đun đục lỗ .



3 Bộ gấp

Tùy chọn này có thể thực hiện năm kiểu gấp tự động để gấp thư trực tiếp và các tài liệu khác một cách hiệu quả.



4 Bộ nạp tài liệu

Nhờ hai khay đầu vào 200 tờ có khả năng xử lý các loại giấy khác nhau, bộ nạp tùy chọn có thể thêm bìa in sẵn và trang màu, giúp tài liệu có vẻ ngoài chuyên nghiệp và cao cấp.



Trải Nghiệm Tốt Hơn Đơn Giản Hơn

Máy đa chức năng có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của từng người dùng, giúp việc vận hành trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Việc này đảm bảo rằng các công việc hàng ngày được thực hiện một cách trơn tru và nhanh chóng, đồng thời tạo ra các tài liệu màu chất lượng cao một cách dễ dàng. Máy MFP chắc chắn sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

Nhân viên



Quy Trình Nhanh Hơn Đơn Giản Hơn

Máy đa chức năng này là trung tâm tài liệu, được thiết kế để nâng cao năng suất và dễ dàng sử dụng cho mọi thành viên trong doanh nghiệp. MFP này có thể mang lại sức bật cho toàn bộ văn phòng, giúp nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp/
giám đốc



Quản Lý Tốt Hơn Đơn Giản Hơn

Quản trị hệ thống đơn giản và an toàn là nền tảng của mọi doanh nghiệp thành công. Là một quản trị viên hệ thống, việc thiết lập một môi trường an toàn với máy đa chức năng này rất dễ dàng. Điều này không chỉ mang lại sự yên tâm mà còn giúp toàn đội ngũ làm việc hiệu quả hơn.

Quản lý/ quản
trị viên CNTT



5 Bộ sửa lỗi cuộn giấy

Để đảm bảo quá trình vận chuyển giấy diễn ra trơn tru, các con lăn trên và dưới của bộ tùy chọn giúp ngăn ngừa tình trạng giấy bị cong vênh.

6 Bộ nạp và đảo bản gốc 1 lần

Bộ nạp và đảo bản gốc có thể quét cả hai mặt của tài liệu hai mặt chỉ trong một lần, các tài liệu có khối lượng lớn có thể được quét nhanh chóng và hiệu quả.




7 Màn hình cảm ứng 10.1 inch

Giao diện màn hình cảm ứng nghiêng thân thiện với người dùng, kết hợp chế độ Easy UI mới, giúp việc vận hành máy đa chức năng trở nên dễ dàng và trực quan.



8 Đèn báo trạng thái

Đèn báo trạng thái tùy chọn cung cấp cảnh báo trạng thái, bao gồm thông báo lỗi, thông qua đèn LED xanh và đỏ có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa.



9 Bàn phím QWERTY

Tùy chọn bàn phím QWERTY có thể thu gọn giúp việc nhập thông tin trở nên dễ dàng hơn.



10 Khay đa năng

Có thể nạp tối đa 500 tờ giấy

11 Khay dung lượng lớn

Khay dung tích lớn 5,000 tờ (2,500 x 2) tăng thêm dung tích giấy cho các công việc khối lượng lớn. Khay 3,000 tờ và 3,500 tờ cũng có sẵn tùy chọn.

Bộ nạp và đảo bản gốc thông minh

Máy đa chức năng được trang bị bộ nạp tài liệu đảo ngược một lần (DSPF) hiệu quả cao, quét cả hai trang của tài liệu hai mặt chỉ trong một lần, với khả năng nạp lên đến 300 tờ. Với tốc độ quét lên đến 120 tờ/phút* (một mặt) hoặc 240 tờ/phút* (hai mặt), máy có thể hoàn thành ngay cả những công việc lớn một cách nhanh chóng. DSPF có các tính năng nạp tài liệu thông minh giúp làm việc hiệu quả hơn, cùng với những tính năng tiện ích khác giúp bảo mật tài liệu.

* Bản gốc mỗi phút; khi nạp tờ A4 (8 1/2" x 11")

Đèn tín hiệu LED (sẵn sàng scan)

Đèn LED báo hiệu rằng tài liệu đã được đặt đúng cách và sẵn sàng để scan.




Phát hiện nạp nhiều tờ

DSPF phát hiện khi hai hoặc nhiều tờ được nạp cùng một lúc và tự động dừng lại.

Phát hiện giấy lệch


Cảm biến phát hiện các tờ giấy không được nạp thẳng - ví dụ, một tờ giấy trong tài liệu đã được dập ghim ở góc. Nếu điều này xảy ra, DSPF sẽ tự động dừng lại.



(hình ảnh khái niệm)

Khay trong suốt

Một phần của khay DSPF là trong suốt, giúp bạn dễ dàng quan sát tài liệu đã quét.



Quản lý danh thiếp

Bộ nạp danh thiếp chuyên dụng trên DSPF quét hàng loạt lên đến 150 danh thiếp. Đọc thông tin liên lạc trên mỗi danh thiếp thông qua OCR và sau đó xuất thông tin chi tiết sang hệ thống quản lý danh bạ đã chọn. Bạn cũng có thể sử dụng bộ nạp để tạo bản sao với 1, 2 hoặc 8 danh thiếp trên một tờ.

Chuyển đổi tài liệu qua OCR

Khả năng OCR trên máy đa chức năng này cho phép chuyển đổi tài liệu đã quét thành tệp PDF có thể tìm kiếm hoặc tệp Office Open XML (pptx, xlsx, docx) có thể chỉnh sửa. Điều này nghĩa là có thể thực hiện tìm kiếm văn bản nhanh chóng, ngay cả với các tài liệu có khối lượng lớn, và dễ dàng sao chép và dán dữ liệu văn bản vào các ứng dụng khác.

Hộp mực trung gian cho quy trình in liên tục

Nhờ có một hộp mực trung gian, nên không cần phải dừng MFP trong các tác vụ sao chép/in ấn khối lượng lớn khi cần thay hộp mực. MFP có thể sử dụng mực từ hộp mực để tiếp tục in trong khi hộp mực hết được thay thế bằng hộp mực mới.




Đèn LED thông báo (lấy tài liệu)

Đèn LED này sẽ sáng lên, nhắc nhở bạn lấy tài liệu sau khi quét.

Chức năng cắt đa tờ và cắt hình ảnh

Nhiều hóa đơn, ảnh và các tài liệu khác có thể được quét cùng lúc, với mỗi tài liệu được lưu dưới dạng tệp riêng biệt. Điều này giúp bạn dễ dàng tổ chức và lưu trữ hóa đơn và biên lai. Máy đa chức năng cũng có thể cắt ảnh từ các tài liệu như trang tạp chí và lưu chúng thành các tệp riêng.



Chức năng Fax Đa Năng (tùy chọn)

- Chức năng Fax Super G3
- Fax qua Internet cho phép bạn gửi fax qua email
- PC-Fax gửi tài liệu từ máy tính trực tiếp đến máy fax qua đường dây điện thoại


Print Release*

Chức năng Print Release cho phép bạn gửi tài liệu đến MFP chính, hoạt động như một máy chủ và lưu trữ chúng để in ra từ bất kỳ MFP tương thích nào khác trên mạng. Chức năng này hữu ích khi MFP chính đang được sử dụng hoặc đang được bảo trì, cho phép bạn hoàn thành công việc với thời gian chờ tối thiểu.

* Liên hệ với đại diện bán hàng Sharp để biết thông tin chi tiết về số lượng MFP tối đa được khuyến nghị có thể kết nối.

Dung lượng giấy lớn

MFP có khả năng chứa lên đến 3,100 tờ giấy, dung lượng này có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu in ấn với khối lượng lớn. Bạn có thể thêm một Khay Đa Năng 500 tờ và hai Khay Lớn 5,000 tờ (2,500 mỗi khay), nâng tổng dung lượng lên đến 8,500 tờ. Hơn nữa, chức năng Chuyển Khay Tự Động sẽ tự động chuyển sang khay khác cùng kích thước giấy khi một khay hết giấy, giúp quá trình in ấn luôn liên tục và hiệu quả.



Office Direct Printing*

In các tệp Microsoft Office thông thường mà không cần sử dụng PC. Với MFP này, bạn có thể in tệp Word, Excel hoặc PowerPoint trực tiếp từ thiết bị di động, dịch vụ đám mây, ổ USB hoặc máy chủ tệp.

* Bản in thực tế có thể khác với những gì hiển thị trên màn hình máy tính. Chức năng này được kích hoạt thông qua công nghệ Qualcomm® DirectOffice™.

Xử lý giấy đa năng

• **Khổ giấy:** MFP hỗ trợ nhiều khổ giấy tiêu chuẩn từ A5 đến SRA3/A3 rộng (5 1/2" x 8 1/2" đến 13" x 19"), cùng với các kích thước giấy tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2"). Với diện tích in tối đa 319 x 480 mm, máy cho phép in full-bleed một hình ảnh A3 kèm dấu cắt hoặc hai hình ảnh A4 kèm dấu cắt. Máy cũng có thể xử lý giấy dài lên đến 1,300 mm**.

* Sharp khuyến nghị sử dụng MX-LT10 tùy chọn cho chức năng này. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Sharp để biết chi tiết.

• **Định lượng giấy:** MFP có thể xử lý giấy mỏng từ 55 g/m² đến giấy dày 300 g/m². Chức năng in hai mặt có thể áp dụng cho giấy từ 60 g/m² đến 300 g/m²

• **Loại Giấy:** Ngoài giấy thường, MFP còn có thể xử lý nhiều loại giấy khác như giấy phủ, giấy có kết cấu, hoặc giấy nổi. Thêm vào đó, bạn có thể nạp bao thư thông qua khay giấy thứ tư, giúp in nhiều bao thư cùng lúc một cách dễ dàng.

Tùy chọn hoàn thiện đính kèm

Các tùy chọn hoàn thiện đa dạng giúp tự động hóa các công việc hoàn thiện tài liệu mất thời gian. Có sẵn nhiều tùy chọn để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại môi trường làm việc và ứng dụng khác nhau.


	MX-FN34 Finisher	MX-FN35 Saddle Stitch Finisher	MX-FN21 Finisher	MX-FN22 Saddle Stitch Finisher	MX-FD10 Folding Unit
Dung lượng giấy tối đa*1	3,250 tờ	3,250 tờ	4,250 tờ	4,250 tờ	—
Bấm ghim không kim bấm	Có	Có	—	—	—
Dập ghim thủ công	Có	Có	—	—	—
Đóng gáy	—	Có	—	Có	—
Đục lỗ*2	Có	Có	Có	Có	—
Gấp	—	Có*3	—	Có*3	Có
Cắt*4	—	—	—	Có	—
Chèn*5	—	—	Có	Có	—

*1: A4 (8 1/2" x 11"), 80 g/m² *2: Yêu cầu mô-đun đục lỗ tùy chọn *3: Chỉ gấp đôi *4: Yêu cầu mô-đun cắt tùy chọn *5: Yêu cầu bộ chèn tùy chọn


Bấm ghim



Đục lỗ




Đóng gáy




Gấp



Cắt



Chèn




Bộ sửa lỗi cuộn giấy

Bộ phận sửa lỗi cuộn giấy tùy chọn sử dụng các con lăn trên và dưới để làm phẳng các tờ giấy trong quá trình di chuyển giấy. Điều này giúp giấy không bị cong vênh trước khi đến bộ phận hoàn thiện và góp phần nạp giấy nhanh, ổn định.



Hệ thống nạp giấy bằng khí

Để xử lý và di chuyển giấy trơn tru, hệ thống nạp giấy bằng khí trên khay dung lượng lớn MX-LC13 N tùy chọn giúp giảm thiểu tình trạng kẹt giấy và nạp nhiều tờ cùng một lúc.



Thiết kế đầy đủ phía trước

Đặc biệt tiện lợi khi thay hộp mực, kẹt giấy và các hoạt động khác, có thể tiếp cận vào tất cả các thành phần chính của máy từ phía trước giúp việc bảo trì, sửa chữa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tiết kiệm thời gian tối đa.




Cấu trúc khung chính có độ cứng cao

Một khung hỗ trợ có độ cứng cao giúp cách ly và bảo vệ các thành phần quan trọng của máy (MFP), đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao hơn. Thiết bị này có thể chịu đựng việc sử dụng liên tục tại những nơi cần hiệu suất cao với khối lượng lớn.

ĐẸ DÀNG SỬ DỤNG

Màn hình cảm ứng màu 10.1-Inch

Vận hành MFP dễ dàng và trực quan với màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch. Chỉ cần chạm vào biểu tượng người dùng chuyên dụng của bạn để truy cập màn hình vận hành được tùy chỉnh cá nhân. Ở chế độ Easy UI, màn hình cảm ứng hiển thị các biểu tượng đơn giản cho các chức năng thường dùng như in hai mặt và chọn kích thước giấy. Và với chức năng Xem trước nâng cao, bạn có thể kiểm tra độ hoàn thiện của tài liệu, chỉnh sửa trang trước và nhiều chức năng khác.



Đăng nhập nhanh

Chế độ xem trước (3D)

Màn hình thông báo nhanh

Cắm một ổ USB vào máy đa chức năng (MFP) và màn hình lệnh in/quét sẽ tự động xuất hiện trên màn hình LCD. Ngay lập tức, bạn có thể in các tệp từ ổ USB—được hiển thị dưới dạng hình thu nhỏ—hoặc scan tài liệu trực tiếp vào ổ USB.



Cài đặt chế độ scan tự động*1

Nhấn vào nút Tự động thiết lập trên màn hình cảm ứng LCD để MFP tự động thực hiện nhiều hành động. MFP có thể xác định độ phân giải scan, bỏ qua các trang trống trong tài liệu nhiều trang hoặc định hướng lại các trang bị đảo ngược. MFP cũng có thể cho biết tài liệu đang được quét là màu hay đen trắng. Nếu là đen trắng, MFP có thể tự động chọn cài đặt tối ưu cho văn bản—đơn sắc hoặc thang độ xám. Hơn nữa, máy có thể điều chỉnh các tài liệu bị lệch*2, do đó bản không phải scan lại. Các chức năng tự động như thế này giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo kết quả scan tối ưu.

*1: Chỉ chế độ Easy UI *2: Chỉ định dạng PDF




Trang chủ

Chế độ Easy Scan

Đễ dàng cài đặt Driver

Cửa sổ cài đặt driver có thiết kế đơn giản với các nút lớn và menu thả xuống, giúp người dùng dễ dàng sử dụng các chức năng hơn bao giờ hết.



Quản lý thiết bị tích hợp

Với tư cách là quản trị viên hệ thống, bạn có thể tận dụng tối đa hệ thống tài liệu bằng cách sử dụng các công cụ quản lý thiết bị tăng cường hiệu quả của Sharp. Từ một vị trí duy nhất, bạn có thể sử dụng Sharp Remote Device Manager* (SRDM) để quản lý nhiều máy MFP.

* Liên hệ với đại diện bán hàng Sharp để biết thêm thông tin chi tiết và tình trạng còn hàng.

Kiểm soát quy trình tự động

Để duy trì chất lượng hình ảnh cao liên tục trong các tác vụ in khối lượng lớn, MFP sử dụng hệ thống hiệu chuẩn màu định kỳ. Cảm biến mật độ hình ảnh theo dõi tính nhất quán của hình ảnh để giảm thiểu sự khác biệt màu sắc giữa các trang. Một lợi thế bổ sung là MFP thực hiện các điều chỉnh màu cần thiết mà không dừng tác vụ in, đảm bảo in hiệu quả về mặt thời gian.

Copy, scan dễ dàng với chất lượng cao

Thông qua quy trình ba bước tiên tiến, **Chế độ Màu Tự Động** cung cấp khả năng sao chép và scan tự động, trung thực với chất lượng cao cả ở chế độ màu và trắng đen—tất cả chỉ với một lần nhấn nút Start. Cách hoạt động như sau: **Chọn màu tự động tự động** xác định xem một trang là màu hay đen trắng. **Chọn loại bản gốc tự động** sau đó phân tích nội dung trang để phân biệt giữa các thành phần khác nhau (chẳng hạn như ảnh, văn bản và văn bản trên nền bán sắc) và chọn chế độ phù hợp. Chế độ này sử dụng máy học để tái tạo văn bản và hình ảnh một cách tối ưu. Cuối cùng, **Chế độ loại bỏ nền tự động** loại bỏ màu nền không cần thiết.

Chế độ màu tự động




Chế độ scan giấy dày*

Chọn chế độ này khi scan giấy có độ dày từ 158 đến 220 g/m² qua DSPF. Cho dù đang sao chép, gửi fax hay lưu bản scan, các tờ giấy dày đều được quét với chất lượng cao.

* Khi sử dụng chế độ này, một số chức năng scan có thể không khả dụng. Ngoài ra, chế độ này không khả dụng với chế độ Easy Scan hoặc khi tải dữ liệu scan lên dịch vụ đám mây.

Điều chỉnh độ rộng đường nét

Chức năng này điều chỉnh độ rộng của các đường nét. Các đường mảnh khó nhìn thấy sẽ trở nên sắc nét và rõ ràng. Các bản vẽ đường phức tạp, đồ thị và biểu đồ phức tạp, và bảng tính chi tiết được tái tạo với chất lượng và độ chính xác tuyệt vời.



Hệ thống từ mới

Bằng cách xóa dần bộ từ cũ và liên tục thay thế bằng bộ từ mới, hệ thống bộ từ mới này ngăn ngừa bộ từ bị hỏng, đảm bảo chất lượng in ổn định trong thời gian dài.

Máy chủ Fiery® cho chất lượng và hiệu quả vượt trội

Được ghép nối với MX-PE15, máy chủ nhúng EFI™ Fiery hàng đầu trong ngành, MFP này trở thành giải pháp tích hợp mạnh mẽ để quản lý môi trường in ấn chuyên nghiệp tại nhà máy và môi trường in ấn bận rộn.



Quản lý Tập trung và Tự động hóa

Máy chủ MX-PE15 Fiery cung cấp giải pháp tập trung với Command WorkStation® đoạt giải thưởng, là giao diện người dùng tiêu chuẩn trong ngành để quản lý công việc in. Người dùng có thể dễ dàng xem trước các công việc, kiểm tra tiến độ và thực hiện in lại một cách trực quan.

Màu sắc nổi bật trên nhiều ứng dụng

Trong môi trường in đòi hỏi khắt khe, màu sắc chính xác và nhất quán là rất quan trọng. Các công cụ quản lý màu Fiery tích hợp cung cấp khả năng kiểm soát màu sắc vượt trội ngay khi xuất xưởng. Độ trong suốt, bóng đổ và các hiệu ứng khác được hiển thị chính xác mọi lúc.

In ấn dữ liệu biến đổi hiệu quả

Fiery FreeForm™ là định dạng in dữ liệu biến đổi (VDP), đặc biệt hiệu quả cho việc in ấn hàng loạt các tài liệu đa phương tiện như tờ rơi và thư trực tiếp. Với FreeForm, hình ảnh cố định được quét và các thành phần biến đổi được xử lý ở giai đoạn sau. Điều này giảm thiểu tải xử lý trên bộ điều khiển và tăng tốc quá trình in. Kết quả là quy trình làm việc dựa trên trình điều khiển in rất thân thiện với người dùng.



CHIA SẺ THÔNG TIN AN TOÀN

Kết nối với các dịch vụ Cloud*

Máy in đa chức năng (MFP) này không chỉ kết nối với máy chủ cục bộ mà còn kết nối trực tiếp với các dịch vụ đám mây từ bảng điều khiển. Bạn có thể tải lên dữ liệu scan lên Google Drive™, OneDrive for Business, SharePoint Online, Box hoặc Dropbox—hoặc in trực tiếp từ bất kỳ dịch vụ nào trong số đó. Các dịch vụ đám mây giúp thiết lập và quản lý máy chủ trong công ty trở nên hiệu quả hơn. Sau khi đăng nhập vào MFP, tính năng đăng nhập một lần (single sign-on) cho phép bạn truy cập nhanh chóng vào nhiều dịch vụ phần mềm mà không cần phải đăng nhập từng cái một.

* Yêu cầu MX-AMX2 tùy chọn. Liên hệ với đại diện bán hàng của Sharp để biết chi tiết.

Cổng thông tin ứng dụng*

Giống như cửa hàng ứng dụng trên điện thoại thông minh, Cổng thông tin ứng dụng Sharp cung cấp các ứng dụng có thể tải xuống và cài đặt trên máy MFP. Bạn có thể truy cập máy chủ và tải xuống ứng dụng trực tiếp từ MFP.

* Liên hệ với đại diện bán hàng của Sharp để biết chi tiết.

Kết nối với Mail Servers



Dữ liệu scan có thể được gửi một cách thuận tiện qua tài khoản Gmail™ hoặc Microsoft Exchange*/Online. Việc gửi email trở nên đơn giản như việc chọn người nhận từ sổ địa chỉ trên máy chủ email. Dữ liệu scan mà bạn gửi có thể được lưu trữ trên máy chủ email cùng với các mục đã gửi khác.

* Exchange Server 2010/2013/2016/2019, Exchange Online

Sharp OSA* (Open Systems Architecture)

Công nghệ Sharp OSA cho phép tương tác với các hệ thống nội bộ và ứng dụng mạng ngay từ bảng điều khiển LCD, mang lại sự kiểm soát và tiện lợi mới. Vì Sharp OSA sử dụng các giao thức mạng tiêu chuẩn trong ngành, MFP có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý tài liệu bên thứ ba, phần mềm lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp, ứng dụng quy trình làm việc và nhiều hơn nữa. Phiên bản mới nhất của Sharp OSA còn có khả năng vượt qua tường lửa, cho phép xây dựng hệ thống mở rộng cũng như cung cấp dịch vụ qua Internet như dịch vụ đám mây.

* Yêu cầu MX-AMX2 và/hoặc MX-AMX3 tùy chọn.



Quy trình làm việc và quản lý tài liệu liền mạch

Scan đến nhiều điểm đến

Các tài liệu scan có thể được phân phối theo nhiều cách. Chẳng hạn, chúng có thể được gửi dưới dạng tệp đính kèm email hoặc scan trực tiếp đến máy chủ FTP để lưu trữ. Chức năng PDF tiêu chuẩn đảm bảo rằng các tệp PDF được gửi và nhận một cách suôn sẻ. Khi quét các tài liệu có khối lượng lớn, MFP sẽ lưu dữ liệu trên ổ cứng và tạo URL để truy cập dữ liệu đó. Bạn có thể gửi URL này cho người nhận thay vì toàn bộ tài liệu, giúp giảm tải cho máy chủ email.

Công cụ scan Tool Lite*

Phần mềm này giúp scan tài liệu bằng MFP và lưu vào các thư mục chỉ định trên máy tính một cách dễ dàng mà không cần các cài đặt phức tạp.

* Tải xuống từ trang web sau: <https://global.sharp/products/copier/downloads/>

Lưu trữ tài liệu

Chức năng Lưu trữ Tài liệu cho phép các tệp đã được sao chép, in, scan hoặc fax* được lưu trữ theo từng công việc trong thư mục Quick File, thư mục Chính hoặc thư mục Tùy chỉnh trên ổ cứng của MFP. Từ đó, chúng có thể được gọi lại ngay lập tức để in hoặc gửi sau này. Thư mục Chính và Thư mục Tùy chỉnh yêu cầu người dùng nhập mật khẩu để truy cập, giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn.

* Đối với các công việc fax và fax qua Internet, chỉ có dữ liệu được truyền (không phải fax đã nhận) mới có thể được lưu thông qua chức năng Lưu trữ tài liệu.

Chia sẻ dễ dàng các tệp tin ứng dụng

Ổ cứng của MFP cho phép lưu trữ các tệp được tạo ra bằng các ứng dụng như Word và Excel ở định dạng tệp gốc, đồng thời chia sẻ chúng qua mạng văn phòng*.

* Sharp khuyến cáo nên sao lưu dữ liệu được lưu vào ổ cứng của MFP.

Kết nối thiết bị di động



Kết nối MFP với một hoặc nhiều thiết bị di động rất đơn giản và mở rộng các tùy chọn chia sẻ dữ liệu. Bạn có thể gửi tài liệu scan đến các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng, cũng như in tài liệu hoặc hình ảnh từ những thiết bị đó.

- Ứng dụng in/scan Sharpdesk Mobile*1 cho phép bạn dễ dàng liên kết thiết bị di động với MFP chỉ bằng cách giữ nó gần thẻ NFC*2 của MFP hoặc quét mã QR của MFP.

*1: Tính khả dụng thay đổi tùy theo quốc gia/khu vực. Để biết chi tiết, hãy xem trang web hỗ trợ Sharpdesk Mobile: https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/

*2: Giao diện NFC dành cho các thiết bị Android™.

- Các công nghệ in di động phổ biến như AirPrint và Sharp Print Service Plugin được hỗ trợ.



Kết nối không dây (wifi)*


MFP cung cấp khả năng truy cập không dây cực kỳ tiện ích, cho phép truy cập thuận tiện vào MFP ngay cả từ những nơi khó kết nối cáp LAN.

* Ở một số quốc gia/khu vực, MX-EB18 tùy chọn là bắt buộc. Tính khả dụng của tùy chọn này khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực.

Cổng Ethernet bổ sung*

Cổng Ethernet phụ cho phép MFP hỗ trợ hai mạng riêng biệt. Bạn có thể thiết lập địa chỉ IP và cài đặt bảo mật khác nhau cho mỗi mạng—một cho nhân viên và một cho khách. Ngoài ra, MFP cũng có thể kết nối với mạng văn phòng trực tuyến cùng với một mạng offline bảo mật cao.

* Yêu cầu bộ điều hợp Ethernet hỗ trợ hai đường truyền. Liên hệ với đại diện bán hàng của Sharp để biết chi tiết.



Bảo mật nhiều lớp

Bảo mật mạng và kiểm soát truy cập

- **S/MIME** cung cấp thông tin liên lạc email an toàn*
* Chỉ khi gửi dữ liệu đã quét qua email.
- Công nghệ mã hóa dữ liệu SSL (lớp ổ cắm an toàn) và IPsec đảm bảo liên lạc qua mạng an toàn
- Xác thực người dùng ngăn chặn việc sử dụng MFP trái phép bằng cách yêu cầu mật khẩu
- Active Directory cho phép quản lý tích hợp thông tin đăng nhập của người dùng, do đó cung cấp môi trường hiệu quả và bảo mật cao cho quản trị viên hệ thống
- Danh sách trắng bảo vệ MFP khỏi các chương trình gian lận cố gắng truy cập hệ thống tệp và lấy thông tin
- Nhặt ký công việc hình ảnh* tạo và lưu trữ bên ngoài một tệp hình ảnh (PDF) và một tệp nhật ký (XML) cho mỗi công việc. Điều này giúp xác định việc sử dụng MFP trái phép

* Liên hệ với đại diện khách hàng của Sharp để biết chi tiết về cách kích hoạt chức năng này.

Bảo mật Thông tin

- Kiểm soát tài liệu* ngăn chặn việc sử dụng trái phép các tài liệu mật bằng cách nhúng dữ liệu ngăn chặn sao chép vào đó.

* Yêu cầu MX-FR65U tùy chọn. Có thể không hoạt động với một số loại giấy, tài liệu (chẳng hạn như những loại có khối lượng ảnh lớn) hoặc cài đặt MFP.

- Bản sao/In mẫu ẩn nhúng hình mờ, chẳng hạn như “Bí mật” hoặc “Không sao chép” vào tài liệu.

Bảo vệ dữ liệu/hệ thống

- Dữ liệu công việc được mã hóa tự động* trước khi lưu vào bộ nhớ trong của MFP. Sau khi công việc hoàn tất, dữ liệu được mã hóa của công việc đó sẽ bị xóa* bằng cách ghi đè tự động lên đến 10 lần.

* Liên hệ với đại diện bán hàng của Sharp để biết chi tiết về cách kích hoạt chức năng này.

- Dữ liệu được lưu giữ có thể bị xóa khi đến lúc thay thế MFP, ngăn chặn rò rỉ thông tin mật.
- Tự phục hồi chương trình cơ sở ngăn ngừa rò rỉ dữ liệu và hư hỏng chương trình cơ sở bằng cách tự động khôi phục các tệp khi phát hiện hoạt động bất thường.


THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Chế độ tự động tắt nguồn

Dựa trên các mẫu sử dụng trước đó, MFP tự động xác định thời gian chờ trước khi chuyển sang chế độ tự động tắt nguồn. Ngay trước khi chế độ này bắt đầu, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình LCD cho biết MFP sẽ sớm tắt và cung cấp cho bạn tùy chọn để tiếp tục hoạt động.

Lên lịch BẬT/TẮT nguồn

Chức năng này tự động bật hoặc tắt MFP theo lịch trình do người quản trị thiết lập.




Eco Scan

Chức năng Eco Scan tiết kiệm năng lượng bằng cách giữ cho hệ thống sấy luôn tắt trong các công việc không yêu cầu sử dụng chức năng này - ví dụ như trong quá trình gửi hình ảnh và Lưu trữ tài liệu.

Khuyến nghị sinh thái

Chức năng này gợi ý các thiết lập thân thiện với môi trường trước khi thực hiện lệnh in*/sao chép từ bảng điều khiển.


* Dùng để in dữ liệu lưu trữ tài liệu và in trực tiếp (FTP/SMB/USB).



Điện năng tiêu thụ thấp

Để giảm mức tiêu thụ điện năng, Sharp đã áp dụng các công nghệ tiên tiến vào tất cả bộ phận của MFP, bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ thống điện và vật tư. Do đó, MFP mang lại hiệu quả năng lượng vượt trội.

CẤU TẠO MÁY



*1: Bấm kim 65 tờ; Giấy A4 80 g/m²
*2: Bấm kim 100 tờ; Giấy A4 80 g/m²

*3: Cấu hình tối thiểu bắt buộc

*4: Không thể sử dụng với MX-RB14, MX-LC13 N và MX-MF11.

*5: Ở một số quốc gia/khu vực, mạng LAN không dây được trang bị tiêu chuẩn (không phải tùy chọn) trên thiết bị cơ sở.

MX-PN13A/B/C/D
Punch Module (for MX-FN21/FN22)
MX-PN16B/C/D
Punch Module (for MX-FN34/FN35)
MX-TM10
Trimming Module (for MX-FN22)

MX-PF10
Barcode Font Kit
MX-FX15
Fax Expansion Kit
MX-FWX1
Internet Fax Expansion Kit

MX-AMX1
Application Integration Module
MX-AMX2
Application Communication Module
MX-AMX3
External Account Module

MX-EB18*5
Wireless LAN Adaptor
MX-FR65U
Data Security Kit

Một số thiết bị tùy chọn có thể không có sẵn ở một số khu vực.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO THIẾT BỊ TỰY CHỌN

MX-FN34 Bộ hoàn thiện

Khổ giấy	Non offset Offset/staple Stapleless staple	SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* 1 A3 (11" x 17") đến B5* 2 (8 1/2" x 11") A3, A4*3 (11" x 17", 8 1/2" x 11")* 3
Định lượng giấy	Non offset Offset/staple	55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover) 55 g/m2 đến 256 g/m2 (13 lbs bond đến 140 lbs index)
Dung lượng giấy	Finisher tray (Non staple) (Staple) (Stapleless staple)	3,000 tờ (up to A4), 1,500 tờ (tối đa SRA3) 200 bộ hoặc 3,000 tờ (tối đa A4), 100 bộ hoặc 1,500 tờ (tối đa A3) 200 bộ (A4), 100 bộ (A3)
Khả năng đóng ghim* 4	Top tray Staple Stapleless staple Manual staple	250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa SRA3) 65 tờ (A4* 3 , B5* 3), 30 tờ (A3, B4, A4* 5) 5 tờ* 6 Tổng độ dày giấy 9 mm hoặc ít hơn (65 tờ)
Vị trí đóng ghim	Staple mode Stapleless staple mode Manual staple mode	3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí) 1 vị trí (góc dưới) 1 vị trí
Nguồn điện yêu cầu		Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	With tray stored With tray extended	533 x 653 x 1,103 mm (W x D x H) 635 x 653 x 1,167 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		33 kg

MX-FN35 Bộ cấn răng cưa/ đóng ghim

Khổ giấy	Non offset Offset/staple Stapleless staple	SRA3/A3W (12" x 18") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* 1 A3 (11" x 17") đến B5* 2 (8 1/2" x 11") A3, A4*3 (11" x 17", 8 1/2" x 11")* 3
Định lượng giấy	Non offset Offset/staple/folding Saddle stitch	55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover) 55 g/m2 đến 256 g/m2 (13 lbs bond đến 140 lbs index) 60 g/m2 đến 256 g/m2 (16 lbs bond đến 140 lbs index)
Dung lượng giấy	Finisher tray (Non staple) (Staple) (Stapleless staple) Top tray Saddle stitch tray	3,000 tờ (up to A4), 1,500 tờ (tối đa SRA3) 200 bộ hoặc 3,000 tờ (tối đa A4), 100 bộ hoặc 1,500 tờ (tối đa A3) 200 bộ (A4), 100 bộ (A3) 250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa SRA3) 11–20 tờ: 10 bộ, 6–10 tờ: 15 bộ, 1–5 tờ: 25 bộ
Khả năng đóng ghim* 4	Staple Stapleless staple Manual staple	65 tờ (A4* 3 , B5* 3), 30 tờ (A3, B4, A4* 5) 5 tờ* 6 Tổng độ dày giấy 9 mm hoặc ít hơn (65 tờ)
Vị trí đóng ghim	Staple mode Stapleless staple mode Manual staple mode	3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí) 1 vị trí (góc dưới) 1 vị trí
Nguồn điện yêu cầu		Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	With tray stored With tray extended	533 x 653 x 1,103 mm (W x D x H) 635 x 653 x 1,167 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		57 kg

MX-FN21 Bộ hoàn thiện

Khổ giấy	Non offset Offset/staple	SRA3/A3W (13" x 19") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* 1 Kích thước tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2") A3 (11" x 17") đến B5* 2 (8 1/2" x 11")
Định lượng giấy	Non offset Offset/staple	55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover) 60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)
Dung lượng giấy	Upper tray Middle tray Lower tray	1,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3) 250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa A3), 30 tờ (tối đa SRA3) 2,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3)
Khả năng đóng ghim* 4		100 tờ (A4, B5), 50 tờ (A3, B4, A4* 7)
Vị trí đóng ghim		3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí)
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)		200 W, 350 W với MX-FD10
Nguồn điện yêu cầu		AC 230 V, 10 A
Kích thước	With tray stored With tray extended	654 x 765 x 1,040 mm (W x D x H) 782 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		61 kg

MX-FN22 Bộ cấn răng cưa/ đóng ghim

Khổ giấy	Non offset Offset/staple	SRA3/A3W (13" x 19") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* 1 Kích thước tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2") A3 (11" x 17") đến B5* 2 (8 1/2" x 11")
Định lượng giấy	Non offset/Offset Staple/saddle stitch Folding* 8	55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover) 60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover) 60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
Dung lượng giấy	Upper tray Middle tray Lower tray Saddle stitch tray	1,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3) 250 tờ (tối đa A4), 125 tờ (tối đa A3), 30 tờ (tối đa SRA3) 2,500 tờ (tối đa A4), 750 tờ (tối đa SRA3) 1 - 5 tờ: 25 bộ, 6 - 10 bộ: 15 bộ, 11 - 15 tờ: 10 bộ, 16 - 20 bộ: 5 bộ
Khả năng đóng ghim* 4		100 tờ (A4, B5), 50 tờ (A3, B4, A4* 7)
Vị trí đóng ghim		3 vị trí (góc trên, góc dưới, hoặc 2 vị trí)
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)		200 W, 350 W với MX-FD10
Nguồn điện yêu cầu		AC 230 V, 10 A
Kích thước	With tray stored With tray extended	767 x 765 x 1,040 mm (W x D x H) 896 x 765 x 1,040 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)		108 kg

***1**: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều ngang với giấy A5 (5 1/2" x 8 1/2"). ***2**: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều dọc với giấy B5. ***3**: Nạp chiều dọc. ***4**: Sử dụng giấy 80 g/m2, có thể bao gồm bìa trước và bìa sau (tổng cộng 2 tờ) giấy nặng nhất có thể bám ghim. ***5**: Nạp chiều ngang. ***6**: Trong lượng có thể bám ghim được đảm bảo lên đến 64 g/m2 (4 tờ lên đến 81.4 g/m2 và 3 tờ lên đến 105 g/m2). ***7**: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều ngang với giấy A4 (8 1/2" x 11"). ***8**: Có thể bao gồm một tờ bìa đơn có định lượng 300 g/m2 trở xuống. ***9**: Các trang gấp chữ Z và gấp một nửa được đẩy ra khỏi bộ hoàn thiện (MX-FN21/FN22). ***10**: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều dọc với giấy A4 và B5 (8 1/2" x 11"). ***11**: Chỉ có thể sử dụng chế độ nạp chiều ngang với giấy 7 1/4" x 10 1/2"

MX-TM10 Module Cắt (dành cho MX-FN22)

Khổ giấy	SRA3/A3W (13" x 19") đến A4 (8 1/2" x 11")* 7 Kích thước tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2") 60 g/m2 đến 300 g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover)
Định lượng giấy	2–20 tờ (60 g/m2 đến 81.4 g/m2), 2–10 tờ (trên 81.4 g/m2 đến 105 g/m2), 2–3 tờ (trên 105 g/m2 đến 220 g/m2)
Chiều rộng cắt	2 mm đến 20 mm với mức tăng 0.1 mm
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi MX-FN22 Finisher
Trọng lượng (xấp xỉ)	32 kg

Modules Đục lỗ

Tên model	Cho MX-FN34/35	–	MX-PN16B	MX-PN16C	MX-PN16D
	Cho MX-FN21/22	MX-PN13A	MX-PN13B	MX-PN13C	MX-PN13D
Số lỗ		2	3/2	4/2	4 (rộng)
Định lượng giấy		55 đến 256 g/m2			
Nguồn điện yêu cầu		Được cung cấp bởi MX-FN34/FN35/FN21/FN22 Finisher			

MX-FD10 Bộ gấp giấy

Chế độ gấp	Gấp chữ Z, gấp chữ C, gấp kiểu accordion, gấp đôi, gấp nửa
Khổ giấy	Z-/Half-fold* 9 C-/Accordion-/Double-fold A3 (11" x 17") to A4 (8 1/2" x 11")* 7
Dung lượng giấy	Z-/Half-fold* 9 C-/Accordion-fold Double-fold 30 tờ (tối đa A3), 10 tờ (A4* 7) 40 tờ (A4) 25 tờ (A4)
Định lượng giấy	55 g/m2 đến 105 g/m2 (13 lbs bond đến 28 lbs cover)
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi MX-FN21/FN22 Finisher
Kích thước	336 x 793 x 1,050 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	66 kg

MX-RB27 Bộ sửa lỗi cuộn giấy

Khổ giấy	SRA3/A3W (13" x 19") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* 1 Kích thước tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2")
Định lượng giấy	55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	214 x 762 x 986 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	19 kg

MX-CF11 Bộ chèn

Khổ giấy	SRA3/A3W (13" x 19") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* 1 Kích thước tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2")
Định lượng giấy	60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
Dung lượng giấy	Upper/lower tray 200 tờ/ lần
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	With tray stored With tray extended 540 x 760 x 1,276 mm (W x D x H) 690 x 760 x 1,276 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	45 kg

MX-LC12 Khay chứa lớn (A4)

Khổ giấy	A4, B5 (8 1/2" x 11")* 10
Định lượng giấy	60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
Dung lượng giấy	3,500 tờ
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	376 x 576 x 524 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	29 kg

MX-LCX3 N Khay chứa lớn (A3)

Khổ giấy	SRA3/A3W (12" x 18") to B5* 2 (8 1/2" x 11")
Định lượng giấy	60 g/m2 đến 220 g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover)
Dung lượng giấy	3,000 tờ
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi máy chính
Kích thước	670 x 570 x 525 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	50 kg

MX-MF11 Khay tay đa năng (dành cho MX-LC13 N)

Khổ giấy	SRA3/A3W (13" x 19") đến A5 (5 1/2" x 8 1/2")* 1 Kích thước tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2")
Định lượng giấy	55 g/m2 đến 220 g/m2 (13 lbs bond đến 80 lbs cover)
Dung lượng giấy	500 tờ/ lần
Nguồn điện yêu cầu	Được cung cấp bởi khay chứa lớn MX-LC13 N
Kích thước	With tray stored With tray extended 705 x 556 x 203 mm (W x D x H) 878 x 556 x 203 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	18 kg

MX-LC13 N Khay chứa lớn

Khổ giấy	SRA3/A3W (13" x 19") đến B5 (7 1/4" x 10 1/2")* 11 Kích thước tùy chỉnh lên đến 330 x 488 mm (13" x 19.2")
Định lượng giấy	55 g/m2 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
Dung lượng giấy	Upper/lower tray 2,500 tờ/ lần
Nguồn điện tiêu thụ (tối đa)	900 W
Nguồn điện yêu cầu	AC 230 V, 10 A
Kích thước	895 x 763 x 986 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	131 kg

MX-LT10 Khay nạp giấy chiều dọc

Khổ giấy	Width Length 90 mm đến 305 mm 489 mm đến 1,300 mm
Dung lượng giấy	1 tờ
Kích thước	With tray stored With tray extended 338 x 195 x 107 mm (W x D x H) 581 x 195 x 130 mm (W x D x H)
Trọng lượng (xấp xỉ)	0.8 kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số chung	
Loại	Máy in đa chức năng dòng bán công nghiệp
Tốc độ in	A4 (8 1/2" x 11")*1: Màu - Tối đa 70 ppm Trắng đen - Tối đa 75 ppm A3 (11" x 17")*: Tối đa 37/34ppm, SRA3: Tối đa 35/33ppm Màn hình LCD màu cảm ứng 10.0-inch Tối đa SRA3/A3W (13" x 19"), tối thiểu A5 (5 1/2" x 8 1/2")*2 Tối đa: 8,500 tờ (3000 tờ & thêm 2 khay x 2,500 tờ và khay tay 500 tờ) Khay 1&2: 60 đến 105 g/m2 (16 lbs bond đến 28 lbs bond) Khay 3&4: 60 đến 300g/m2 (16 lbs bond đến 110 lbs cover) Khay tay: [Tiêu chuẩn] 55 đến 300g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover) [MX-MF11] 55 đến 220 g/m2 (13 lbs bond đến 80 lbs cover) Khay chứa lớn: [MX-LC12/LCX3 N] 60 đến 220g/m2 (16 lbs bond đến 80 lbs cover) [MX-LC13 N] 55 đến 300 g/m2 (13 lbs bond đến 110 lbs cover)
Bảng điều khiển	
Khổ giấy	
Dung lượng giấy (80 g/m2)	
Định lượng giấy	
Thời gian khởi động*3	55 giây*4
Bộ nhớ	6GB (copy/print shared) 1 TB HDD*5
Nguồn điện	AC voltage ±10%, 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ	Tối đa 3.84 kW
Kích thước (W x D x H)*6	845 x 844 x 1,249 mm
Trọng lượng (xấp xỉ)	209 kg (460.8 lbs)

Copy	
Khổ giấy	Tối đa A3 (11" x 17")
Thời gian sao chép lần đầu*7	Màu: 5.1/5.6 giây Trắng đen: 3.7/4.0 giây
Sao chép liên tục	Tối đa 9,999 bản
Độ phân giải	Scan (màu): 600 x 600 dpi Scan (trắng đen): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi In (màu): 600 x 600 dpi, 9,600 (tương đương) x 600 dpi (tùy thuộc chế độ của người dùng) In (trắng đen): 1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi, 9,600 (tương đương) x 600 dpi (tùy thuộc chế độ của người dùng) Tương đương đến 256 mức
Tăng màu	
Phạm vi thu phóng	25% đến 400% (25% đến 200% với RSPF) tăng từng 1%
Mức thu phóng đặt sẵn	Hệ mét: 10 ratios (5R/5E), Hệ inch: 8 ratios (4R/4E)

Scan	
Phương thức scan	Scan đẩy (bằng màn hình điều khiển) Scan kéo (bằng ứng dụng TWAiN) Một mặt: Tối đa 120 bản/phút Hai mặt: Tối đa 240 trang/phút
Tốc độ scan*8 (màu & trắng đen)	Scan đẩy: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Scan kéo: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 dpi đến 9,600 dpi (người dùng cài đặt*9)
Độ phân giải	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF*10, JPEG*10, searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx), text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Định dạng	E-mail/desktop*11/FTP server/network folder (SMB)/ USB drive/local drive
Điểm đến	

Lưu trữ tài liệu	
Dung lượng*12	Thư mục chính, tùy chọn: 35,000 trang hoặc 5,000 tập tin Thư mục nhánh: 10,000 trang hoặc 1,000 tập tin
Công việc lưu trữ*13	Copy, print, scan, fax
Thư mục lưu trữ	Thư mục chính, nhanh và tùy chọn (Tối đa 1,000 thư mục)


*1: Nạp giấy chiều dọc. *2: Nạp giấy chiều ngang có thể sử dụng với A5 (1/2" x 8 1/2"). *3: Trong điều kiện đo đặc chuẩn, thời gian tùy thuộc vào môi trường vận hành thực tế. *4: Khởi động nguồn thông qua công tắc nguồn. 66 giây khi bắt đầu khởi động nguồn chính. *5: Dung lượng HDD tùy thuộc vào tình trạng mua và tìm nguồn cung ứng. *6: Bao gồm bộ điều chỉnh và phần nhô ra. *7: Nạp giấy khổ A4 (8 1/2" x 11") theo chiều dọc từ khay giấy thứ 2, sử dụng kính tài liệu, không có chế độ Chọn màu tự động và Chế độ màu tự động, MFP ở trạng thái sẵn sàng hoàn toàn. Có thể thay đổi tùy theo điều kiện vận hành và môi trường. *8: Dựa trên biểu đồ chuẩn A4 của Sharp, sử dụng bộ nạp tài liệu, nạp giấy chiều dọc và cài đặt mặc định của nhà sản xuất. Tốc độ quét sẽ thay đổi tùy theo loại tài liệu và cài đặt quét. *9: Độ phân giải sẽ thay đổi tùy theo kích thước của vùng được quét. *10: Chỉ màu/thang độ xám. *11: Yêu cầu Network Scanner Tool Lite. *12: Dung lượng lưu trữ sẽ thay đổi tùy theo loại tài liệu và cài đặt quét. *13: Một số tính năng yêu cầu thiết bị tùy chọn. *14: Ở một số quốc gia/khu vực, cần có MX-E818 tùy chọn. Tính khả dụng của tùy chọn này tùy theo quốc gia/khu vực. *15: Dựa trên biểu đồ chuẩn của Sharp với khoảng 700 ký tự (A4 hoặc 8 1/2" x 11" nạp chiều dọc) ở độ phân giải tiêu chuẩn trong chế độ Super G3, 33.600 bps, nén JBIG.

In	
Độ phân giải	1,200 x 1,200, 600 x 600 dpi, 9,600 (tương đương) x 600 dpi
Giao diện	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)*14
Hệ điều hành tương thích	Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Windows 8.1, 10, 11; Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Giao thức mạng	TCP/IP
Giao thức in	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3
Phông chữ	80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3

Fiery® Server (yêu cầu gắn thêm tùy chọn MX-PE15 và MX-PX15)	
Loại	Embedded server
Phần mềm hệ thống	Fiery FS400
Hệ điều hành	Linux
CPU	Intel® Pentium® G4400, 3.3 GHz
Bộ nhớ	4 GB RAM 500 GB HDD
Độ phân giải	1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi (PS, PCL)
Hệ điều hành hỗ trợ	Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Windows 8.1, 10, 11; Mac OS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12
Giao thức mạng	TCP/IP, LDAP, iPrint thru LPR
Giao diện	Gigabit Ethernet
Giao thức in	LPD, PAP, SMB, port 9100, IPP 1.1, FTP printing, e-mail print, WSD
PDL	Adobe PostScript 3
Phông chữ có sẵn	138 fonts for Adobe PostScript 3
Nguồn điện yêu cầu	AC 100 V to 240 V, 50/60 HZ
Công suất tiêu thụ	Tối đa 0.15 kW
Kích thước (R x S x C)	271.5 x 296.9 x 89.4 mm
Trọng lượng (xấp xỉ)	5.6 kg (12.3 lbs)

Fax (yêu cầu gắn thêm tùy chọn MX-FX15)	
Phương thức nén	MH/MR/MMR/JBIG
Giao thức truyền thông	Super G3/G3
Thời gian truyền	Ít hơn 3 giây*15
Tốc độ modem	33,600 bps đến 2,400 bps với tính năng automatic fallback
Độ phân giải	Tiêu chuẩn (203.2 x 97.8 dpi) đến Ultra Fine (406.4 x 391 dpi) A3 đến A5 (11" x 17" to 5 1/2" x 8 1/2")
Khổ giấy	
Bộ nhớ	1 GB (built-in)
Mức độ thang xám	Tương đương 256 mức

- Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Microsoft, Active Directory, Excel, OneDrive, PowerPoint, SharePoint, Windows và Windows Server là các nhãn hiệu của tập đoàn Microsoft. Command WorkStation, logo EFI, Fiery và logo Fiery là các nhãn hiệu đã đăng ký của Electronics for Imaging, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc một số quốc gia khác. EFI và FreeForm là các nhãn hiệu của Electronics for Imaging, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc một số quốc gia khác. Adobe và PostScript là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Google Drive, Gmail và Android là các nhãn hiệu của Google LLC. AirPrint và Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. PCL là các nhãn hiệu đã đăng ký của Hewlett-Packard Company. Intel và Pentium là các nhãn hiệu của Intel Corporation hoặc các công ty con của Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Qualcomm DirectOffice là sản phẩm của Qualcomm Technologies, Inc. và/hoặc các công ty con của Qualcomm. Qualcomm là nhãn hiệu của Qualcomm Incorporated, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. DirectOffice là nhãn hiệu của CSR Imaging US, LP, đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả các tên thương hiệu và tên sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.



SHARP

SHARP ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED.

T5 B03.07 & T5 B03.09, Tầng 3 Masteri Thảo Điền,
159 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Website: vn.sharp
Hotline: 1 800 1594

Service email: sbs-service@svn.sharp-world.com

Scan QR
để kết nối
Zalo OA

